

Промышленные секционные ворота серии 50

Обзор запасных частей действителен с 01.03.2017



Международные торговые представительства Hörmann



Международные торговые представительства Hörmann

Партнёры компании Hörmann

Международные торговые представительства Hörmann

A-5310 Mondsee info@hoermann.at

Hörmann Baltic info@hormann.lt

Hörmann Belarus

s.kobrynets.min@hormann.by info.cat@hormann.es Hörmann Belgium

B-3700 Tongeren info@hormann.be

BR-05305 002 São Paulo SF info.sao@hormann.com.br

Hörmann Bulgaria BG-1532 Sofia info.sof@hormann.bg

Hörmann Česká republika CZ-252 68 Středokluky info@hormann.cz

Hörmann China CN-100176 Beijing info@hoermann.cn

Hörmann Danmark DK-8920 Randers info@hoermann.dk

Hörmann Eesti EST-76505 Saue in:info.tll@hormann.ee

Hörmann España

Hörmann Finnland FIN-02420 Jorvas info@mesvac.fi

Hörmann Flexon USA-Burgettstown, PA 15021 info@hormann-flexon.com

Hörmann France -89107 Sens info@hormann.fr

Hörmann Hellas GR-19400 Koropi info@hormann.gr

Hörmann Hong Kong HK-25 Westlands Road, info@hoermann.com.hk

HR-10000 Zagreb info@hormann.hr

Hörmann Hungária H-2310 Szigetszentmiklós info@hormann.hu

Hörmann India IND-Andhra Pradesh-500 015 info@shaktihormann.com

Hörmann Italia I-38015 Lavis (Trento) info@hormann.it

Hörmann Japan JP-103-0 002 Tokyo t.takasu.tok@hormann.jp

Hörmann Kazakhstan KZ-050004 Almaty info@hormann.kz

Hörmann Korea KR-Kyunggi-do 463-400 info@hormann.co.kr

Hörmann LLC USA-60538 Montgomery, Illinois info@hormann.us

Hörmann Malaysia MAL-40150 Shah Alam, sales@hormann.com.mv

Hörmann Maroc MA-28810 Mohammedia

Hörmann Mexico MEX-66350 Santa Catarina info@hormann.com.mx

info@hormann.ma

Hörmann Middle East & Africa UAE-Dubai

info.dxb@hormann.com Hörmann Nederland NL-3771 MB Barneveld

info@hormann.nl Hörmann Norge N-4640 Søgne

info@hoermann.no Hörmann Polska PL-62-052 Komorniki info@hormann.pl

Hörmann Portugal P-2710-297 Sintra info@hormann.pt

Hörmann Romania RO-077040. Chiaina. Județul Ilfov

Hörmann Russia RUS-196626 Sankt Petersburg info@hoermann.ru

info@hormann.ro

Hörmann Schweiz CH-4702 Oensingen info@hoermann.ch

Hörmann Serbia SRB-11271 Beograd-Surčin info@hormann.rs

Hörmann Slovenská republika SK-903 01 Senec info.bts@hoermann.com

Hörmann Svenska S-70369 Örebro info@hoermann.se

Hörmann Türkiye TR-Istanbul 34788 Tasdelen-Ümraniye info.ist@hoermann.com.tr

Hörmann UK GB-Leicestershire I F67 4JW info@hormann.co.uk

Hörmann Ukraine UA-08300 Boryspil, Kviwska Obl. info@hoermann.com.ua

Hörmann Vietnam VN-Bac Ninh Province info.han@hormann.vn

Подробную информацию о наших представительствах по реализации продукции и торговых представительствах Вы найдете в Интернете на сайте www.hoermann.com.

Партнёры компании Hörmann

Австралия Азербайджан Албания Алжир Аргентина Армения

Бангладеш Босния и Герцеговина Грузия Египет Израиль Индонезия

Ирландия Исландия Колумбия Косово Люксембург Македония

Мальта Молдавия Монголия Новая Зеландия Перу Словения

Таиланд Тайвань Тунис Туркменистан Узбекистан **Уругвай**

Филиппины Черногория

Цены в €. Авторские права защищены. Перепечатка, даже части материала, только с нашего разрешения. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Содержание

Of	бозначение	Стр
	Обзор моделей ворот	4
	Обзор ворот SPU F42/SPU 67 Thermo	6
	Обзор ворот APU F42 / APU F42 Thermo / APU 67 Thermo	7
	Обзор ворот ALR F42/ALR F42 Thermo/ALR 67 Thermo	8
	Обзор ворот ALR F42 Glazing / ALR 67 Thermo Glazing	9
	Обзор ворот APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line	10
	Обзор ворот DPU	11
	Обзор типов направляющих	12
	Обзор типов направляющих, строительная глубина 67	13
	Обзор типов направляющих DPU	14
-	Обзор типов направляющих – вид изнутри	15
-	Описание торсионных пружин	18
-	Расположение остекления для секции ворот высотой 500, 625 и 750 мм	19
-	Обзор заводских табличек	21
-	1. Секции ворот, двустенные / строительная глубина 42 мм	23
-	2. Секции ворот, двустенные / строительная глубина 67 мм	52
-	3. Секции ворот / строительная глубина 80 мм	76
	4. Секции ворот из алюминиевых профилей /строительная глубина 42 мм	77
-	5. Секции ворот из алюминиевых профилей / строительная глубина 67 мм	94
-	6. Принадлежности для секций ворот	102
-	7. Фурнитура для секций ворот	123
-	8. Направляющие	145
-	9. Торсионно-пружинный вал	154
-	10. Фурнитура для дверей	168
-	11. Общие принадлежности	186
-	Общие условия продажи и поставки (по состоянию на 1. 3. 2016)	207

Используемые символы

Символ	Описание
	Цена – по запросу
	Примите во внимание более долгие сроки поставки
•	Изделия, цена которых отмечена точкой, имеются в запасе на складе завода и могут быть отправлены незамедлительно.
S	Изделие было заменено


Обзор моделей ворот


Тип ворот	Схематичное изображение	Характерные признаки	Период изготовления
Секционны	ые ворота SPU F42 HÖRMANN		
SPU F42	47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 4	Двустенные, 42 мм, с заполнением из вспененного полиуретана, с оттиском Stucco и полимерным грунтовочным покрытием Двустенные, 42 мм, с заполнением из вспененного полиуретана, с поверхностью Micrograin и полимерным грунтовочным покрытием	01.03.2013 – 01.03.2013 –
Секционны	 ые ворота APU F42, APU F42 S-Line, APU F42	Thermo HÖRMANN	
APU F42	\$ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Секции цоколя 750 или 1500 мм Двустенные, с заполнением из вспененного полиуретана, с оттиском Stucco и полимерным грунтовочным покрытием Секции цоколя 750 или 1500 мм Двустенные, с заполнением из вспененного полиуретана, с поверхностью Micrograin и полимерным грунтовочным покрытием	01.03.2013 – 01.03.2013 –
		Другие секции ворот из анодированных алюминиевых трубчатых профилей E6/C0 в стандартном исполнении	
APU F42 S-Line	\$ 7 4 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	Секции цоколя 750 или 1500 мм Двустенные, с заполнением из вспененного полиуретана, с поверхностью Micrograin и полимерным грунтовочным покрытием Секции цоколя 750 или 1500 мм Двустенные, с заполнением из вспененного полиуретана, с оттиском Stucco и полимерным грунтовочным покрытием Другие секции ворот из анодированных E6/C0 алюминиевых трубчатых профилей со строительной глубиной 48,5 мм	01.03.2013 – 31.03.2015 01.03.2013 – 31.03.2015
APU F42 Thermo	42	Секции цоколя 500, 750, 1000 или 1500 мм Двустенные, с заполнением из вспененного полиуретана, с оттиском Stucco и полимерным грунтовочным покрытием Секции цоколя 500, 750, 1000 или 1500 мм Двустенные, с заполнением из вспененного полиуретана, с поверхностью Micrograin и полимерным грунтовочным покрытием Другие секции ворот из алюминиевых трубчатых профилей, анодированных E6/C0, с термическим разделением	01.03.2013 –
Секционны	⊔ ые ворота ALR F42, ALR F42 Glazing, ALR F42	2 S-Line, ALR F42 Thermo HÖRMANN	
ALR F42	1 1 2	Алюминиевые трубчатые профили, анодированные E6 / C0 в стандартном исполнении	01.03.2013 –
ALR F42 Glazing	1	Алюминиевые трубчатые профили, анодированные E6 / C0 в стандартном исполнении	01.03.2013 –


Обзор моделей ворот

Тип ворот	Схематичное изображение	Характерные признаки	Период изготовления
ALR F42 S-Line	T T	Алюминиевые трубчатые профили, анодированные E6/C0, со строительной глубиной 48,5 мм	01.03.2013 – 31.03.2015
ALR F42 Thermo	1	Алюминиевые трубчатые профили, анодированные E6 / C0 в исполнении с термическим разделением	01.03.2013 –
Секционны	ые ворота SPU 67 Thermo Hörmann		
SPU 67 Thermo	129	Двустенные, 67 мм, с заполнением из вспененного полиуретана, с оттиском Stucco и полимерным грунтовочным покрытием с термическим разделением	01.04.2014 –
		Двустенные, 67 мм, с заполнением из вспененного полиуретана, с поверхностью Micrograin и полимерным грунтовочным покрытием с термическим разделением	01.04.2014 –
Секционны	ые ворота APU 67 Thermo Hörmann		
APU 67 Thermo		Секции цоколя 750 или 1500 мм Двустенные, с заполнением из вспененного полиуретана, с оттиском Stucco и полимерным грунтовочным покрытием с термическим разделением Секции цоколя 750 или 1500 мм Двустенные, с заполнением из вспененного полиуретана, с поверхностью Micrograin и полимерным грунтовочным покрытием с термическим разделением Другие секции ворот из алюминиевых трубчатых профилей, анодированных E6/C0, с термическим разделением	01.04.2014 –
Секционны	ые ворота ALR 67 Thermo Hörmann		
ALR 67 Thermo	29	Алюминиевые трубчатые профили, анодированные, E6/C0 с термическим разделением	01.04.2014 –
Секционны	ые ворота ALR 67 Thermo Glazing Hörmann		
ALR 67 Thermo Glazing		Алюминиевые трубчатые профили, анодированные, E6/C0 с термическим разделением	01.04.2014 –
Секционнь	ые ворота DPU HÖRMANN		
DPU		Двустенные, 80 мм, с заполнением из вспененного полиуретана, с оттиском Stucco и полимерным грунтовочным покрытием	01.03.2013 – 31.03.2014

Обзор ворот SPU F42 / SPU 67 Thermo









- 1/2 Двустенные секции ворот 42 мм/67 мм
- 4/5 Секции ворот из алюминиевых трубчатых профилей
 - 6 Принадлежности для секций ворот

- 7 Фурнитура для секций ворот
- 10 Фурнитура для дверей
- **Т** Заводская табличка

Обзор ворот APU F42 / APU F42 Thermo / APU 67 Thermo





^{1/2} Двустенные секции ворот 42 мм/67 мм

^{4/5} Секции ворот из алюминиевых трубчатых профилей


⁶ Принадлежности для секций ворот

⁷ Фурнитура для секций ворот

¹⁰ Фурнитура для дверей

Т Заводская табличка

Обзор ворот ALR F42 / ALR F42 Thermo / ALR 67 Thermo




^{4/5} Секции ворот из алюминиевых трубчатых профилей


⁶ Принадлежности для секций ворот

⁷ Фурнитура для секций ворот

¹⁰ Фурнитура для дверей

Обзор ворот ALR F42 Glazing / ALR 67 Thermo Glazing






- 4/5 Секции ворот из алюминиевых трубчатых профилей
 - 6 Принадлежности для секций ворот
 - 7 Фурнитура для секций ворот
 - t Заводская табличка


Обзор ворот APU F42 S-Line, ALR F42 S-Line

Вид изнутри

APU F42 S-Line



ALR F42 S-Line




- 1 Двустенные секции ворот 42 мм
- 4 Секции ворот из алюминиевых трубчатых профилей
- 6 Принадлежности для секций ворот

- 7 Фурнитура для секций ворот
- t Заводская табличка

Обзор ворот DPU

Вид изнутри




- 3 Двустенные секции ворот 80 мм
- 6 Принадлежности для секций ворот
- 7 Фурнитура для секций ворот

t Заводская табличка


Обзор типов направляющих

Указание: Отдельные элементы (детали) см. раздел 8. Направляющие



Обзор типов направляющих, строительная глубина 67

Указание: Отдельные элементы (детали) см. раздел 8. Направляющие



Обзор типов направляющих DPU

Указание: Отдельные элементы (детали) см. раздел 8. Направляющие

MG


Направляющие N NB Направляющие Н KG HB **RB** TG Направляющие V **VB**

Обзор типов направляющих – вид изнутри

Указание: Отдельные элементы (детали) см. раздел 9. Торсионно-пружинный вал


Направляющие N

Размер направляющей 1, 2 и 3 с 01.03.2013




Направляющие L

Размер направляющей 1 и 2 с 01.03.2013



Направляющие Н

Размер направляющей 4, 5 и 8 с 01.03.2013




Обзор типов направляющих – вид изнутри


Указание: Отдельные элементы (детали) см. раздел 9. Торсионно-пружинный вал

Направляющие HU

Размер направляющей 4 и 5 с 01.03.2013




Размер направляющей 4 с 01.03.2013 (в определенных диапазонах размеров)




Направляющие V

Размер направляющей 6 и 7 с 01.03.2013




Направляющие VU

Размер направляющей 6 и 7 с 01.03.2013



Размер направляющей 6 с 01.03.2013 (в определенных диапазонах размеров)




Обзор типов направляющих – вид изнутри

Указание: Отдельные элементы (детали) см. раздел 9. Торсионно-пружинный вал


Тип направляющей N, H, V

Двойной пружинный вал с 01.03.2013





Тип направляющей HU, VU

Двойной пружинный вал с 01.03.2013



Описание торсионных пружин






Следующие данные необходимы, если не удается установить номер заказа, а также в тех случаях, когда на воротах нет типовой таблички и отсутствует маркировка пружины (пластиковая этикетка):

- 1. Отметьте количество пружин и их расположение
- 2. Отметьте левое или правое расположение пружин
- 3. Внутренний диаметр, **Ø Di**:
- 4. Диаметр проволоки, **Ø d**: (укажите размер с точностью до 1/10 мм)
- 5. Общее число витков пружины **ig**: _________ (посчитать, когда пружина расслаблена)


Расположение остекления для секции ворот высотой 500, 625 и 750 мм


Расположение сэндвичного остекления типа A, D и E. На рисунках изображены секции со строительной глубиной 42 мм.

Высота секции ворот 750 мм (SPU F42)



Высота секции ворот 625 мм (SPU F42)






Расположение остекления для секции ворот высотой 500, 625 и 750 мм / SPU 67 Thermo

Расположение сэндвичного остекления типа A и D.

Число секций ворот и область остекления - см. тип ворот! Строительная глубина 67 мм.

Высота секции ворот 750 мм




Высота остекления типа А, D

3 = x + 232,5 + 250

4 = x + 357,5

Высота секции ворот 625 мм




Высота остекления типа А, D

2 = x + 232,5 + 125

3 = x + 295

Высота секции ворот 500 мм



Высота остекления типа А, D

Обзор заводских табличек

DEUTSCH	Bei Ersatzbestellung:	
	Vom Typenschild, Auftrags-Nr.: ①, Tor-Nr.: ②, Produkt-Nr.: ③, Typ: ④, Baujahr: ⑤ zusammen mit der Artikelnummer des Ersatzteiles angeben.	
ENGLISH	Spares ordering: Please state the order no. ①, door no. ②, product no. ③, type ④, year of manufacture ⑤ together with the article no. of the spare part.	
FRANÇAIS	En cas de commande de pièces détachées: Indiquer numéro de fabrication ①, numéro de la porte ②, numéro de produit ③, type ④, l'année de fabrication ⑤ ainsi que le numéro d'article de la pièce détachée à l'aide des données sur le label.	Auftrags-Nr: Order No: No. de fabrication:
NEDERLANDS	Bij bestelling van onderdelen: Ordernummer ①, deurtype ②, produktnummer ③, type ④, bouwjaar ⑤ en artikelnummer van het vervangstuk aandulen aan de hand van de gegevens op het label.	Tor-Nr: Door No: No. de la porte : Produkt-Nr: Product No: No. de produit:
ESPAÑOL	Pedido de piezas de recambio: Para cualquier pieza de recambio indicar de la placa de identificación el número de comisión ①, referencia de puerta ②, referencia de producto ③, modelo de puerta ④, el año de fabricación ⑤ con los números de piezas de recambio.	Typ: Type: Type: Type: Breite [mm]:
TALIANO	Nel caso di ordinazione ricambi: Rilevare dall'etichetta il n° di commessa ①, il n° di portone ②, il n° di prodotto ③, il tipo di portone ④, l'anno di produzione ⑤ e fornire il tutto unitamente al n° di articolo dei ricambi desiderati.	Width [mm]: Largeur [mm]: Höhe [mm]: Height [mm]: Hauteur [mm]:
PORTUGUÊS	Nota de Encomenda Suplementar: Por favor, indique o n° da nota de encomenda ①, n° da porta ②, n.° do produto ③, tipo ④, ano de fabrico ⑤, juntamente com o n° de artigo das peças opcionals.	Beschlag: Track applikation: Type de ferrure:
POLSKI	Przy zamawianiu części zamiennych: Zamiennych podaç z tabliczki znamionowej numer zamówienia ①, numer bramy ②, numer produktu ③, Typ Bramy ④, rok produkcji ⑤ i numer części zamiennej.	Höherführung [mm]: Highlift tracks [mm]: Rails rehausse [mm]: Flügelgewicht [kg]: Door weight [kg]:
MAGYAR	Tartalékalkatrész rendeléseknél: A tipustábláról kérjük megadni a szerződés számát: ①, a kapu számát: ②, termékszámot: ③, a kapu típusát: ④, a gyártási évet: ⑤, az alkatrész cikkszámával együtt.	Poids de la porte [kg]: Federspannung: No. of spring turns: Nombre de tours: Max.
ČESKY	Při objednávání náhradních dílů: zároveň s číslem náhradního dílu uveď te z typového štítku číslo zakázky: ①, číslo vrat: ②, výrobní číslo: ③, typ vrat: ④, rok výroby: ⑤.	Baujahr: Produced in: Année:
РУССКИЙ	При заказе запасных частей: Указывайте данные с заводской таблички: номер заказа: ①, номер ворот: ②, номер изделия: ③ тип: ④, год выпуска: ⑤ вместе с номером артикула запасной части.	Federn von links nach rechts: Springs from left to right: Ressorts de gouche a droite: L R
Slovensko	Pri naročanju rezervnih delov navedite: številko naročila ①, številko vrat ②, tip vrat ③, številko proizvoda ④, leto proizvodnje vrat ⑤. Podatke odčitajte iz tablice na vratih in dodajte številke rezervnih delov iz šifranta.	
IORSK	Ved reservedelsbestilling: Fra typeskiltet angives ordrenr. ①, portnr. ②, produktnr. ③, porttype ④, produktionsår ⑤ også med reservedelens artikelnr.	

Обзор заводских табличек

SVENSKA	Vid reservdelsbeställning:	
	Ange Ordernummer ①, Port-Nummer ②, Produkt-Nummer ③, Porttyp ④, Tillverkningsår ⑤ enligt typskylten samt reservdelens Produkt-Nummer och Artikel-Nummer.	
SUOMI	Varaosatilauksen yhteydessä: ilmoita varaosan tuotenumeron lisäksi tyyppikilven tiedoista sopimusnro: ①, oven nro: ②, tuotenro: ③, tyyppi: ④, valmistusvuosi: ⑤.	Auftrags-Nr:
DANSK	Ved reservedelsbestilling: Fra typeskiltet angives ordrenr ①, portnr. ②, produktnr. ③, porttype ④, produktionsår ⑤ tillige med reservedelens artikelnr.	Order No: No. de fabrication: Tor-Nr: Door No: 2
SLOVENSKY	Pri objednávaní náhradných dielov: zároveň s tovarovým číslom náhradného dielu uveď te z typového štítku číslo zákazky: ①, číslo brány: ②, výrobné číslo: ③, Typ Brány: ④, rok výroby: ⑤.	No. de la porte : Produkt-Nr: Product No: No. de produit:
TÜRKÇE	Yedek parça siparişlerinde: Kapı üzerindeki plakada yer alan siparifl numarası ①, kapı numarası ②, ürün numarası ③, tipi ④ ve üretim yılı ⑤ bilgileri, yedek parça numarası ile birlikte belirtilmelidir.	Typ: Type: Type:
LIETUVIŲ KALBA	Užsakydami atsargines dalis: iš duomenų lentelės kartu su atsarginės dalies artikulo numeriu pateikite: užsakymo Nr.: ①, vartų Nr.:②, gaminio Nr.: ③, tipą: ④, pagaminimo metus: ⑤.	Breite [mm]: Width [mm]: Largeur [mm]: Höhe [mm]: Height [mm]:
Eesti	Varuosade tellimisel: Märkige ukse andmeplaadilt üles tehase nr: ①, ukse nr: ②, toote nr: ③, tüüp: ④, tootmisaasta: ⑤ ning saatke need tellimisel koos varuosa artiklinumbriga kaasa.	Hauteur [mm]: Beschlag: Track applikation: Type de ferrure:
LATVIEŠU VALODA	Pasūtot rezerves daļas: no tehnisko datu plāksnītes, pasūtījuma Nr.: ①, vārtu Nr.: ②, izstrādājuma Nr.: ③, modeli: ④, izgatavošanas gadu: ⑤ norādīt kopā ar rezerves daļas preces numuru.	Höherführung [mm]: Highlift tracks [mm]: Rails rehausse [mm]:
Hrvatski	Kod narudžbe rezervnih dijelova: Iz pločice podataka T upisati broj narudžbe: ①, broj vrata: ②, broj proizvoda: ③, tip vrata: ④, godinu proizvodnje: ⑤ zajedno s šifrom rezervnog dijela.	Flügelgewicht [kg]: Door weight [kg]: Poids de la porte [kg]: Federspannung: No. of spring turns: Min.
Srpski	Prilikom porudžbine rezervnih delova: navedite zajedno sa brojem artikla i broj naloga: ①, broj vrata: ②, broj proizvoda: ③, tip: ④ i godinu proizvodnje: ⑤ od tablice sa oznakom tipa.	Nombre de tours: Max. Baujahr: Produced in:
EAAHNIKA	Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών: Παρακαλούμε αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας ①, τον αριθμό της πόρτας ②, τον αριθμό προϊόντος ③, τον τύπο της πόρτας ④, το έτος παραγωγής ⑤ και τον αριθμό τον ανταλλακτικού.	Année: Federn von links nach rechts: Springs from left to right: Ressorts de gouche a droite:
ROMÂNĂ	Pentru comenzi de piese de schimb: Vă rugăm să specificați de pe plăcuța produsului Nr. comandă ①, Nr. poartă ②, Nr. produs ③, Tipul porții ④, Anul de fabricație ⑤, cât și Nr. de articol al produsului de comandat.	L R
Български	При поръчка на резервни части: Заедно с номера на артикула посочвайте и данните от типовата табелка, поръчка No.: ①, врата No.: ②, продукт No.: ③, тип: ④, година на производство: ⑤.	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, двустенная			ШТ.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку Высота секции ворот:	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056063 3081048 ——— 3041072		/м² /м² +1 /шт.
*	Нижняя секция ворот, двустенная, для нестандартной высоты, подогнанная по высоте секция (прямая или скошенная) S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку Высота секции ворот:	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3059757 3081049 ————————————————————————————————————	шт.	/м² /м² +¹ /шт.
*	Секция ворот, двустенная S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку Высота секции ворот: 375 500 625 750	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056065 3081050 ——— 3041072	шт.	/м² /м² +¹ /шт.
*	Секция ворот, двустенная, с несколькими отверстиями для запирающего устройства ворот S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку Высота секции ворот: 375	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056066 3081051 ——— 3041072	шт.	/м² /м² +¹ /шт.

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

	* Данные обязательно сверять с данными на заводской таб				
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:		
е С					
	Город/дата:		Печать и подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа А			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056067 3081052		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: 500 625 750 Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине)				
*	□ 1 □ 2 □ 3 Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа D			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056069 3081053		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750				
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа Е			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056070 3086401		/M ² /M ² + ¹ + ²
	Высота секции ворот: □ 625 □ 750				
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно св	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!			
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:			
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:			
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:				
'n							
	Город/дата:		Печать и подпись				

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой, с уплотнением перемычки S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Высота секции ворот: 375	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056071 3081054 ———	шт.	/м² /м² +¹
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, с уплотнением перемычки S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Высота секции ворот:	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3054452 3081055	шт.	/м² /м² +1
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа A, с уплотнением перемычки S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: 500 625 750 Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) 1 2 3	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056073 3081056 ———	шт.	/m² /m² +1 +2

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

	* Данные обязательно сверять с данными на заводской та				
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:		
е С					
	Город/дата:		Печать и подпись		

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа D, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056075 3081057		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: 500 625 750				
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа E, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056076 3086402		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: ☐ 625 ☐ 750				
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, с сэндвичным остеклением типа A, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056077 3081058 ———		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот:				
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

		* Данные обязательно сверять с данными на			
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:		
3					
	Город/дата:		Печать и подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, с сэндвичным остеклением типа D, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056079 3081059 ———		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот:				
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, с сэндвичным остеклением типа E, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056080 3086403		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот:				
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 375, с калиткой из секции, с алюминиевым усилительным профилем			шт.	
	ширина ворот до 4500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087600 3087634		/м² /м²
	ширина ворот 4510 – 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087601 3087635		/м² /м² +1
	Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку		3041072		/шт.

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:			
3						
	Гороп/пата:		Пачать и полпись			

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 500, с калиткой из секции, с алюминиевым усилительным профилем			ШТ.	
	ширина ворот до 4500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087602 3087636		/м² /м²
	ширина ворот 4510 – 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087603 3087637 ——————————————3041072		/м² /м² +¹ /шт.
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 625, с калиткой из секции 500, с алюминиевым профилем цоколя, ширина ворот до 5500 мм S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 – 31.03.2014 01.03.2013 – 31.03.2014	3087604 3087638 ————————————————————————————————————	шт.	/м² /м² +¹ /шт.
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 625, с гофром, с калиткой из секции 375, с алюминиевым профилем цоколя, ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 –	3087594	шт.	/м² +¹ /шт.

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 625, с калиткой из секции, с алюминиевым усилительным профилем			шт.	
	ширина ворот до 4500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087605 3087639		/м² /м²
	ширина ворот 4510 – 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087606 3087640 ———— 3041072		/м² /м² +¹ /шт.
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 750, с калиткой из секции, с алюминиевым усилительным профилем			шт.	
	ширина ворот до 4500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087607 3087641		/м² /м²
	ширина ворот 4510 – 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087608 3087642 ———		/m ² /m ² + ¹
*	вентиляционную решетку Нижняя секция ворот, двустенная, 750, с гофром, с калиткой из секции 500,		3041072	шт.	/шт.
	с алюминиевым профилем цоколя, ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 –	3087595		/м² +1 /шт.

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Дан	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ зак	каза:	№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изд	целия:	Тип:	
AK/	Адрес доставки:		Год вы	ыпуска:		
က						
	Город/дата:		Печать и	подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 375, с калиткой без порога, из секции с профилем цоколя из нержавеющей стали и напольным уплотнением			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм:				
	S-гофр с оттиском Stucco	01.03.2013 -	3087609		/M ²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.03.2013 –	3087643		/ M ²
	ширина ворот от 5510 мм:				
	S-гофр с оттиском Stucco	01.03.2013-	3093936		/m²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.03.2013-	3093937		/m²
	по образцу RAL				+1
	Надбавка к цене за каждую				
	вентиляционную решетку		3041072		/шт.
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 500, с калиткой без порога, из секции с профилем цоколя из нержавеющей стали и напольным уплотнением			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco	01.03.2013-	3087610		/m²
	L-гофр с отгиском отассо L-гофр с поверхностью Micrograin	01.03.2013-	3087644		/M ²
	2 roup o nosopanoorsio iviiorogram	01.00.2010	0007011		7.00
	ширина ворот от 5510 мм:				
	S-гофр с оттиском Stucco	01.03.2013-	3087611		/m²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.03.2013-	3087645		/m²
	по образцу RAL				+1
	Надбавка к цене за каждую				
	вентиляционную решетку		3041072		/шт.

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က				
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
¥				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 625, с калиткой без порога, из секции с профилем цоколя из нержавеющей стали и напольным уплотнением			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087612 3087646		/м² /м²
	ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087613 3087647 ———— 3041072		/м² /м² +¹ /шт.
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 750, с калиткой без порога, из секции с профилем цоколя из нержавеющей стали и напольным уплотнением ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087614 3087648 3087615 3087649	шт.	/м ² /м ² /м ² /м ² + ¹
*	вентиляционную решетку		3041072		/шт.
	Секция ворот, двустенная, с калиткой S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку Высота секции ворот: 375 500 625 750	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087616 3087650 ——— 3041072	шт.	/м² /м² +1 /шт.

 $^{+^{1}}$ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187 /Указать номер артикула цвета RAL

		* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
က		l	+	
⋖	Заказчик:	№ изделия:	Тип:	
Y				
⋖	Адрес доставки:	Год выпуска:		
က				
	Город/дата:	Печать и подпись		

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, двустенная, с калиткой, для замка			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087617 3087651 ———— 3041072		/м² /м² +¹ /шт.
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа A, с калиткой			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087618 3087652 ———		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750 Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа D, с калиткой			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087619 3087653		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750				
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа E, с калиткой			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: □ 625 □ 750 Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087620 3087654		/m ² /m ² + ¹ + ²
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа A, с калиткой для замка S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: 500 625 750 Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1 2 3	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087621 3087655 ———	шт.	/м ² /м ² + ¹ + ²
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа D, с калиткой для замка S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: 500	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087622 3087656 ———	шт.	/m ² /m ² + ¹ + ²

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Гороп/пата		Печать и поллись	

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа E, с калиткой для замка			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087623 3087657		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: 625 750				
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) ☐ 1 ☐ 2				
*	Секция ворот, двустенная, с окном верхнего света калитки			ШТ.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087624 3087658		/m² /m² +¹
	Высота секции ворот: □ 375 □ 500 □ 625 □ 750				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087702 3087706		/m² /m² +¹
	Высота секции ворот: ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно сверять с данными на заводской таблич		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:		
က					
	Город/дата:		Печать и подпись		

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, двустенная, с окном верхнего света калитки, с сэндвичным остеклением типа А			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087625 3087659 ———		/m ² /m ² + ¹
ТР	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750				
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой, с сэндвичным остеклением типа А, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087703 3087707 ———		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: 500 625 750				
	Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK	Адрес доставки:		Год выпуска:	Год выпуска:		
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, двустенная, с окном верхнего света калитки, с сэндвичным остеклением типа D	04.00.0040	0007000	шт.	42
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087626 3087660 ———		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750 Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой, с сэндвичным остеклением типа D, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087704 3087708 ———		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750 Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Секция ворот, двустенная, с окном верхнего света калитки, с сэндвичным остеклением типа Е			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087627 3087661		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: □ 625 □ 750 Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) □ 1 □ 2				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186 – 187 / Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116 – 117 / Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой, с сэндвичным остеклением типа E, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: □ 625 □ 750	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087705 3087709 ———		/m ² /m ² + ¹ + ²
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) ☐ 1 ☐ 2				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой без порога, с уплотнением перемычки			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087628 3087662		/m² /m²
	ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin Высота секции ворот:	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087629 3087663		/м²
	Высота секции ворот: □ 375 □ 500 □ 625 □ 750 по образцу RAL				+1

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Гороп/пата:		Пачать и полпись	

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой без порога, с сэндвичным остеклением типа А, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот:	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087630 3087664 ———		/m ² /m ² + ¹ + ²
	□ 625 □ 750 Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой без порога, с сэндвичным остеклением типа D, с уплотнением перемычки			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087631 3087665		/м² /м²
	ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087632 3087666		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750 Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က်						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой без порога, с сэндвичным остеклением типа Е, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: 750	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087633 3087667 ———		/m ² /m ² + ¹ + ²
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине)				
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 375, ширина ворот до 5500 мм S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3045408 3086421	шт.	/шт. /шт. +1
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 500, ширина ворот до 5500 мм S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044886 3081078	шт.	/шт. /шт. +1
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 625, ширина ворот до 5500 мм S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044887 3086422	шт.	/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

		* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
43	Заказчик:	№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:	Год выпуска:	
3			
	Город/дата:	Печать и подлись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 750, ширина ворот до 5500 мм S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056105 3086423 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 625, с гофром, ширина ворот от 5510 мм	01.03.2013-	3089057	шт.	/шт. + ¹
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 750, с гофром, ширина ворот от 5510 мм	01.03.2013 –	3089058	шт.	/шт. + ¹
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 375, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065044 3086424	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 500, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065045 3081080	шт.	/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 625, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065046 3086425 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 750, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065047 3086426 ——	шт.	/шт. /шт. + ¹
	Секция калитки, двустенная, 500, для замка S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044889 3081081	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки, двустенная, 625, для замка S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056106 3086427	шт.	/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* 1	Данные обязательно сверять с д	данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	N₂	заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		Nº	изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Го	рд выпуска:	
3					
	Fonos/sorre		Flow	IOT. W DOTTING	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Секция калитки, двустенная, 750, для замка S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056107 3086428 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки, двустенная, 375 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044892 3086429	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки, двустенная, 500 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044888 3081082 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки, двустенная, 625 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056108 3086430	шт.	/шт. /шт. +1
	Секция калитки, двустенная, 750 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056109 3086431 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186 – 187 / Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116 – 117 / Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно св	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки, двустенная, 500, с сэндвичным остеклением типа A S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044890 3081083 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Секция калитки, двустенная, 625, с сэндвичным остеклением типа A S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1 2	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056110 3086432 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Секция калитки, двустенная, 750, с сэндвичным остеклением типа A S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Мicrograin – только посередине) 1 2 3	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056111 3086433	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Секция калитки, двустенная, 500, с сэндвичным остеклением типа D Stucco, с гофром С поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056115 3081084 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
е С				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки, двустенная, 625, с сэндвичным остеклением типа D			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1 2	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056116 3086434		/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Секция калитки, двустенная, 750, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056117 3086435 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Секция калитки, двустенная, 625, с сэндвичным остеклением типа Е S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056118 3086436 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!	
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK.			Год выпуска:		
က					
	Город/дата:		Печать и подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки, двустенная, 750, с сэндвичным остеклением типа E S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1 2	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056119 3086437 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 375 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044897 3086438	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 500 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044894 3081085	шт.	/шт. /шт. + ¹
	Верхняя секция калитки, двустенная, 625 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056120 3086439	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 750 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056121 3086440 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

		* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က		l	+
⋖	Заказчик:	№ изделия:	Тип:
Y			
⋖	Адрес доставки:	Год выпуска:	
က			
	Город/дата:	Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 500, с сэндвичным остеклением типа А S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044895 3081086 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 625, с сэндвичным остеклением типа A S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Мicrograin – только посередине) 1	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056122 3086441 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, с сэндвичным остеклением типа A S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Мicrograin – только посередине) 1	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056123 3086442 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 500, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056127 3081087 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186 – 187 / Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116 – 117 / Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно св	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
'n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 625, с сэндвичным остеклением типа D			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056128 3086443 ———		/шт. /шт. + ¹ + ²
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2				
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, с сэндвичным остеклением типа D			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056129 3086444 		/шт. /шт. + ¹ + ²
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 625, с сэндвичным остеклением типа Е			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056130 3086445 ———		/шт. /шт. + ¹
	остекления				+2

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Гороп/пата		Печать и поллись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, с сэндвичным остеклением типа Е			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1 2	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056131 3086446		/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 375, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065048 3086447	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 500, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065049 3081088	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 625, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065050 3086448	шт.	/шт. /шт. + ¹
	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065051 3086449	шт.	/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 625, для калитки без порога, с сэндвичным остеклением типа А S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065052 3086450 ———		/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 625, для калитки без порога, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065054 3086451 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, для калитки без порога, с сэндвичным остеклением типа А S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1 2	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065055 3086452 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обя	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:		№ ворот:	
A 3	Заказчик:		№ изделия:		Тип:	
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, для калитки без порога, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления:	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065057 3086453 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, для калитки без порога, с сэндвичным остеклением типа Е S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065058 3086454 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, над калиткой без порога, ширина ворот от 4010 мм, с уплотнением перемычки			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Высота секции ворот:	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065180 3081089 3072867 3081090		/m ² /m ² /m ² /m ² + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
3						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, с сэндвичным остеклением типа А, над калиткой без порога, ширина ворот от 4010 мм, с уплотнением перемычки S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1 2	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065181 3081091 —	шт.	/м² /м² +¹ +²
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, с сэндвичным остеклением типа D, над калиткой без порога, ширина ворот от 4010 мм, с уплотнением перемычки			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065183 3081093 3072870 3081094		/m ² /m ² /m ² /m ² +1 +2
	Высота секции ворот: Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в препочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

		* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က		l	+
⋖	Заказчик:	№ изделия:	Тип:
Y			
⋖	Адрес доставки:	Год выпуска:	
က			
	Город/дата:	Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, двустенная			шт.	
	ширина ворот до 8000 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093053 3093054		/m² /m²
	ширина ворот от 8010 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093055 3093056		/м² /м² +1
	Высота секции ворот: □ 375 □ 500 □ 625 □ 750				
*	Нижняя секция ворот, двустенная, для нестандартной высоты, подогнанная по высоте секция (прямая или скошенная)			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093057 3093058		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот:				
*	Секция ворот, двустенная S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093059 3093060	шт.	/м² /м² +1
	Высота секции ворот: ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750				
*	Секция ворот, двустенная, с несколькими отверстиями для запирающего устройства ворот			шт.	
00000	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093061 3093062		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: ☐ 375 ☐ 500 ☐ 625 ☐ 750				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK.			Год выпуска:		
က					
	Город/дата:		Печать и подпись		

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа А			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 –	3093063		/ M ²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 -	3093064		/ M ²
	по образцу RAL				+1
	Исполнение сэндвичного остекления				+2
	Высота секции ворот: 500 625 750				
	Расположение остекления:				
	(Micrograin – только посередине) 1 2 3				
*	Секция ворот, двустенная,			шт.	
	с сэндвичным остеклением типа D				
	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 –	3093065		/m²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 -	3093066		/ m ²
	по образцу RAL				+1
	Исполнение сэндвичного остекления				+2
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750				
	Расположение остекления:				
	(Micrograin – только посередине) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой,			ШТ.	
	с уплотнением перемычки				
	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 –	3093067		/m²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 –	3093068		/m²
	по образцу RAL				+1
	Высота секции ворот:				
	□ 375 □ 500 □ 625 □ 750				
		J			

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က						
	Горол/лата:		Печать и полпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, с уплотнением перемычки S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Высота секции ворот:	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093069 3093070 ———	шт.	/м² /м² +1
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа А и с уплотнением перемычки S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: 500	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093071 3093072 ———	шт.	/м² /м² +1 +2
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа D и с уплотнением перемычки S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: 500 625 750 Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1 2 3	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093073 3093074 ———	шт.	/м² /м² +¹ +²

 $^{+^{1}}$ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187 /Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, с сэндвичным остеклением типа A и с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093075 3093076 ———		/M ² /M ² + ¹ + ²
	Высота секции ворот:				
	Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, с сэндвичным остеклением типа D и с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093077 3093078 ———		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот:				
*	□ 1 □ 2 □ 3 Нижняя секция ворот, двустенная, 375, с калиткой из секции, с алюминиевым усилительным профилем			шт.	
	ширина ворот до 4500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093079 3093080		/m² /m²
	ширина ворот 4510 – 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093081 3093082		/M ² /M ² + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
е С				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 500, с калиткой из секции, с алюминиевым усилительным профилем			шт.	
	ширина ворот до 4500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093083 3093084		/м² /м²
	ширина ворот 4510 – 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093085 3093086 ————		/m² /m² +¹
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 625, с гофром, с калиткой из секции 375, с алюминиевым профилем цоколя, ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL	01.04.2014-	3093087	шт.	/м² + ¹
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 625, с калиткой из секции, с алюминиевым усилительным профилем			шт.	
	ширина ворот до 4500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093088 3093089		/m² /m²
	ширина ворот 4510 – 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093090 3093091		/m ² /m ² + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
3						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 750, с калиткой из секции, с алюминиевым усилительным профилем			шт.	
	ширина ворот до 4500 мм: S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 –	3093092		/m²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 –	3093093		/ M ²
	ширина ворот 4510 – 5500 мм:				
470	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 –	3093094		/M ²
	L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 –	3093095		/м² +¹
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 750, с гофром, с калиткой из секции 500, с алюминиевым профилем цоколя			шт.	
	ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL	01.04.2014 –	3093096		/м² +1
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 375, с калиткой без порога, из секции с профилем цоколя из нержавеющей стали и напольным уплотнением, ширина ворот до 5500 мм			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм:				
	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 –	3093097		/m ²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 –	3093098		/ m ²
	ширина ворот от 5510 мм:				
	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 -	3093938		/ M ²
	L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 –	3093939		/м ² + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

		* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က		l	+
⋖	Заказчик:	№ изделия:	Тип:
Y			
⋖	Адрес доставки:	Год выпуска:	
က			
	Город/дата:	Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 500, с калиткой без порога, из секции с профилем цоколя из нержавеющей стали и напольным уплотнением ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093099 3093100	шт.	/m² /m²
	ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093101 3093102		/м² /м² +1
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 625, с калиткой без порога, из секции с профилем цоколя из нержавеющей стали и напольным уплотнением ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093103 3093104 3093105 3093106	шт.	/m ² /m ² /m ² /m ² + ¹
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 750, с калиткой без порога, из секции с профилем цоколя из нержавеющей стали и напольным уплотнением ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093107 3093108 3093109 3093110	шт.	/m ² /m ² /m ² /m ² + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

* Данные об			* Данные обязательно	Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, двустенная, с калиткой			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 -	3093111		/M ²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 -	3093112		/ M ²
	по образцу RAL				+1
	Высота секции ворот: □ 375 □ 500 □ 625 □ 750				
*	Секция ворот, двустенная, с калиткой, для замка			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 -	3093113		/m ²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 -	3093114		/m ²
	по образцу RAL				+1
V V	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750				
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа A, с калиткой			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 –	3093115		/m²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 -	3093116		/m ²
	по образцу RAL				+1
	Исполнение сэндвичного остекления				+2
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750				
	Расположение остекления:				
	(Micrograin – только посередине)				
	□ 1 □ 2 □ 3				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

* Данные обязателі			ательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
φ 9	Заказчик:	N₂ изделия:	Тип:		
AK	Адрес доставки:	Год выпуска:			
က					
	Город/дата:	Печать и подлись			

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа D, с калиткой			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093117 3093118 ———		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: 500 625 750				
7. 7.	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа A, с калиткой для замка			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093119 3093120 ———		/M ² /M ² + ¹
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750 Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Секция ворот, двустенная, с сэндвичным остеклением типа D, с калиткой для замка			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093121 3093122 ———		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: 500 625 750				
	Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

* Данные об			* Данные обязательно	Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, двустенная, с окном верхнего света калитки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Высота секции ворот:	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093125 3093126 ———		/m ² /m ² + ¹
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой, с уплотнением перемычки S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Высота секции ворот: 375	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093123 3093124	шт.	/m² /m² +1
*	Секция ворот, двустенная, с окном верхнего света калитки, с сэндвичным остеклением типа А S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: 500 625 750 Расположение остекления: (Мicrograin – только посередине) 1 2 3	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093129 3093130 ———	шт.	/m ² /m ² + ¹ + ²

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

		* Данные обязательно свер	рять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
φ 9	Заказчик:	N₂ изделия:	Тип:
AK	Адрес доставки:	Год выпуска:	
က			
	Город/дата:	Печать и подлись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой, с сэндвичным остеклением типа A, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093127 3093128 ———		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750 Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Секция ворот, двустенная, с окном верхнего света калитки, с сэндвичным остеклением типа D			ШТ.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093133 3093134 ———		/m ² /m ² + ¹ + ²
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750 Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:		
က်					
	Город/дата:		Печать и подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой, с сэндвичным остеклением типа D, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 –	3093131		/m²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 -	3093132		/ M ²
	по образцу RAL				+1
723	Исполнение сэндвичного остекления				+2
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750				
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) □ 1 □ 2 □ 3				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой без порога, с уплотнением перемычки			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм:				
	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 –	3093135		/m²
	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 –	3093136		/ M ²
	ширина ворот от 5510 мм:				
	S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 -	3093137		/ m ²
4	L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 –	3093138		/ M ²
	Высота секции ворот: □ 375 □ 500 □ 625 □ 750				
	по образцу RAL				+1

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Гороп/пата:		Пачать и полпись	

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой без порога, с сэндвичным остеклением типа A, с уплотнением перемычки			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093139 3093140 ———		/M ² /M ² + ¹
	Высота секции ворот: □ 625 □ 750 Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) □ 1 □ 2				
*	Верхняя секция ворот, двустенная, с калиткой без порога, с сэндвичным остеклением типа D, с уплотнением перемычки			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093141 3093142		/м² /м²
	ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093143 3093144 		/m ² /m ² + ¹
	Высота секции ворот: □ 500 □ 625 □ 750				
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) ☐ 1 ☐ 2				
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 375, ширина ворот до 5500 мм			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093145 3093146 ——		/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 500, ширина ворот до 5500 мм S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093147 3093148 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 625, ширина ворот до 5500 мм S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3094076 3094077	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 750, ширина ворот до 5500 мм S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093149 3093150	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 625, с гофром, ширина ворот от 5510 мм	01.04.2014 –	3093151	шт.	/шт. + ¹
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 750, с гофром, ширина ворот от 5510 мм	01.04.2014 –	3093152	шт.	/шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

		* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
က		l	+	
⋖	Заказчик:	№ изделия:	Тип:	
Y				
⋖	Адрес доставки:	Год выпуска:		
က				
	Город/дата:	Печать и подпись		

65

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 375, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093153 3093154	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 500, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093155 3093156	шт.	/шт. /шт. + ¹
	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 625, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093157 3093158 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹
	Секция калитки для нижней секции ворот, двустенная, 750, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093159 3093160 ——	шт.	/шт. /шт. +1
*	Секция калитки, двустенная, 500, для замка S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093161 3093162	шт.	/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

		* Данные обязательно сверять с данными на заводской табл			
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:		
3					
	Город/дата:		Печать и подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки, двустенная, 625, для замка S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093163 3093164 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки, двустенная, 750, для замка S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093165 3093166 —	шт.	/шт. /шт. + ¹
	Секция калитки, двустенная, 375 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093167 3093168 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹
	Секция калитки, двустенная, 500 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093169 3093170 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Секция калитки, двустенная, 625 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093171 3093172 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

		* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:	№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:	Год выпуска:	
3			
	Город/дата:	Печать и подпись	

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки, двустенная, 750 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093173 3093174 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹
	Секция калитки, двустенная, 500, с сэндвичным остеклением типа A S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093175 3093176 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
	Секция калитки, двустенная, 625, с сэндвичным остеклением типа A S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1 2	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093177 3093178 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Секция калитки, двустенная, 750, с сэндвичным остеклением типа A S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1 2 3	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093179 3093180 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_ № ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки, двустенная, 500, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093181 3093182 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Секция калитки, двустенная, 625, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1 2	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093183 3093184	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Секция калитки, двустенная, 750, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093185 3093186	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 375 S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093187 3093188 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

		* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က		l	+
⋖	Заказчик:	№ изделия:	Тип:
Y			
⋖	Адрес доставки:	Год выпуска:	
က			
	Город/дата:	Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 500 S-гофр с оттиском Stucco	01.04.2014 –	3093189	шт.	/шт.
	L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 –	3093190		/шт. + ¹
	Верхняя секция калитки, двустенная, 625			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093191 3093192 ———		/шт. /шт. + ¹
	Верхняя секция калитки, двустенная, 750			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093193 3093194 ———		/шт. /шт. + ¹
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 500, с сэндвичным остеклением типа А			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093195 3093196 ———		/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 625, с сэндвичным остеклением типа А			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093197 3093198 ———		/шт. /шт. + ¹ + ²
	Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) ☐ 1 ☐ 2				

 $^{+^{1}}$ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187 /Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, с сэндвичным остеклением типа А			шт.	
	S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Мicrograin – только посередине) 1	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093199 3093200 ———		/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 500, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093201 3093202 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 625, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093203 3093204 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

		* Данные обязательно свер	рять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
φ 9	Заказчик:	N₂ изделия:	Тип:
AK	Адрес доставки:	Год выпуска:	
က			
	Город/дата:	Печать и подлись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Мicrograin – только посередине) 1	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093205 3093206 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 375, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093207 3093208	ШТ.	/шт. /шт. +1
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 500, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093209 3093210	шт.	/шт. /шт. + ¹
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 625, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093211 3093212	ШТ.	/шт. /шт. +¹
	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, для калитки без порога S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093213 3093214	шт.	/шт. /шт. + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

2. Секции ворот, двустенные / строительная глубина 67 мм

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 625, для калитки без порога, с сэндвичным остеклением типа А S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093215 3093216 ———		/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 625, для калитки без порога, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093217 3093218 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, для калитки без порога, с сэндвичным остеклением типа А S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления: (Micrograin – только посередине) 1	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093219 3093220 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
е С				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116-117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

Секции ворот, двустенные / строительная глубина 67 мм

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, двустенная, 750, для калитки без порога, с сэндвичным остеклением типа D S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Расположение остекления:	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093221 3093222 ———	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ²
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, над калиткой без порога, ширина ворот от 4010 мм, с уплотнением перемычки			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Высота секции ворот:	01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093223 3093224 3093225 3093226		/m ² /m ² /m ² /m ² + ¹

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Секции ворот, двустенные / строительная глубина 67 мм

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, с сэндвичным остеклением типа A, над калиткой без порога, ширина ворот от 4010 мм, с уплотнением перемычки S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: Расположение остекления: (Місгодгаіп – только посередине) 1	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093227 3093228	шт.	/m ² /m ² + ¹ + ²
*	Верхняя секция ворот, двустенная, для промежуточной высоты, с сэндвичным остеклением типа D, над калиткой без порога, ширина ворот от 4010 мм, с уплотнением перемычки			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin ширина ворот от 5510 мм: S-гофр с оттиском Stucco L-гофр с поверхностью Micrograin по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления Высота секции ворот: Расположение остекления: (Місгодгаіп — только посередине) 1	01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093229 3093230 3093231 3093232		/m ² /m ² /m ² /m ² +1 +2

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186–187/Указать номер артикула цвета RAL +2 Надбавка к цене за сэндвичное остекление, см. стр. 116–117/Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

			* Данные обя	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:		№ ворот:	
A 3	Заказчик:		№ изделия:		Тип:	
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

3. Секции ворот / строительная глубина 80 мм

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, двустенная, 80 мм, 500, с гофром по образцу RAL	01.03.2013 – 31.03.2014	3072871	шт.	/м² +¹
*	Секция ворот, двустенная, 80 мм, 500, с гофром по образцу RAL	01.03.2013 – 31.03.2014	3072872	шт.	/м² +1
*	Секция ворот, двустенная, 80 мм, 500, с гофром, с сэндвичным остеклением типа А по образцу RAL Исполнение сэндвичного остекления	01.03.2013 – 31.03.2014	3072873	шт.	/м² +¹ +²
*	Верхняя секция ворот, двустенная, 80 мм, 500, с гофром, с уплотнением перемычки по образцу RAL	01.03.2013 – 31.03.2014	3072874	шт.	/м² +¹
*	Верхняя секция ворот, двустенная, 80 мм, с гофром, для промежуточной высоты, с уплотнением перемычки по образцу RAL	01.03.2013 – 31.03.2014	3072875	шт.	/м² +1
*	Секция ворот, рама, 80 мм по образцу RAL Филенка Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 – 31.03.2014	3087590	шт.	/м² +¹ +³ /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 186-187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
n n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺² Надбавка к цене за сэндвичное остекление типа А, см. стр. 117 / Указать номер артикула соответствующего сэндвичного остекления

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Нижняя секция ворот, рама из стандартных профилей, ширина ворот до 5500 мм по образцу RAL Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 –	3091622	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F /F
	Нижняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, ширина ворот до 5500 мм по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091601 ———— 3087577 3087576	шт.	/M ² +1 +3 +4 /F
	Нижняя секция ворот, рама из стандартных профилей ширина ворот от 5510 мм (вкл. ТВV) АLR F42 Glazing (филенка необходима) по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3091621 3091620 ——— 3087577 3087576	шт.	/m² /m² +1 +3 +4 /F /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187 / Указать номер артикула цвета RAL

F = за поле

			* Данные обязательно	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	Год выпуска:		
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107-112

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

 $^{+^{5}}$ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, ширина ворот от 5510 мм, вкл. ТВУ по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления	01.03.2013 –	3091600 ———————————————————————3087577	шт.	/M ² +1 +3 +4 /F
*	Секция ворот, рама из стандартных профилей ALR F42 Glazing (филенка необходима) по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3091610 3091614 ———————————————————————————————————	шт.	/m ² /m ² +1 +3 +4 /F /F
*	Секция ворот, рама из профилей с термическим разделением по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091595 ——————————————————————————————————	шт.	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

⁺⁴ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

 $^{+^{5}}$ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	B			шт.	
_	Верхняя секция ворот, рама из стандартных профилей, с уплотнением перемычки	01.03.2013 –	3091626		/m²
	ALR F42 Glazing (филенка необходима)	01.03.2013 –	3091630		/M ² + ¹
	по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу				+3
	RAL Надбавка к цене за алюминиевые				+4
	штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные		3087577		/F
*	штапики для остекления		3087576		/F
* -	Верхняя секция ворот, рама из профилей с термическим			шт.	
	разделением, с уплотнением перемычки по образцу RAL	01.03.2013 –	3091608		/м² +1
	Филенка Филенка цвета по образцу				+3
	RAL Надбавка к цене за алюминиевые				+4
	штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления		3087577 3087576		/F /F
*			0007070	шт.	
	Нижняя секция ворот, рама из стандартных профилей, с калиткой				
	ширина ворот до 5500 мм по образцу RAL	01.03.2013 –	3091619		/м ² + ¹
	Филенка Филенка цвета по образцу				+3
	RAL Надбавка к цене за алюминиевые				+4
	штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные		3087577 3087576		/F
	штапики для остекления Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку				/F + ⁵

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

	,			* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ зак	каза:	№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изд	целия:	Тип:	
AK/	Адрес доставки:		Год вы	ыпуска:		
က						
	Город/дата:		Печать и	подпись		

⁺3 Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

⁺⁴ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

 $^{+^{5}}$ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой, ширина ворот до 5500 мм по образцу RAL Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091599 ——————————————————————————————————	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F
*	Нижняя секция ворот, рама из стандартных профилей, с калиткой, ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013-	3091618 ———————————————————————————————————	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F /F
*	Нижняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой, ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013-	3091598 3087577 3087576	шт.	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
n n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107-112

⁺4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺ 5 Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, рама из стандартных профилей, с калиткой без порога, с профилем цоколя из нержавеющей стали и напольным уплотнением			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3091617 3091616 ——————————————————————————————————		/m ² /m ² +1 +3 +4 /F /F
*	Нижняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой без порога, с профилем цоколя из нержавеющей стали и напольным уплотнением ширина ворот до 5500 мм ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3091597 3091596 ————————————————————————————————————	шт.	/m² /m² +¹ +³ +4 /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно	нные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	Год выпуска:		
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107-112

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺5 Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, рама из стандартных профилей, с калиткой по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 –	3091613 ———————————————————————————————————	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F /F
*	Секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091594 ————————————————————————————————————	шт.	/m² +1 +3 +4 /F
*	Секция ворот, рама из стандартных профилей, с калиткой для замка по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку	01.03.2013 –	3091611 ——————————————————————————————————	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно св	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:			
m						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺3 Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺5 Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой для замка по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091592 ————————————————————————————————————	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F
*	Секция ворот, рама из стандартных профилей, с калиткой по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091612 ———————————————————————————————————	шт.	/M ² + ¹ + ³ + ⁴ /F
*	Секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091593 ————————————————————————————————————	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F

⁺1 Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно с	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က				
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
Y				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

83

^{+&}lt;sup>3</sup> Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107-112

⁺⁴ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

 $^{+^{5}}$ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Верхняя секция ворот, рама из стандартных профилей, с калиткой, с уплотнением перемычки по образцу RAL Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091629 ————————————————————————————————————	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F
	Верхняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой, с уплотнением перемычки по образцу RAL Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091606 ———————————————————————————————————	шт.	/M ² + ¹ + ³ + ⁴ /F
	* Верхняя секция ворот, рама из стандартных профилей, с калиткой без порога, с уплотнением перемычки ширина ворот до 5500 мм ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3091628 3091627 ————————————————————————————————————	шт.	/m ² /m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F

⁺1 Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107-112

⁺⁴ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

 $^{+^{5}}$ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой без порога, с уплотнением перемычки			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3091605 3091604 ———		/m ² /m ² + ¹ + ³
	Рименка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления		3087577 3087576		+4 /F /F
*	Нижняя секция калитки, рама из стандартных профилей по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091641 ———————————————————————————————————	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F
*	Нижняя секция калитки, рама из профилей с термическим разделением по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091634 ————————————————————————————————————	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က				
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
A	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Город/дата:		Печать и подпись	

85

⁺3 Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

⁺4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺5 Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция калитки, рама из стандартных профилей, для калитки без порога по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091640 ————————————————————————————————————	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F
*	Нижняя секция калитки, рама из профилей с термическим разделением, для калитки без порога по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091633 3087577 3087576	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F
*	Секция калитки, рама из стандартных профилей по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013-	3091645 ————————————————————————————————————	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

* Данные обязательно сверять			верять с данными на заводской табличке!
№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
Заказчик:		№ изделия:	Тип:
Адрес доставки:		Год выпуска:	
		D	
	Заказчик:	Заказчик: Адрес доставки:	№ заказчика: № заказа/комис.: № заказа: Заказчик: № изделия: Адрес доставки: Год выпуска:

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺5 Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки, рама из профилей с термическим разделением по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091638 ——————————————————————3087577	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F
*	Секция калитки для замка, рама из стандартных профилей по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091642 ————————————————————————————————————	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F
*	Секция калитки для замка, рама из профилей с термическим разделением по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091635 ————————————————————————————————————	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличк		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
8	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
A K	Адрес доставки:		Год выпуска:		
က					
	Город/дата:		Печать и подпись		

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

⁺⁴ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺⁵ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, рама из стандартных профилей			шт.	
	для верхней секции ворот и калитки с порогом для промежуточной секции ворот по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3091644 3091639 ————————————————————————————————————		/шт. /шт. + ¹ + ³ + ⁴ /F
*	Верхняя секция калитки, рама из профилей с термическим разделением			ШТ.	
	для верхней секции ворот и калитки с порогом для промежуточной секции ворот по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3091637 3091632 ————————————————————————————————————		/шт. /шт. + ¹ + ³ + ⁴ /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺3 Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

⁺4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺ 14 Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, рама из стандартных профилей, для верхней секции ворот и калитки без порога по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091643	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F
*	Верхняя секция калитки, рама из профилей с термическим разделением, для верхней секции ворот и калитки без порога по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 –	3091636 ———— 3087577 3087576	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F
*	Верхняя секция ворот, рама из стандартных профилей, над калиткой без порога, с уплотнением перемычки ширина ворот до 5500 мм ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3091625 3091624 ————————————————————————————————————	шт.	/m² /m² +¹ +³ +4 /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

F = за поле

			* Данные обязательно с	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က				
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
Y				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺⁵ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
_	* Верхняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, над калиткой без порога, с уплотнением перемычки			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм	01.03.2013-	3091603		/m²
	ширина ворот от 5510 мм	01.03.2013-	3091602		/M ²
	по образцу RAL				+1
	Филенка				+3
	Филенка цвета по образцу RAL				+4
	Надбавка к цене за алюминиевые				
	штапики для остекления		3087577		/F
	Надбавка к цене за окрашенные		2007576		/-
	штапики для остекления		3087576		/F
	*			шт.	
	Верхняя секция ворот, рама из стандартных профилей, одинакового внешнего вида с рамой над калиткой без порога, с уплотнением				
	перемычки	01.03.2013-	3091631		/M ²
	по образцу RAL				+1
	Филенка				+3
	Филенка цвета по образцу RAL				+4
	Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления		3087577		/F
	Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления		3087576		/F
	*			шт.	
	Верхняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, одинакового внешнего вида с рамой				
	над калиткой без порога,				
	с уплотнением перемычки	01.03.2013-	3091607		/M ²
	по образцу RAL				+1
	Филенка				+3
	Филенка цвета по образцу RAL				+4
	Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления		3087577		/F
	Надбавка к цене за окрашенные				
	штапики для остекления		3087576		/F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

F = за поле

			* Данные обязательно св	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:			
m						
	- /					
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺3 Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺5 Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

Изделие		Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	*				шт.	
		Нижняя секция ворот, рама из стандартных профилей, для Vitraplan с выдвинутым вперед остеклением	01.03.2013 –	3091615		/m
	7	от 5510 мм, вкл. TBV усиление жесткости полотна ворот TBV				
		(филенка необходима) Филенка				+
		Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления		3087577		/
		Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления		3087576		/
		Выдвинутое вперед остекление: (оттенок) Коричневый Серый				
	*				шт.	
		Секция ворот, рама из стандартных профилей, для Vitraplan с выдвинутым вперед				
	7	остеклением (филенка необходима)	01.03.2013 –	3091609		/N
		Филенка				+
		Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления		3087577		/
	b	Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления		3087576		/
		Выдвинутое вперед остекление:				
		□ Коричневый □ серый				

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!			
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
13	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:			
e e						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

⁺4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

 $^{+^{5}}$ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	*			шт.	
	Верхняя секция ворот, рама из				
	стандартных профилей, для Vitraplan с выдвинутым вперед				
	остеклением, с уплотнением				
	перемычки	01.03.2013-	3091623		/m²
	(филенка необходима)				
	Филенка				+3
	Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления		3087577		/F
	Надбавка к цене за окрашенные				
	штапики для остекления		3087576		/F
	Выдвинутое вперед остекление: (оттенок)				
	□ Коричневый □ серый				
	*			шт.	
	Нижняя секция ворот, рама				
	из алюминиевых трубчатых				
	профилей, S-Line	01.03.2013 – 31.03.2015	3081095		/M ²
	по образцу RAL				+1
	Филенка Филенка цвета по образцу				+3
	RAL				+4
	Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления		3087577		/F
	Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления		3087576		/F
	Надбавка к цене за каждую		3007370		/ [
	вентиляционную решетку				+5
	*		,	Шт.	
	Секция ворот, рама			ш.	
	из алюминиевого трубчатого профиля, S-Line, для первой				
	рамы остекления над цоколем				
D.	с заполнением из полиуретана	01.03.2013 – 31.03.2015	3081096		/m ²
	по образцу RAL				+1
	Филенка				+3
	Филенка цвета по образцу RAL				+4
Po	Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления		3087577		/F
	Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления		3087576		/F
	Надбавка к цене за каждую		5007570		
	вентиляционную решетку				+

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107-112

⁺4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

^{+&}lt;sup>5</sup> Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, рама			шт.	
	из алюминиевых трубчатых профилей, S-Line по образцу RAL	01.03.2013 - 31.03.2015	3081097		/м² +1
	Филенка Филенка цвета по образцу				+3
	RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления		3087577		+ ⁴ /F
	Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления		3087576		/F
	Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку				+5
*				ШТ.	
	Верхняя секция ворот, рама из алюминиевых трубчатых профилей, S-Line по образцу RAL	01.03.2013 – 31.03.2015	3081098		/м ² +1 +3
	Филенка цвета по образцу RAL				+4
	Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные		3087577		/F
	штапики для остекления		3087576		/F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет и цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က				
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
2				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
`				
İ				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺3 Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺⁵ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением ширина ворот до 5500 мм по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093042	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F
*	Нижняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением ширина ворот от 5510 мм, вкл. ТВV ALR 67 Thermo Glazing (филенка необходима) по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093045 3093044 ———————————————————————————————————	шт.	/m ² /m ² +1 +3 +4 /F
*	Нижняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением ширина ворот от 8510 мм, вкл. ТВV по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093043 3087577 3087576	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет или цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно св	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺3 Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

⁺4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺ 5 Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

^{+ =} за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*				шт.	
	Секция ворот, рама из профилей				
	с термическим разделением	01.04.2014 –	3093234		/M ²
	ALR 67 Thermo Glazing	01.04.2014 –	0000000		/м²
	(филенка необходима)	01.04.2014 -	3093233		/M~ +1
	по образцу RAL				+3
	Филенка Филенка цвета по образцу				T
	РАL				+4
	Надбавка к цене за алюминиевые				-
	штапики для остекления		3087577		/F
	Надбавка к цене за окрашенные				
	штапики для остекления		3087576		/F
*				ШТ.	
	Верхняя секция ворот, рама				
	из профилей с термическим				
	разделением, с уплотнением	01 04 0014	0000000		/M ²
	перемычки ALR 67 Thermo Glazing	01.04.2014 –	3093236		/M²
	(филенка необходима)	01.04.2014 –	3093235		/M ²
	по образцу RAL		0000200		+1
	Филенка				+3
	Филенка цвета по образцу				
	RAL				+4
	Надбавка к цене за алюминиевые				
	штапики для остекления		3087577		/F
	Надбавка к цене за окрашенные		0007576		/-
	штапики для остекления		3087576		/F
*				ШТ.	
	Нижняя секция ворот, рама из профилей с термическим				
	разделением, с калиткой,				
	ширина ворот до 5500 мм	01.04.2014 -	3093238		/M ²
	по образцу RAL				+1
	Филенка				+3
	Филенка цвета по образцу				
	RAL				+4
	Надбавка к цене за алюминиевые		3087577		/-
	штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные		3001311		/F
	штапики для остекления		3087576		/F
			333.070		,.

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет или цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

F = за поле

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က				
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
A	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107-112

⁺⁴ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺⁵ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Нижняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой, ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093239	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F
*	Нижняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой без порога, с профилем цоколя из нержавеющей стали и напольным уплотнением ширина ворот до 5500 мм ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093240 3093241 —————————————————————3087577	шт.	/m ² /m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F
*	Секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093242 ———————————————————————————————————	шт.	/m ² + ¹ + ³ + ⁴ /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет или цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

F = за поле

			* Данные обязательно с	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺3 Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

⁺⁴ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

 $^{+^{5}}$ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой для замка по образцу RAL Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093243	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F
*	Секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093244 ———————————————————————————————————	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F
*	Верхняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой, с уплотнением перемычки по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093245	шт.	/m ² +1 +3 +4 /F

⁺¹ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет или цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
8	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
A K	Адрес доставки:		Год выпуска:		
က					
	Город/дата:		Печать и подпись		

⁺3 Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺⁵ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, с калиткой без порога, с уплотнением перемычки			шт.	
	ширина ворот до 5500 мм ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093246 3093247 ————————————————————————————————————		/m ² /m ² +1 +3 +4 /F
*	Нижняя секция калитки, рама из профилей с термическим разделением по образцу RAL Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093248 3087577 3087576	шт.	/шт. + ¹ + ³ + ⁴ /F
*	Нижняя секция калитки, рама из профилей с термическим разделением, для калитки без порога по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093249 ————————————————————————————————————	шт.	/шт. + ¹ + ³ + ⁴ /F

 $^{+^{1}}$ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет или цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

F = за поле

			* Данные обязательно	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
n n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

 $^{+^{5}}$ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Секция калитки, рама из профилей с термическим разделением по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093250	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F
*	Секция калитки для замка, рама из профилей с термическим разделением по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093251	шт.	/шт. +1 +3 +4 /F
*	Верхняя секция калитки, рама из профилей с термическим разделением для верхней секции ворот и калитки с порогом для промежуточной секции ворот по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093252 3093253 ———————————————————————————————————	шт.	/шт. /шт. + ¹ + ³ + ⁴ /F

 $^{+^{1}}$ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет или цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

F = за поле

			* Данные обязательно с	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က				
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
Y				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺5 Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Верхняя секция калитки, рама из профилей с термическим разделением, для верхней секции ворот и калитки без порога по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 –	3093254 ————————————————————————————————————	шт.	/шт. + ¹ + ³ + ⁴ /F
*	Верхняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, над калиткой без порога, с уплотнением перемычки ширина ворот до 5500 мм ширина ворот от 5510 мм по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093255 3093256 ——————————————————————3087577	шт.	/m² /m² +1 +3 +4 /F

 $^{+^{1}}$ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет или цвет RAL по выбору, см. стр. 187 /Указать номер артикула цвета RAL

		* Данные обязательно сверять с да	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика: № заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
က					
4	Заказчик:	№ изделия:	Тип:		
X	Адрес доставки:	Год выпуска:			
3 4		тод выпуска.			
''					
	Город/дата:	Печать и подпись			

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107 – 112

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺5 Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*				ШТ.	
	Верхняя секция ворот, рама из профилей с термическим разделением, одинакового внешнего вида с рамой над калиткой без порога,				
	с уплотнением перемычки	01.04.2014 -	3093257		/m²
	по образцу RAL				+1
	Филенка				+3
	Филенка цвета по образцу RAL				+4
	Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления		3087577		/F
	Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления		3087576		/F

 $^{+^{1}}$ Надбавка к цене за секции ворот, окрашенные в предпочтительный цвет или цвет RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL

			* Данные обязательно о	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က်						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺³ Надбавка к цене за филенку, см. стр. 107-112

⁺ 4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁺⁵ Надбавка к цене за каждую вентиляционную решетку, см. стр. 122

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Ребро жесткости полотна ворот 70			шт.	
	Строительной глубины 42 ширина ворот 5010 – 6000 мм Строительной глубины 67				
	ширина ворот 5510-7000 мм	01.03.2013-	3091365		/м
	для верхней секции ворот с калиткой, ширина ворот до 4000 мм Надбавка к цене за окрашенное	01.03.2013-	3091366		/м
70	ребро жесткости полотна ворот для Vitraplan	01.04.2014 –	3093312		/м
*	Ребро жесткости полотна ворот 85			шт.	
	Строительной глубины 42 ширина ворот 6010 – 8000 мм Строительной глубины 67	04.00.0040	0001007		6
	ширина ворот 7010 – 8000 мм для верхней секции ворот с калиткой, ширина ворот 4010 мм	01.03.2013 –	3091367 3091368		/M /M
85	Надбавка к цене за окрашенное ребро жесткости полотна ворот для Vitraplan	01.04.2014 –	3093312		/M
*	Ребро жесткости полотна ворот 87 × 60			ШТ.	
	Строительной глубины 80, ширина ворот от 6010 мм Для верхней секции ворот с калиткой без высокого порога или	01.03.2013 – 31.03.2014	3065083		/м
	в качестве защиты от наезда для ворот со строительной глубиной 42	01.03.2013 –	3091369		/M
	Ребро жесткости полотна ворот			шт.	
	100 для строительной глубины 67, ширина ворот 8010 мм	01.04.2014 –	3093310		/m

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно о	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
'n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
30,7	Алюминиевый штапик для остекления NPS 1,5, толщина филенки 1,5 мм Длина мм (макс. 6500 мм) Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления, по образцу RAL	01.03.2013 –	3091563 3089802	шт.	/m /m
31	Пластмассовый штапик для остекления NKS 1,5, толщина филенки 1,5 мм Длина мм (макс. 6000 мм)	01.03.2013 –	3091564	шт.	/м
29.5	Алюминиевый штапик для остекления NPS 3, толщина филенки 3 мм Длина мм (макс. 6000 мм) Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления, по образцу RAL	01.03.2013 –	3091565 3089802	шт.	/m /m
29,5	Пластмассовый штапик для остекления NKS 3, толщина филенки 3 мм Длина мм (макс. 6000 мм)	01.03.2013 –	3091566	шт.	/ M
23.5	Алюминиевый штапик для остекления NFS 5, толщина филенки 5 мм Длина мм (макс. 6000 мм) Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления, по образцу RAL	01.03.2013 –	3091568 3089802	шт.	/m /m
28.5	Пластмассовый штапик для остекления NKS 5, толщина филенки 5 мм Длина мм (макс. 6000 мм)	01.03.2013 –	3091567	шт.	/м

 $^{+^2}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обяз	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:		№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изделия:		Тип:	
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:			
n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
333	Алюминиевый штапик для остекления NES 6, толщина филенки 6 мм, VG Длина мм (макс. 6000 мм) Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления, по образцу RAL	01.03.2013 –	3091569 3089802	шт.	/m /m
26.5	Алюминиевый штапик для остекления NPS 6, толщина филенки 6 мм, Р Длина мм (макс. 6000 мм) Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления, по образцу RAL	01.03.2013 –	3091570 3089802	шт.	/m
36,5	Пластмассовый штапик для остекления NKS 6, толщина филенки 6 мм Длина мм (макс. 6000 мм)	01.03.2013-	3091571	шт.	/м
16.5	Алюминиевый штапик для остекления NPS 16, толщина филенки 16 мм Длина мм (макс. 6000 мм) Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления, по образцу RAL	01.03.2013 –	3091572 3089802	шт.	/m /m
11.2	Алюминиевый штапик для остекления NFS 16, толщина филенки 16 мм за окрашенные филенки Длина мм (макс. 6000 мм) Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления, по образцу RAL	01.03.2013 –	3091573 3089802	шт.	/m /m

 $^{+^2}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
16,5	Пластмассовый штапик для остекления NKS 16, толщина филенки 16 мм Длина мм (макс. 6000 мм)	01.03.2013 –	3091574	шт.	/ m
3,4	Алюминиевый штапик для остекления NES 26, толщина филенки 26 мм, E2, G2 для строительной глубины 42 Длина мм (макс. 6000 мм) Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления, по образцу RAL	01.03.2013 –	3091575 3089802	шт.	/m
34	Алюминиевый штапик для остекления GA001, толщина филенки 26 или 51 мм (ненатуральное стекло) Длина мм (макс. 6000 мм) Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления, по образцу RAL	01.03.2013 –	3092303 3089802	шт.	/m /m
285	Алюминиевый штапик для остекления GA002 для E2, G2 при строительной глубине 67 Длина мм (макс. 6000 мм) Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления, по образцу RAL	01.04.2014 –	3093363 3089802	шт.	/m /m
6.0	Пластмассовый штапик для остекления NKS 26, толщина филенки 26 мм или 51 мм Длина мм (макс. 6000 мм)	01.03.2013 –	3085749	шт.	/м

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Уплотнение филенки, снаружи, для профилей с термическим разделением НG007 Длина мм	01.03.2013-	3045679	шт.	/м
	Уплотнение филенки, снаружи HG050 APU / ALR F42 S-Line Длина мм	01.03.2013-	3082231	шт.	/м
	Уплотнение филенки, снаружи HG068 Алюминиевые трубчатые профили, строительная глубина 42 мм Длина мм	01.03.2013-	3091576	шт.	/м
	Уплотнение филенки, снаружи НG069 Алюминиевые трубчатые профили, строительная глубина 42 мм (для натурального стекла и тянутой решетки) Длина мм	01.03.2013-	3091577	шт.	/m
*	Клиновидное уплотнение, внутри HG008 для тянутой решетки Длина мм	01.03.2013 –	3045680	шт.	/м
*	Клиновидное уплотнение, внутри НG062 Длина мм	01.03.2013-	3091314	шт.	/M
*	Клиновидное уплотнение, внутри НG076 для других филенок Длина мм	01.03.2013-	3092081	шт.	/м

⁺² Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Поши на областали на	сверять с данными на заводской табличке!
			данные ооязательно с	сверять с данными на заводской таоличке:
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
-				
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
X				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
6				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	В х Н Снаружи Внутри			шт.	
1/2 a	Указать размер остекления в свету: Ш мм × В мм				
2	Остекление из пластмассы, одинарное, прозрачное, 3 мм, FK	01.03.2013 –	3095225		/шт.
	Остекление из поликарбоната, одинарное, прозрачное, 6 мм, Р Одинарное остекление из	01.03.2013-	3095228		/шт.
	многослойного безопасного стекла VSG, прозрачное, 6 мм, VG	01.03.2013 –	3062079		/m²
*	В х Н Снаружи Внутри Указать размер остекления			шт.	
	в свету:				
	Остекление из пластмассы, одинарное, кристаллической структуры, 3 мм, KR	01.03.2013 –	3095227		/шт.
	В х Н Снаружи Внутри Указать размер остекления в свету:			шт.	
	Ш мм × В мм Многослойный блок остекления с перегородками, 16 мм, S	01.03.2013 –	3095232		/шт.

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно с	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
(5)	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
15	Garage Wit.		на подолия	17		
A	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	ВхН Снаружи Внутри			шт.	
	Указать размер остекления в свету: Ш мм × В мм				
	Двойное остекление из пластмассы, 26 мм				
h 2	прозрачное, S2 с серым оттенком, A2 с коричневым оттенком, B2 с белым оттенком (опаловое), M2	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3095243 3095246 3095247 3095248		/шт. /шт. /шт. /шт.
	Двойное остекление из поликарбоната, 26 мм прозрачное, C2	01.03.2013 –	3095249		/шт.
	Двойное остекление из однослойного безопасного стекла ESG, 26 мм				
	прозрачное, E2 прозрачное, климатическое, G2	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3090382 3090527		/м² /м²
*	ВхН Снаружи Внутри			шт.	
	Указать размер остекления в свету: Ш мм × В мм				
	Двойное остекление из пластмассы кристаллической структуры				
	26 мм, R2 26 мм, U2	01.03.2013 – 31.03.2016 01.04.2016 –	3095244 3095245		/шт. /шт.

⁺² Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	В х Н Снаружи			шт.	
	Указать размер остекления в свету: Ш мм × В мм Тройное остекление				
L	из пластмассы, 26 мм прозрачное, S3 кристаллическое, R3 кристаллическое, U3 с серым оттенком, A3 с коричневым оттенком, B3 с белым оттенком (опаловое), M3	01.03.2013 - 01.04.2014 - 31.03.2016 01.04.2016 - 01.03.2013 - 01.03.2013 - 01.03.2013 -	3095250 3095251 3095252 3095253 3095254 3095255		/шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
*	В х Н Снаружи Внутри			шт.	
	Указать размер остекления в свету: Ш мм × В мм Тройное остекление из пластмассы, 51 мм				
	прозрачное, S3 кристаллическое, R3 кристаллическое, U4 с серым оттенком, A3 с коричневым оттенком, B3 с белым оттенком (опаловое), M3	01.04.2014 - 01.04.2016 - 01.04.2016 - 01.04.2014 - 01.04.2014 - 01.04.2014 -	3095259 3095260 3095261 3095262 3095263 3095264		/шт. /шт. /шт. /шт. /шт.

⁺² Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187 / Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно с	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Appen portopyu		Год выпуска:	Год выпуска:		
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Вх Н Снаружи Внутри Указать размер остекления в свету: Ш мм × В мм Четырехслойное остекление из пластмассы 51 мм			шт.	
	прозрачное, S4 кристаллическое, R4 кристаллическое, U4 с серым оттенком, A4 с коричневым оттенком, B4 с белым оттенком (опаловое), M4	01.04.2014 - 01.04.2014 - 31.03.2016 01.04.2016 - 01.04.2014 - 01.04.2014 - 01.04.2014 -	3095265 3095266 3095267 3095268 3095269 3095270		/шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
*	Вки Н Снаружи Внутри Указать размер остекления в свету: Ш мм × В мм Остекление из пластмассы строительной глубины 80, прозрачное, 45 мм			ШТ.	
	Двойное остекление, K2 Тройное остекление, K3 Четырехслойное остекление, K4	01.03.2013 – 31.03.2014 01.03.2013 – 31.03.2014 01.03.2013 – 31.03.2014	3095256 3095257 3095258		/шт. /шт. /шт.

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Вх Н Снаружи Внутри			шт.	
	Указать размер остекления в свету: Ш мм × В мм Филенка из полиуретана, 26 мм				
	Анодированный алюминий, гладкая поверхность, XU С оттиском Stucco, FU по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3095235 3095236		/шт. /шт. +²
*	В х Н Снаружи Внутри Указать размер остекления в свету: Ш мм × В мм			шт.	
	Филенка из полиуретана, 51 мм Анодированный алюминий, гладкая поверхность, XU С оттиском Stucco, FU	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3095237 3095238		/шт. /шт.
	В х Н Снаружи Внутри Указать размер остекления в свету:			шт.	
	Ш мм × В мм Тянутая решетка из нержавеющей стали, SE	01.03.2013 –	3095230		/шт.

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!	
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK,			Год выпуска:		
3					
	Город/дата:		Печать и подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	В х Н Снаружи Внутри Указать размер остекления в свету: Ш мм × В мм Перфорированный лист из нержавеющей стали, LB, перфорация 8мм	01.03.2013 –	3095231	шт.	/шт.
	Отлитая под давлением рама для сэндвичного остекления типа A, цвета по образцу RAL 9011, для двустенных секций ворот 42 мм	0.000,200,00		шт.	
	Для ворот с гофром Для ворот без гофра	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3091301 3091302		/шт. /шт.
	Двойное остекление из прозрачной пластмассы, строительная глубина 42, для сэндвичного остекления типа А 26 мм 26 мм, из поликарбоната	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3090821 3090823	шт.	/шт. /шт.
	Отлитая под давлением рама для сэндвичного остекления типа А, для двустенных секций ворот 67 мм, по образцу RAL 9011 Для ворот с гофром Для ворот без гофра	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3094061 3094062	шт.	/шт. /шт.
	Двойное остекление из прозрачной пластмассы, строительная глубина 67, для сэндвичного остекления типа А, 51 мм	01.04.2014 – 28.02.2017	3091874	шт.	/шт.

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Тройное остекление из прозрачной пластмассы, строительная глубина 67, для сэндвичного остекления типа A, 51 мм	01.04.2014 –	3091875	шт.	/шт.
	Четырехслойное остекление из прозрачной пластмассы, строительная глубина 67, для сэндвичного остекления типа A, 51 мм	01.04.2014 –	3091876	шт.	/шт.
	Отлитая под давлением рама для сэндвичного остекления типа А,с л/к покрытием, для двустенных секций ворот по образцу RAL	01.03.2017 –	3095181	шт	/шт.
	Сэндвичное остекление типа А, для двустенных секций ворот, строительная глубина 42, пластмассовая рама с двойным остеклением из прозрачной пластмассы, 33 мм Для ворот с гофром Для ворот без гофра	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3057711 3057712	шт.	/шт. /шт.
	Пластмассовая рама типа D, для двустенных секций ворот, строительная глубина 42 Для ворот с гофром Для ворот без гофра	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065217 3086141	шт.	/шт. /шт.
La 2	Двойное остекление из пластмассы, 9 прозрачное / прозрачное, для остекления типа D, 16 мм, строительная глубина 42	01.03.2013 –	3092754	шт.	/шт.

⁺² Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!	
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:		
n					
	Город/дата:		Печать и подпись		

113

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Пластмассовая рама типа D, для двустенных секций ворот, строительная глубина 67 Для ворот с гофром	01.04.2014 –	3094063	шт.	/шт.
	Для ворот без гофра	01.04.2014-	3094064		/шт.
	Двойное остекление из прозрачной пластмассы, строительная глубина 67, для сэндвичного остекления типа D, 41,5 мм	01.04.2014 – 28.02.2017	3091509	шт.	/шт.
1 2 I	Тройное остекление из прозрачной пластмассы, строительная глубина 67, для остекления типа D, 41,5 мм	01.04.2014 –	3091510	шт.	/шт.
	Пластмассовая рама типа D, с л/к покрытием, для двустенных секций ворот по образцу RAL	01.03.2017 –	3095182	шт.	/шт.
	Отлитая под давлением рама для сэндвичного остекления типа А, для двустенных секций ворот 80 мм По образцу RAL 9011	01.03.2013 – 31.03.2014	3091312	шт.	/шт.
	Двойное остекление из прозрачной пластмассы для двухстенных секций ворот 80 мм, для сэндвичного остекления типа A, 64 мм	01.03.2013 – 31.03.2014	3090838	шт.	/шт.
	Тройное остекление из прозрачной пластмассы для двустенных секций ворот 80 мм, для сэндвичного остекления типа A, 64 мм	01.03.2013-31.03.2014	3090839	шт.	/шт.

⁺² Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно св	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
Door	Четырехслойное остекление			шт.	
	из прозрачной пластмассы для двустенных секций ворот				
	80 мм, для сэндвичного остекления типа A, 64 мм	01.03.2013 – 31.03.2014	3090840		/шт.

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

				* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
		№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
	ო				
١	ď	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
١	\mathbf{Z}				
١	₹	Адрес доставки:		Год выпуска:	
١	n				
١					
١		Горол/пата:		Печать и полпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Сэндвичное остекление в сборе			шт.	
	Тип А, двустенные секции ворот 42 мм, отлитая под давлением рама цвета по образцу RAL 9011				
	Двойное прозрачное остекление из пластмассы				
	Для ворот с гофром	01.03.2013-	3091303		/шт.
	Для ворот без гофра	01.03.2013 –	3091304		/шт.
	Двойное остекление из прозрачной пластмассы / поликарбоната				
	Для ворот с гофром	01.03.2013-	3091305		/шт.
	Для ворот без гофра	01.03.2013 –	3091306		/шт.
	Сэндвичное остекление в сборе, Тип А, для двустенных секций ворот 42, рама, отлитая давлением, с л/к покрытием Двойным прозрачным остеклением				
	из пластмассы	01.03.2017 –	3095183		/шт.
	Polycarbonat / двойным прозрачным	04.00.0047	0005404		,
	остеклением из пластмассы	01.03.2017 –	3095184		/шт.
	Сэндвичное остекление в сборе				
	Тип А, для двустенных секций ворот 42 мм, пластмассовая рама, двойное остекление из прозрачной пластмассы Для ворот с гофром Для ворот без гофра	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3057711 3057712		/шт. /шт.
	Сэндвичное остекление в сборе				
	Тип А, для двустенных секций ворот 67 мм, отлитая под давлением рама цвета по образцу RAL 9011, двойное остекление из прозрачной пластмассы				
	Двойное прозрачное остекление из пластмассы				
	Для ворот с гофром	01.04.2014 - 28.02.2017	3093284		/шт.
	Для ворот без гофра	01.04.2014 - 28.02.2017	3093285		/шт.

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Тройное остекление из прозрачной пластмассы Для ворот с гофром Для ворот без гофра	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093286 3093287		/шт. /шт.
	Четырехслойное остекление из прозрачной пластмассы Для ворот с гофром Для ворот без гофра	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093288 3093289		/шт. /шт.
	Тройное остекление из прозрачной пластмассы Тип А, для двустенных секций ворот 67, рама, отлитая давлением, с л/к покрытием				
	Двойным прозрачным остеклением из пластмассы Polycarbonat / четырехслойным прозрачным остеклением из пластмассы	01.03.2017 – 01.03.2017 –	3095185 3095186		/шт.
	Сэндвичное остекление в сборе Тип А, двустенные секции ворот 80 мм, отлитая под давлением рама цвета по образцу RAL 9011 С двойным прозрачным				
	остеклением из пластмассы С тройным прозрачным остеклением из пластмассы С четырехслойным прозрачным остеклением из пластмассы	01.03.2013 – 31.03.2014 01.03.2013 – 31.03.2014 01.03.2013 – 31.03.2014	3091309 3091310 3091311		/шт. /шт. /шт.
	Сэндвичное остекление в сборе Тип D, для двустенных секций ворот 42 мм, пластмассовая рама, двойное остекление из прозрачной пластмассы Для ворот с гофром Для ворот без гофра	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3087587 3087588		/шт. /шт.

⁺² Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187 /Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязате	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,			Год выпуска:	Год выпуска:		
n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Сэндвичное остекление в сборе				
	Тип D, для двустенных секций ворот 42, рама из пластмассы, с л/к покрытием Двойным прозрачным остеклением из пластмассы	01.03.2017 –	3095187		/шт.
	Сэндвичное остекление в сборе				
	Тип D, для двустенных секций ворот 67 мм, пластмассовая рама цвета по образцу RAL 9011,				
	двойное остекление из				
	прозрачной пластмассы Для ворот с гофром Для ворот без гофра	01.04.2014 – 28.02.2017 01.04.2014 – 28.02.2017	3093290 3093291		/шт. /шт.
	Тройное остекление из прозрачной пластмассы Для ворот с гофром Для ворот без гофра	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3093292 3093293		/шт. /шт.
	Сэндвичное остекление в сборе				
	Тип D, для двустенных секций ворот 67, рама из пластмассы, с л/к покрытием Тройным прозрачным остеклением из пластмассы	01.03.2017 –	3095188		/шт.
	Сэндвичное остекление в сборе				
	Тип Е, для двустенных секций ворот 42 мм, пластмассовая рама, двойное остекление из прозрачной пластмассы Для ворот с гофром	01.03.2013 –	3057715		/шт.
	Для ворот без гофра	01.03.2013-	3057716		/шт.
	Уплотнение перемычки HG004 Длина мм	01.03.2013 –	3045681	шт.	/м

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
n n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Уплотнение перемычки HG057, ThermoFrame Длина мм (макс. 8000 мм)	01.03.2013 –	3090368	шт.	/м
	Уплотнение перемычки HG051 ALR / APU F42 S-Line Длина мм	01.03.2013 – 31.03.2015	3082232	шт.	/м
	Профиль перемычки HG061, ThermoFrame ALR/APU F42 S-Line Длина мм (макс. 10050 мм)	01.03.2013 – 31.03.2015	3090370	шт.	/м
	Профиль перемычки НG060 для строительной глубины 80 Длина мм (макс. 10050 мм)	01.03.2013 – 31.03.2014	3090369	шт.	/м
	Промежуточное уплотнение HG016 Длина мм	01.03.2013 –	3045684	шт.	/м
	Промежуточное уплотнение НG013 для термического разделения Длина мм	01.03.2013 –	3045685	шт.	/м
	Напольное уплотнение НG 033 Длина мм	01.03.2013 –	3064443	шт.	/ M

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!	
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:		
n					
	Город/дата:		Печать и подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Напольное уплотнение HG071, на полотне ворот снаружи (для оптосенсоров) строительной глубины 67 Длина мм	01.04.2014 –	3093294	шт.	/м
	Напольное уплотнение HG074, на полотне ворот с внутренней стороны для строительной глубины 67 Длина мм	01.04.2014 –	3093366	шт.	/м
	Уплотнение перемычки HG072, ThermoFrame, строительной глубины 67 Длина мм	01.04.2014 –	3093296	шт.	/м
	Уплотнение перемычки НG077, строительной глубины 67 Длина мм	01.04.2014 –	3093297	шт.	/м
	Приемная шина для напольного уплотнения, строительной глубины 42 Длина мм Самонарезающий винт 3,5 × 9,5, оцинкованный	01.03.2013-	3041117 3041298	шт.	/м /шт.
	Приемная шина для напольного уплотнения, строительной глубины 67 (2 × / за ворота) Длина мм Самонарезающий винт 3,5 × 9,5, оцинкованный	01.04.2014 –	3093598 3041298	шт.	/м /шт.
	Напольный профиль строительной глубины 80 Длина мм (макс. 10050 мм)	01.03.2013 – 31.03.2014	3090371	шт.	/ M

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Уплотнение упора HG014, сбоку Длина мм	01.03.2013 –	3046482	шт.	/m
	Уплотнение порога HG040 для калитки с порогом Длина мм Уплотнение двери HG039, снизу, для калитки без порога	01.03.2013 –	3070039	шт.	/ M
	Длина мм	01.03.2013 –	3064281		/м
	Уплотнение порога HG037, снизу, для калитки без порога Длина мм	01.03.2013 –	3064282	шт.	/м
*	Профиль порога с напольным уплотнением и концевыми деталями цоколя Глубина 42 ширина ворот до 5500 мм ширина ворот от 5510 мм Глубина 67 ширина ворот до 5500 мм ширина ворот до 5500 мм	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.04.2014 – 01.04.2014 –	3090372 3090374 3093994 3093995	E	/m /m /m /m
*	Напольное уплотнение HG044 для ворот с калиткой, с отверстиями Длина мм Самонарезающий винт для металла 4,2 × 13, с полуцилиндрической головкой и Тогх из нерж. стали	01.03.2013 –	3064283 3065933	шт.	/м /шт.
	Комплект: концевые детали цоколя для калитки без порога, стротельная глубина 42	01.03.2013 –	3093358	ШТ.	/шт.

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!	
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:		
n					
	Город/дата:		Печать и подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: концевые детали цоколя для калитки без порога, стротельная глубина 67	01.04.2014-	3092663	шт.	/шт.
	Комплект: колпачки для цоколя двери и заглушки для ворот с калиткой без порога DIN правый	01.03.2013 –	3091751	шт.	/шт.
	DIN левый	01.03.2013 –	3091750		/шт.
The state of the s	ширина ворот от 4510 мм	04 00 0040	0001017		,
	DIN правый	01.03.2013 -	3091947		/шт.
	DIN левый	01.03.2013 –	3091946		/шт.
	Комплект: колпачки для цоколя двери для калитки без порога, строительная глубина 67			шт.	
	DIN правый	01.04.2014-	3092665		/шт.
	DIN левый	01.04.2014-	3092664		/шт.
	Элемент жесткости цоколя для калитки без порога	01.03.2013 –	3065418	шт.	/шт.
	Вентиляционная решетка			ШТ.	
	26 mm, ALR F42, ALR F42/Thermo	01.03.2013-	3046722		/шт.
	42 mm, SPU F42, APU F42/Thermo	01.03.2013-	3041072		/шт.
	Крышка-задвижка	01.03.2013 –	3021556	ШТ.	/шт.

 $^{+^{2}}$ Надбавка к цене за филенку предпочтительного цвета и цвета RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета RAL.

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Насадной элемент, строительная глубина 42 Тип направляющей N, ND, NS, NB, L, LD вес полотна ворот до 400 кг			шт.	
	справа, оцинкованное слева, оцинкованное	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3040503 3040504		/шт. /шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	справа, нержавеющая сталь слева, нержавеющая сталь	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3072267 3072268		/шт. /шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 19, нержавеющая сталь		3091361		/шт.
*	Насадной элемент, усиленный, строительная глубина 42 Тип направляющей N, ND, NS, NB, L, LD вес полотна ворот от 401 кг			шт.	
	справа, оцинкованное слева, оцинкованное	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044676 3044677		/шт. /шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	справа, нержавеющая сталь слева, нержавеющая сталь	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3072269 3072270		/шт. /шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 19, нержавеющая сталь		3091361		/шт.
*	Насадной элемент, строительная глубина 42 Тип направляющей H, HD, HS, HU, HB, V, VU, VS, VB, NH вес полотна ворот до 400 кг			шт.	
	справа, оцинкованное слева, оцинкованное	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3040793 3040794		/шт. /шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	справа, нержавеющая сталь слева, нержавеющая сталь Самонарезающий винт для металла	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3072271 3072272		/шт. /шт.
	А 6,5 × 19, нержавеющая сталь		3091361		/шт.

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
φ 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Насадной элемент, усиленный, строительная глубина 42, тип направляющей H, HD, HS, HU, HB, V, VU, VS, VB, NH вес полотна ворот от 401 кг			шт.	
	справа , оцинкованное слева , оцинкованное Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044684 3044685 3042487		/шт. /шт.
	справа, нержавеющая сталь слева, нержавеющая сталь Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 19, нержавеющая сталь	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3072273 3072274 3091361		/шт. /шт. /шт.
*	Насадной элемент типа S (HV2), строительная глубина 42 Тип направляющей HG, RG, WG, KG, TG, MG справа, оцинкованное	01.03.2013 –	3065275	шт.	/шт.
	слева , оцинкованное Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet	01.03.2013 –	3065276 3042487		/шт.
*	Насадной элемент типа S (HV3), строительная глубина 42 Тип направляющей HG, RG, WG, KG, TG, MG			шт.	
	справа , оцинкованное слева , оцинкованное Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3089806 3089805 3042487		/шт. /шт. /шт.
*	Насадной элемент, усиленный для ворот строительной глубины 80 с внутривальным приводом			шт.	
	справа, оцинкованное слева, оцинкованное Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 75, geomet	01.03.2013 – 31.03.2014 01.03.2013 – 31.03.2014	3065270 3065269 3062892		/шт. /шт. /шт.

			* Данные обязательно св	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Насадной элемент, строительная глубина 67, тип направляющей N, NA, ND, NH, NS, GD, H, HA, HD, HU, RD, V, VU, VA, NK, HS, VS, RS, GS, HK, WS, RK			шт.	
	справа, оцинкованное слева, оцинкованное Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 30, geomet	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3092199 3092189 3094412		/шт. /шт. /шт.
	справа, нержавеющая сталь слева, нержавеющая сталь Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 30, нержавеющая сталь	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3092203 3092194 3094443		/шт. /шт. /шт.
*	Насадной элемент, строительная глубина 67, тип направляющей HG, RG, WG			шт.	
	справа, оцинкованное слева, оцинкованное Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 30, geomet	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3092235 3092233 3094412		/шт. /шт. /шт.
	Комплект: уголок с регулировкой высоты для нижней секции ворот	01.04.2014 –	3092835	шт.	/шт.
	Направляющий элемент троса, насадной элемент	01.04.2014 –	3092301	шт.	/шт.
	Болт для троса Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	01.04.2014 – 01.04.2014 –	3092192 3092197	шт.	/шт. /шт.
	KL-предохранитель 16	01.04.2014 –	3092591	ШТ.	/шт.
	Распорное и стопорное кольцо для болта для троса (2 шт.)	01.03.2013 –	3046587	шт.	/шт.

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က်				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Витая изгибная пружина справа слева	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3055306 3055307	шт.	/шт. /шт.
	Приемная деталь для витой изгибной пружины	01.03.2013 –	3055304	шт.	/шт.
	Роликовая опора, сверху			ШТ.	
00	Оцинкованное исполнение	01.03.2013 –	3093585		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
0	Нержавеющая сталь	01.03.2013-	3093586		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 x 19, нержавеющая сталь		3091361		/шт.
	Роликовая опора, тип 6 для HU / VU с отклоняющее устройство			ШТ.	
	Оцинкованное исполнение	01.03.2013 – 31.03.2015	3095192		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	Нержавеющая сталь	01.03.2013 – 31.03.2015	3095193		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 x 19, нержавеющая сталь		3091361		/шт.
	Роликовая опора, тип 6, APU / ALR F42 S-Line для HU / VU			ШТ.	
	Оцинкованное исполнение	01.03.2013 – 31.03.2015	3091372		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	Нержавеющая сталь	01.03.2013 - 31.03.2015	3091373		/шт.
	Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 19, нержавеющая сталь		3091361		/шт.
	Распорная пластина роликовой опоры	01.03.2013 – 31.03.2015	3080123		/шт.

			* Данные обязательно с	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Роликовая опора, тип 6			шт.	
	Оцинкованное исполнение	01.03.2013 -	3093587		/шт.
	для калитки без порога, ворота шириной от 5510 мм, оцинкованная	01.03.2013 –	3093589		/шт.
000	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	Нержавеющая сталь	01.03.2013 –	3093588		/шт.
	для калитки без порога, ворота шириной от 5510 мм, нерж. сталь	01.03.2013 –	3093590		/шт.
	Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 19, нержавеющая сталь		3091361		/шт.
				шт.	
	Отклоняющее устройство для троса, для HU/VU	01.04.2015 –	3093857		/шт.
	(для 4 роликовых опор)				
	Роликовая опора, тип 6, APU / ALR F42 S-Line			шт.	
	Оцинкованное исполнение	01.03.2013 - 31.03.2015	3080083		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	Нержавеющая сталь	01.03.2013 - 31.03.2015	3080084		/шт.
	Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 19, нержавеющая сталь		3091361		/шт.
	Распорная пластина роликовой опоры	01.03.2013 – 31.03.2015	3080123		/шт.

			* Данные обязательно сверять с данными на заводской табл		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
13	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:		
e e					
	Город/дата:		Печать и подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Основание для роликовой опоры			шт.	
	справа, оцинкованное	01.03.2013-	3041156		/шт.
	слева, оцинкованное	01.03.2013-	3041157		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 16, geomet		3040982		/шт.
	Винт с полукруглой головкой M6 × 16, оцинкованный		3001431		/шт.
	Шестигранная гайка М6 со стопорным кольцом и фланцем, оцинкованная		3001660		/шт.
	справа, нержавеющая сталь	01.03.2013-	3043323		/шт.
	слева, нержавеющая сталь	01.03.2013-	3043322		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 16, нержавеющая сталь		3091360		/шт.
	Винт с полукруглой головкой M6 x 14, нерж. сталь		3073210		/шт.
	Шестигранная гайка М6 со стопорным кольцом и фланцем, нерж. сталь		3054418		/шт.
	Роликовая опора, строительной глубины 80			шт.	
	Оцинкованное исполнение	01.03.2013 – 31.03.2014	3062244		/шт.
	Нержавеющая сталь	01.03.2013 – 31.03.2014	3089780		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 75, geomet		3062892		/шт.
	Роликовая опора			шт.	
	для строительной глубины 67				
	RB15, оцинкованное исполнение	01.04.2014-	3092100		/шт.
	RB15, нержавеющая сталь	01.04.2014-	3092101		/шт.
0	RB15 S, оцинкованное исполнение	01.04.2014-	3093844		/шт.
	RB15, нержавеющая сталь	01.04.2014-	3093845		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 30, geomet		3094412		/шт.
	Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 30, нержавеющая сталь		3094443		/шт.

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Основание для роликовой опоры			ШТ.	
	Строительной глубины 80 справа , оцинкованное	01.03.2013 – 31.03.2014	3072435		/шт.
	Строительной глубины 80 слева , оцинкованное	01.03.2013 - 31.03.2014	3072434		/шт.
	для длинного роликодержателя, справа , оцинкованное	01.04.2015 –	3092332		/шт.
	для длинного роликодержателя, слева , оцинкованное	01.04.2015 –	3092331		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 75, geomet		3062892		/шт.
	Винт с полукруглой головкой M6 × 16, оцинкованный		3001431		/шт.
0 0	Шестигранная гайка М6 со стопорным кольцом и фланцем, оцинкованная		3001660		/шт.
	Строительной глубины 80 справа, нержавеющая сталь Строительной глубины 80	01.03.2013 – 31.03.2014	3089783		/шт.
	слева, нержавеющая сталь	01.03.2013 - 31.03.2014	3089782		/шт.
	для длинного роликодержателя, справа , нержавеющая сталь	01.04.2015 –	3093331		/шт.
	для длинного роликодержателя, слева , нержавеющая сталь	01.04.2015 –	3093330		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 75, geomet		3062892		/шт.
	Винт с полукруглой головкой M6 x 14, нерж. сталь		3073210		/шт.
	Шестигранная гайка М6 со стопорным кольцом и фланцем, нерж. сталь		3054418		/шт.

		* Данные обязательно сверять с данными на заводской таб		
	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
A 3	Заказчик:	№ изделия:	Тип:	
AK,	Адрес доставки:	Год выпуска:		
က				
	Город/дата:	Печать и подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Роликодержатель, строительной глубины 42			шт.	
	Оцинкованный	01.03.2013-	3039948		/шт
	Усиленный, оцинкованный	01.03.2013-	3054772		/шт
	Строительной глубины 80, усиленный, оцинкованный	01.03.2013 – 31.03.2014	3062262		/шт
	Строительной глубины 80, широкое исполнение, оцинкованный	01.03.2013-31.03.2014	3065327		/шт
	Винт с полукруглой головкой M6 x 14, оцинкованный		3086084		/шт
	Шестигранная гайка М6 со стопорным кольцом и фланцем,				
	оцинкованная		3001660		/ш1
	Нержавеющая сталь	01.03.2013-	3040124		/шт
	Усиленный, нерж. сталь	01.03.2013-	3054797		/шт
	Внутривальным приводом, строительной глубины 80,				
	нержавеющая сталь	01.04.2015 –	3093570		/ш1
	длинный, нержавеющая сталь	01.04.2015 –	3093328		/ш1
	Винт с полукруглой головкой M6 x 14, нерж. сталь		3073210		/ш ⁻
	Шестигранная гайка М6 со стопорным кольцом и фланцем, нерж. сталь		3054418		/ш
	Роликодержатель, строительной глубины 67/80			шт.	
	Оцинкованный	17.08.2016-	3094656		/шт
	Усиленный, оцинкованный	17.08.2016-	3094658		/шт
	Широкое исполнение, оцинкованный	17.08.2016-	3094660		/ш.
	Винт с полукруглой головкой M6 × 14, оцинкованный	77.00.2010	3086084		/ш
	Шестигранная гайка М6 со стопорным кольцом и фланцем,				
	оцинкованная		3001660		/ш-
	Нержавеющая сталь	17.08.2016-	3094657		/ш
•	Усиленный, Нержавеющая сталь	17.08.2016-	3094659		/ш
	Широкое исполнение, нержавеющая сталь	17.08.2016-	3094661		/ш
	Винт с полукруглой головкой M6 × 14, оцинкованный		3073210		/ш ⁻
	Шестигранная гайка M6 со стопорным кольцом и фланцем,		0054440		,
	оцинкованная		3054418		/ш1

			* Данные обязательно св	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
'n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Роликодержатель снизу, тип S, оцинкованный	01.03.2013 –	3065277	шт.	/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	Нижний роликодержатель, тип S,			шт.	
	оцинкованный Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 20, geomet	01.03.2013 –	3065278 3042487		/шт. /шт.
	Распорная деталь 60 × 20 × 1,5			шт.	
000	Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	01.04.2015 – 01.04.2015 –	3095292 3095293		/шт. /шт.
	Роликодержатель сверху для направляющих N, ND, NS			шт.	
	справа, оцинкованное слева, оцинкованное Строительной глубины 42:	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3094454 3094453		/шт. /шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet Строительной глубины 67: Самонарезающий винт для металла		3042487		/шт.
	A 6,5 × 30, geomet справа, нержавеющая сталь	01.03.2013 –	3094412 3094456		/шт. /шт.
	слева , нержавеющая сталь Строительной глубины 42:	01.03.2013 -	3094455		/шт.
	Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 19, нержавеющая сталь Строительной глубины 67:		3091361		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 30, нержавеющая сталь		3094443		/шт.
	Упорная консоль			шт.	
	Направляющие N, ND, NS Винт с плоской головкой M8 × 13	01.03.2013 –	3043209 3043106		/шт. /шт.
	Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем		3018270		/шт.

			* Данные обязательно с	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က်						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Защита от наката 63 × 32 × 122,5			шт.	
	справа, оцинкованное	01.03.2013 –	3041159		/шт.
	слева, оцинкованное	01.03.2013 –	3041160		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 16, geomet		3040982		/шт.
	справа, нержавеющая сталь	01.03.2013-	3072692		/шт.
	слева, нержавеющая сталь	01.03.2013-	3072691		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 16, нержавеющая сталь		3091360		/шт.
	Роликодержатель сверху Направляющие L, LD			шт.	
	справа, оцинкованное	01.03.2013-	3054716		/шт.
	слева, оцинкованное	01.03.2013-	3054715		/шт.
	Строительной глубины 42: Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	Строительной глубины 67:		3042407		/ші.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 30, geomet		3094412		/шт.
	справа, нержавеющая сталь	01.03.2013-	3072456		/шт.
	слева, нержавеющая сталь	01.03.2013 –	3072457		/шт.
•	Строительной глубины 42: Самонарезающий винт для металла				
	A 6,5 × 19, нержавеющая сталь		3091361		/шт.
	Строительной глубины 67: Самонарезающий винт для металла				
	А 6,5 × 30, нержавеющая сталь		3094443		/шт.
	Защита от наката			ШТ.	
	BT 42, 63 × 32 × 60,				
	оцинкованное исполнение	01.03.2013-	3041158		/шт.
	BT 42, 63 × 32 × 60, hержавеющая сталь	01.03.2013-	3043321		/шт.
	Строительной глубины 80,				
	$45 \times 41,5 \times 60$, оцинкованное исполнение	01.03.2013 – 31.03.2014	3090319		/шт.
	Строительной глубины 80,				
	45 × 41,5 × 60, hержавеющая сталь	01.03.2013 – 31.03.2014	3090320		/шт.

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

€	Кол-во	№ арт.	Период производства	Описание	Изделие
	шт.			Защита от наката, строительной глубины 67, 37 × 45 × 60	
/шт.		3092724	01.04.2014 –	Оцинкованное исполнение	
				Самонарезающий винт для металла	
/шт. /		3094412	01 04 0014	A 6,5 × 30, geomet	
/шт.		3092725	01.04.2014 –	Нержавеющая сталь Самонарезающий винт для металла	
/шт.		3094443		А 6,5 × 30, hержавеющая сталь	
	шт.			Защита от наката, строительной глубины 67, 37,5 × 47,5 × 143	
/шт.		3092726	01.04.2014 –	слева, оцинкованная	
/шт.		3092727	01.04.2014 –	справа, оцинкованная	
/шт.		3094412		Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 30, geomet	
/шт.		3094412	01.04.2014 –	левый, нержавеющая сталь	le ole o
/шт.		3092729	01.04.2014 –	правый, нержавеющая сталь	
		0004440		Самонарезающий винт для металла	
/шт.		3094443		А 6,5 × 30, hержавеющая сталь	
	шт.			Ходовой ролик, тип К	
/шт.		3039964	01.03.2013 –	(шарикоподшипники)	
/шт.		3053384	01.03.2013 –	(шарикоподшипники), нерж. сталь	
	шт.			Ходовой ролик (шарикоподшипники и отверстие под шплинт)	
/шт.		3040122	01 03 2013 –	Тип KS опинкованный	
/шт.		3053385	01.03.2013 –	Тип KS, нержавеющая сталь	
				Тип KS-14 для строительной глубины 80, с внутривальным	
/шт.		3065807	01.03.2013 –	приводом	
				Тип KS-14 для строительной глубины 80 с внутривальным	
/St.		3093506	01.04.2015 –	приводом, нержавеющая сталь	
/шт.		3024784		Шплинт 4 × 18, оцинкованный	
/шт.		3090233		Шплинт 4 × 18, нерж. сталь	
	шт.				
/шт.		3041112	01.03.2013 –	Ходовой ролик, тип G (подшипники скольжения)	
-				,	
	шт.	3053384 3040122 3053385 3065807 3093506 3024784 3090233	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	(шарикоподшипники) (шарикоподшипники), нерж. сталь Ходовой ролик (шарикоподшипники и отверстие под шплинт) Тип KS, оцинкованный Тип KS, нержавеющая сталь Тип KS-14 для строительной глубины 80, с внутривальным приводом Тип KS-14 для строительной глубины 80, с внутривальным приводом, нержавеющая сталь Шплинт 4 × 18, оцинкованный Шплинт 4 × 18, нерж. сталь	

* Данные обязательно сверять с данными на зав						
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	Год выпуска:		
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Ходовой ролик, тип GS (подшипники скольжения и отверстие под шплинт) Шплинт 4 × 18	01.03.2013 –	3041113 3024784	шт.	/шт. /шт.
12 5	Дистанционное кольцо для ходового ролика	01.03.2013 –	3042465	шт.	/шт.
	Сдвоенные ходовые ролики Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь Оцинкованные, для строительной глубины 80, ширина ворот 6010 мм /Строительной глубины 67, ширина ворот 8010 мм Нержавеющая сталь, для строительной глубины 67, ширина ворот 8010 мм	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.04.2015 –	3055174 3055326 3062261 3093329	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Торсионная пружина для секций ворот высотой TH < 625 мм	01.03.2013 –	3055463	шт.	/шт.
	Торсионная пружина для секций ворот высотой ТН ≥ 625 мм	01.03.2013-	3055462	шт.	/шт.

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Шарнир, тип 4			шт.	
	Оцинкованное исполнение для калитки без порога, ворота	01.03.2013-	3040030		/шт.
	шириной от 5510 мм, оцинкованный RAL 9005 Vitraplan	01.03.2013 – 01.03.2013 – 31.07.2013	3065446 3090241		/шт. /шт.
	RAL 9017 Vitraplan	01.03.2013 – 31.07.2013	3090242		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 16, geomet		3040982		/шт.
	Нержавеющая сталь	01.03.2013 -	3040033		/шт.
	для калитки без порога, ворота шириной от 5510 мм, нерж. сталь	01.03.2013 –	3065920		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 16, нержавеющая сталь		3091360		/шт.
	Шарнир, тип 6			шт.	
	оцинкованный с допол. прокладкой	01.03.2013 -	3056279		/шт.
	оцинкованный без допол. прокладки	01.03.2013 –	3038564		/шт.
	оцинкованный без допол. прокладки, тип 6 V рядом с калиткой RAL 9005 с допол. прокладкой,	01.03.2013 –	3042457		/шт.
	Vitraplan	01.03.2013 -	3092893		/шт.
	RAL 9017 с допол. прокладкой, Vitraplan	01.03.2013 –	3092892		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 16, geomet		3040982		/шт.
	из нерж. стали с допол. прокладкой	01.03.2013 –	3091845		/шт.
	из нерж. стали, без допол. прокладки, тип 6-V рядом с калиткой	01.03.2013 –	3042460		/шт.
	Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 16, нержавеющая сталь		3091360		/шт.
	Основание с изолирующим слоем	01.03.2013 –	3038785		/шт.
	Шарнир для калитки			шт.	
	оцинкованный (50 мм)	01.03.2013 –	3040909		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 16, geomet		3040982		/шт.
000	из нерж. стали (50 мм)	01.03.2013 –	3040910		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 16, нержавеющая сталь		3091360		/шт.

* Данные обязательно сверять с данными на за			сверять с данными на заводской табличке!	
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က်				
	5			
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Центральный шарнир, строительной глубины 80			шт.	
	Оцинкованное исполнение	01.03.2013 – 31.03.2014	3062245		/шт.
	Нержавеющая сталь	01.03.2013-31.03.2014	3089781		/шт.
**	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 75, geomet		3062892		/шт.
	, to,o o, godinet		0002002		,
				шт.	
000	Боковой шарнир, строительной глубины 80, оцинков.	01.03.2013 – 31.03.2014	3065279		/шт.
	Самонарезающий винт для металла				
	A 6,5 \times 75, geomet		3062892		/шт.
	Шарнир, типа 4, APU/ALR F42 S-Line			шт.	
	Оцинкованное исполнение	01.03.2013 - 31.03.2015	3076756		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 16, geomet		3040982		/шт.
	Винт с полукруглой головкой M6 × 14, оцинкованный		3086084		/шт.
	Шестигранная гайка М6 со стопорным кольцом и фланцем, оцинкованная		3001660		/шт.
	Нержавеющая сталь	01.03.2013 - 31.03.2015	3076757		/шт.
	Винт с полукруглой головкой M6 x 14, нерж. сталь		3073210		/шт.
	Шестигранная гайка М6 со стопорным кольцом и фланцем, нерж. сталь		3054418		/шт.
	Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 16, нержавеющая сталь		3091360		/шт.

			* Поши на областали на	сверять с данными на заводской табличке!
			данные ооязательно с	сверять с данными на заводской таоличке:
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
-				
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
X				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Шарнир, тип 4 KR, APU / ALR F42 S-Line			шт.	
	Оцинкованное исполнение	01.03.2013 - 31.03.2015	3080732		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 16, geomet		3040982		/шт.
	Винт с полукруглой головкой M6 x 14, оцинкованный		3086084		/шт.
	Шестигранная гайка М6 со стопорным кольцом и фланцем, оцинкованная		3001660		/шт.
0	Нержавеющая сталь	01.03.2013 – 31.03.2015	3080733		/шт.
	Винт с полукруглой головкой M6 × 14, нерж. сталь		3073210		/шт.
	Шестигранная гайка М6 со стопорным кольцом и фланцем, нерж. сталь		3054418		/шт.
	Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 16, нержавеющая сталь		3091360		/шт.
	Шарнир, тип SA011 / SA011-S для строительной глубины 67			шт.	
_	SA011, оцинкованное исполнение	01.04.2014 –	3092106		/шт.
0	SA011, из нерж. стали	01.04.2014 –	3092107		/шт.
	SA011-S, оцинкованное исполнение	01.04.2014	3092108		/шт.
	SA011-S, из нерж. стали Самонарезающий винт для металла	01.04.2014 –	3092109		/шт.
	A 6,5 × 30, geomet		3094412		/шт.
	Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 30, нержавеющая сталь		3094443		/шт.
	Шарнир, тип SA012,			шт.	
	для строительной глубины 67				
	Оцинкованное исполнение	01.04.2014 –	3092114		/шт.
	Нержавеющая сталь	01.04.2014 –	3092115		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 30, geomet		3094412		/шт.
	Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 30, нержавеющая сталь		3094443		/шт.

* Данные обязательно сверять с данными на зав						
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	Год выпуска:		
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Шарнир, тип SA012, Тип направляющей HG, RG, WG для строительной глубины 67			шт.	
	Оцинкованное исполнение	01.04.2014-	3092110		/шт.
00	Нержавеющая сталь	01.04.2014-	3092111		/шт.
	Усиленный, оцинкованный	01.04.2014-	3093846		/шт.
	Усиленный, нерж. сталь	01.04.2014-	3093847		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 30, geomet		3094412		/шт.
	Самонарезающий винт для металла		3034412		/ші.
	А 6,5 × 30, нержавеющая сталь		3094443		/шт.
	Шарнир, тип SA013, в калитке для строительной глубины 67			шт.	
	OLUMBUKO DOLUMO MODO DU IOLUMO	01.04.2014 –	3092116		/шт.
	Оцинкованное исполнение Нержавеющая сталь	01.04.2014-	3092110		/шт.
	Самонарезающий винт для металла	01.04.2014	0002117		/ L II
	A 6,5 × 30, geomet		3094412		/шт.
	Самонарезающий винт для металла		0004440		,
	А 6,5 × 30, нержавеющая сталь		3094443		/шт.
	Комплект: скрытая петля			шт.	
	Строительная глубина 42	01.03.2013-	3095141		/шт.
CANAL STATES	Строительная глубина 67	01.04.2014 –	3095142		/шт.
	Комплект: колпачки шарниров, 3 шт., калитка (с винтами), RAL 9006			шт.	
	без устройства многоточечного запирания	01.03.2013-	3091201		/шт.
	с устройством многоточечного запирания	01.03.2013-	3091730		/шт.
	Комплект: колпачки для защиты пальцев, калитка (с винтами), RAL 9006			шт.	
To a long to the second	без устройства многоточечного запирания	01.03.2013-	3094430		/шт.
	с устройством многоточечного запирания	01.03.2013-	3091727		/шт.
	1	1			

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Стопор для ворот с калиткой без / с устройством многоточечного запирания Винт с плоской головкой М5 × 10	01.03.2013 –	3090617 3064280	шт.	/шт. /шт.
	Кронштейн подшипника, со стопором М4 М6	01.03.2013 – 14.02.2016 15.02.2016 –	3091740 3094252	шт.	/шт. /шт.
	Накладка для соединения секций Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 16, geomet	01.03.2013 –	3041428 3040982	шт.	/шт.
	Плоская ручка 26 мм ALR F42 Винт с полуцилиндрической головкой М8 × 50 42/51/67 мм SPU F42/APU F42/SPU 67/APU 67/ALR 67 42 мм, Винт с полуцилиндрической головкой М8 × 65 51 мм, Винт с полуцилиндрической головкой М8 × 75 67 мм, Винт с полуцилиндрической головкой М8 × 90	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3045653 3045689 3039974 3041408 3092606 3092346	шт.	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
	Ручка, с внутренней стороны	01.03.2013 –	3013880	шт.	/шт.
	Наружная ручка	01.03.2013 –	3040840	шт.	/шт.

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က်				
	5			
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Крестообразная ручка, с внутренней стороны, с распорной деталью Винт с полуцилиндрической головкой М5 × 20 с крестообразным шлицем	01.03.2013-	3053830	шт.	/шт.
	Комплект: вогнутые накладки, для замка с углублением РZ КАВА	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3073867 3073868	шт.	/шт. /шт.
	Замок РZ КАВА Шуруп для ДСП 5 × 25, оцинкованный Самонарезающий винт для металла В 6,3 × 16, geomet	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3039949 3039950 3040064 3021742	шт.	/шт. /шт. /шт. /шт.
	Замок для запирающего устройства с углублением РZ КАВА	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065942 3073518	шт.	/шт.

			* Данные обязательно св	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Гарнитур ручек ворот TS из пластмассы черного цвета			шт.	
	26 мм				
	Проф. цилиндр PZ, ALR F42/Thermo/S-Line	01.03.2013 –	3055140		/шт.
^ ^	KABA, ALR F42/Thermo/S-Line	01.03.2013 –	3055141		/шт.
	42 мм				
	Проф. цилиндр PZ, SPU F42/APU F42/Thermo/S-Line	01.03.2013 –	3055137		/шт.
	KABA, SPU F42/APU F42/Thermo/S-Line	01.03.2013 –	3055138		/шт.
	51 мм				
	PZ, ALR 67T	01.04.2014 –	3092649		/шт.
	KABA, ALR 67T	01.04.2014 –	3092734		/шт.
	ASSA, ALR 67T	01.04.2014 –	3092735		/шт.
	67 MM PZ, SPU 67 T, APU 67T	01.04.2014 –	3092646		/шт.
	KABA, SPU 67 T, APU 67T	01.04.2014	3092732		/шт.
•	ASSA, SPU 67 T, APU 67T	01.04.2014	3092733		/шт.
	80 мм				
	Проф. цилиндр PZ, строительной				
	глубины 80	01.03.2013 – 31.03.2014	3065300		/шт.
	КАВА, строительной глубины 80	01.03.2013 – 31.03.2014	3065301		/шт.
				шт.	
	Накладка для ручки ворот,				
	пластмасса черного цвета, проф.	04 00 0040	0000107		,
	цилиндр	01.03.2013 –	3039137		/шт.
	Комплект: ручка ворот,			шт.	
	для замка с углублением				
	С ВИНТАМИ]				
	TS 42-V (SPU F42, APU F42)	01.03.2013 –	3073616		/шт.
	TS 67-V (SPU 67T, APU 67T)	01.04.2014 –	3092730		/шт.
	TS 80-V (Строительной глубины 80)	01.03.2013 – 31.03.2014	3073619		/шт.
	Ооморомио пла сомко			LUT.	
	Основание для замка			ШТ.	
	26 мм				
S P	ALR F42/ALR 67	01.03.2013 –	3045662		/шт.
	42 MM	01 02 2012	2020400		<i></i>
	SPU F42/APU F42/SPU 67/APU 67	01.03.2013 –	3039102		/шт.

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
40	Профильный полуцилиндр, 30 + 10 мм, закрывающийся разными ключами, запорный рычаг слева, TS 1,5/3/42,5	01.03.2013 –	3091449	шт.	/шт.
65.5	Профильный полуцилиндр, 55,5 + 10 мм, закрывающийся разными ключами, запорный рычаг слева, TS 26	01.03.2013-	3045692	шт.	/шт.
75,5	Профильный полуцилиндр, 65,5 + 10 мм, закрывающийся разными ключами с М5 × 35 для замка с углублением, строительной глубины 80	01.03.2013 –	3074400	шт.	/шт.
80	Профильный полуцилиндр, 70 + 10 мм, закрывающийся разными ключами, запорный рычаг слева, TS 42 для SPU и APU 42 мм	01.03.2013 –	3091443	шт.	/шт.
90	Профильный полуцилиндр, 80 + 10 мм, закрывающийся разными ключами, запорный рычаг слева, TS для ALR 67 с филенкой FU/XU	01.04.2014 –	3092770	шт.	/шт.
105	Профильный полуцилиндр, 95 + 10 мм, закрывающийся разными ключами, запорный рычаг слева, TS для SPU и APU 67	01.04.2014 –	3092768	шт.	/шт.
	Запирающая штанга L = 310 мм	01.03.2013-	3040329	шт.	/шт.
	нестандартной длины, длинамм	01.03.2013-	3040280		/шт.

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Запирающее устройство для управления изнутри и снаружи			шт.	
	Поворотное запирающее устройство, вправо	01.03.2013 –	3041412		/шт.
	Поворотное запирающее устройство, влево Самонарезающий винт для металла	01.03.2013 –	3041413		/шт.
	A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	Запирающее устройство для управления изнутри			шт.	
	Поворотное запирающее устройство, вправо	01.03.2013 –	3035093		/шт.
	Поворотное запирающее устройство, влево	01.03.2013 –	3035107		/шт.
	Самонарезающий винт для металла A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	Напольное запирание			шт.	
	справа слева Винт с плоской головкой М8 × 13 Винт с плоской головкой М8 × 16	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3054914 3054915 3043106 3043208		/шт. /шт. /шт. /шт.
	Шестигранная гайка M8 с угловым фланцем		3018270		/шт.
	Круглая ручка М10	01.03.2013 –	3043186	шт.	/шт.
	Запирающий штырь Винт с плоской головкой М8 × 16 Шестигранная гайка М8	01.03.2013 –	3026264 3043208	шт.	/шт. /шт.
	с угловым фланцем		3018270		/шт.
	Пластина для затвора Винт с плоской головкой М8 × 13 Шестигранная гайка М8 с угловым	01.03.2013 –	3043207 3043106	шт.	/шт. /шт.
	фланцем		3018270		/шт.

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
φ 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Задвижка Самонарезающий винт для металла А 6,5 × 20, geomet	01.03.2013 –	3060817 3042487	шт.	/шт. /шт.
	Комплект: задвижка для замка с углублением	01.03.2013 –	3073864	шт.	/шт.
	Комплект: флажковый выключатель для запирающего устройства ворот с вертикальным поворотным запирающим устройством Высота запирающего устройства ворот: ≥ 1217,5 мм < 1217,5 мм	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3073865 3073866	шт.	/шт. /шт.
	Рычажный механизм для управления изнутри и снаружи Задвижка, справа Задвижка, слева	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3055032 3055031	шт.	/шт. /шт.
	Пружина для задвижки	01.03.2013 –	3073226	шт.	/шт.

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Боковой элемент угловой коробки, вкл. боковое уплотнение			шт.	
	справа	01.03.2013 –	3086281		/м
	слева	01.03.2013 -	3086280		/м
	Указание: Боковой элемент угловой коробки поставляется только первоначальной длины!				
*	Вертикальная ходовая шина			ШТ.	
	без отверстий, Длина	01.03.2013 –	3092887		/м
	Справа, с четырехгранными	0.1100120.10	000200.		,
	отверстиями	01.03.2013 –	3044801		/м
	Слева, с четырехгранными отверстиями	01.03.2013 –	3044800		/м
	Отворотилии	01.00.2010	0011000		, , , , ,
	Боковое уплотнение			ШТ.	
	Длина мм	01.03.2013 –	3045687		/м

			* Ланные обязательно се	верять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
	№ заказчика.	INº SAKASA/KOMIIC	N⊻ Sakasa.	№ ворот.		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	Год выпуска:		
က						
	Fanon/garay		Dayon, u poppus			
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
Range of the same	Боковое уплотнение ThermoFrame Длина мм	01.03.2013 –	3090367	шт.	/M
Горизонтальная ходовая и	ж *			шт.	
Справа Слева Торизонтальная ходовая и NH3, H8, HD8, H10, H11	* шина, тип направляющей N3, ND3,	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3089361 3089360	шт.	/M /M
справа слева		01.03.2013 – 01.03.2013 –	3043190 3043189		/м /м
	Соединительная деталь для горизонтальной ходовой шины, тип направляющей L, LD справа слева Винт с плоской головкой М8 × 16 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3054709 3054710 3043208 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт. /шт.
Соединительная шина Винт с плоской головкой М8 Шестигранная гайка М8 с уг		01.03.2013 –	3038670 3043208 3018270	шт.	/м /шт. /шт.

			* Данные обязательно с	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подлись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Подвеска ходовой шины			шт.	
	Подвеска ходовой шины до L = 469 мм до L = 833 мм до L = 1145 мм до L = 1499 мм а Дюбельный анкер, длинный (323 мм) С Анкер С45 L = 469 мм L = 833 мм L = 1145 мм L = 1499 мм	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3042241 3042243 3042245 3042247 3060743 3044765 3044766 3044767 3044768	шт.	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
	Подвеска ходовой шины, L = 1500 – 2500 мм а Дюбельный анкер,	01.03.2013 –	3042249	шт.	/шт.
	длинный (323 мм) В Дюбельный анкер, короткий (111 мм)	01.03.2013 –	3060743 3060742		/шт.
<u> </u>	(D) Анкер C45 L=1500 -2500 мм	01.03.2013 –	3044769		/шт.
	(e) Анкер для направляющей, длинный	01.03.2013 –	3044761		/шт.
	Комплект: зажимы для ходовой шины, 2 шт.	01.03.2013 –	3085385	шт.	/шт.

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Город/дата:		Печать и подпись	

147

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: крепежные накладки для С-образного профиля, 2 шт.	01.03.2013 –	3085412	шт.	/шт.
	Элемент жесткости в виде косынки из металлического листа, тип направляющей не L/LD Винт с плоской головкой М8 × 16 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 –	3043205 3043208 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Элемент жесткости в виде косынки из металлического листа, тип направляющей L1, LD1 с соединительным уголком слева справа	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3055260 3055261	шт.	/шт. /шт.
	Элемент жесткости в виде косынки из металлического листа, тип направляющей L2, LD2 с соединительным уголком и распорной пластиной слева справа	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3055262 3055263	шт.	/шт. /шт.
3 0	Переходная дуга ходовой шины 90° Винт с плоской головкой М8 × 13 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 –	3094440 3043106 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.
*	Переходная дуга ходовой шины, сегмент для направляющих ND, NS, HD, HS, LD справа слева Винт с плоской головкой М8 × 13 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044808 3044807 3043106 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт. /шт.

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
				шт.	
	Скоба для вертикальной				
	ходовой шины	01.03.2013 –	3054696		/шт.
	Винт с плоской головкой M8 × 13		3043106		/шт.
	Шестигранная гайка М8		0010070		
	с угловым фланцем		3018270		/шт.
				шт.	
0.	Усиление закруглений коробки	01.03.2013 -	3087533		/шт.
a a	(2 шт.) вкл. винты и гайки				
*	Консоль для переходной			ШТ.	
	дуги ходовой шины,				
	для направляющих NS, HS				
	справа	01.03.2013 –	3044811		/шт.
	слева	01.03.2013 -	3044810		/шт.
	Винт с плоской головкой М8 × 16	0.100.2010	3043208		/шт.
	Шестигранная гайка М8				
	с угловым фланцем		3018270		/шт.
<u> </u> €					
*	Консоль, для направляющих N, ND, NH, H, HD, HU, справа			шт.	
	475 MM	01.03.2013 –	3095337		/шт.
	490 мм	01.03.2013 –	3095335		/шт.
	505 мм	01.03.2013 -	3095333		/шт.
	520 мм	01.03.2013 –	3095331		/шт.
	540 мм	01.03.2013 –	3095329		/шт.
	555 мм	01.03.2013 –	3095327		/шт.
	570 MM	01.03.2013 -	3095325		/шт.
	585 MM	01.03.2013 -	3095323		/шт.
	605 MM	01.03.2013 -	3095321		/шт. /
	625 MM 640 MM	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3060790 3095384		/шт. /шт.
	655 MM	01.03.2013 -	3095384		/шт. /шт.
	675 MM	01.03.2013 -	3095319		/шт.
	Винт с плоской головкой M8 × 16	000.2010	3043208		/шт.
	Шестигранная гайка М8				· — ··
	с угловым фланцем		3018270		/шт.

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Город/дата:		Печать и подпись	

149

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
4	Консоль, для направляющих N, ND, NH, H, HD, HU, слева			шт.	
	475 мм	01.03.2013-	3095336		/шт.
	490 мм	01.03.2013-	3095334		/шт.
	505 мм	01.03.2013-	3095332		/шт.
	520 мм	01.03.2013-	3095330		/шт.
	540 мм	01.03.2013-	3095328		/шт.
	555 мм	01.03.2013-	3095326		/шт.
	1 570 MM	01.03.2013-	3095324		/шт.
	У 585 мм	01.03.2013-	3095322		/шт.
	605 мм	01.03.2013-	3095320		/шт.
	625 MM	01.03.2013-	3060791		/шт.
	640 мм	01.03.2013-	3095383		/шт
	655 MM	01.03.2013-	3095318		/шт
	675 MM	01.03.2013-	3095316		/шт
	Винт с плоской головкой М8 × 16	0.130.20.0	3043208		/шт
	Шестигранная гайка M8		00.0200		,
	с угловым фланцем		3018270		/шт
				шт.	
	Пластина консоли L	01.03.2013-	3054859		/шт
	Винт с плоской головкой M8 × 16		3043208		/шт
	■ Шестигранная гайка М8				
	с угловым фланцем		3018270		/шт
t .	Пластина консоли LD			шт.	
	2°	01.03.2013-	3088732		/шт.
	4°	01.03.2013-	3082990		/шт.
	6°	01.03.2013-	3088731		/шт
	8°	01.03.2013-	3082978		/шт
	10°	01.03.2013-	3082979		/шт
	12°	01.03.2013-	3082980		/шт
	14°	01.03.2013-	3082981		/шт
	16°	01.03.2013-	3082982		/шт
	18°	01.03.2013-	3082983		/шт
°	20°	01.03.2013-	3082984		/шт
~ · ·	22°	01.03.2013-	3082985		/шт
	24°	01.03.2013-	3082986		/шт
	26°	01.03.2013-	3082987		/шт.
	28°	01.03.2013-	3082988		/шт.
	30°	01.03.2013-	3082989		/шт
	Винт с плоской головкой M8 × 16	1	3043208		/шт
	Шестигранная гайка M8		33.3200		, 221
	с угловым фланцем		3018270	<u> </u>	/шт.

			* Данные обязательно св	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Пружинный амортизатор, короткий Винт с плоской головкой М8 × 16 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 –	3055175 3043208 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Пружинный амортизатор, длинный Винт с плоской головкой М8 × 16 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 –	3044522 3043208 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Пружинный амортизатор, подвижный Направляющие L, LD (только для ворот с приводом) справа слева	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3055244 3055240	шт.	/шт. /шт.
	Резиновый буфер	01.03.2013 –	3005100	шт.	/шт.
	Консоль пружинного ограничителя 6 Направляющие N, H, HU Винт с полукруглой головкой М8 × 22 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 –	3073628 3035719 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Консоль пружинного ограничителя 2 Направляющие L, LD Винт с полукруглой головкой М8 × 22 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 –	3040746 3035719 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.

			* Данные обязательно с	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က်				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Консоль пружинного ограничителя 1 Направляющие V, VU Винт с полукруглой головкой М8 × 22 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 –	3040745 3035719 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Консоль пружинного ограничителя 3 Направляющие N3, H8, HS5 Винт с плоской головкой М8 × 16 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 –	3045008 3043208 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Консоль пружинного ограничителя 4 направляющие МС Винт с плоской головкой М8 × 22 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 – 31.03.2014	3065822 3035719 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Консоль пружинного ограничителя 8 направляющие V, VU, строительная глубина 67 Винт с плоской головкой М8 × 16 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.04.2014 –	3092778 3043208 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Консоль пружинного ограничителя 9 направляющая WG, строительная глубина 67 Винт с плоской головкой М8 × 16 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.04.2014 –	3092779 3043208 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Комплект: пружинный амортизатор под направляющей шиной	01.03.2013-	3088487	шт.	/шт.

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект: кронштейн подшипника, направляющие L, LD			ШТ.	
	справа (сторона управления воротами справа)	01.03.2013 –	3060732		/шт.
	слева (сторона управления воротами слева)	01.03.2013 –	3060733		/шт.
0.4	дли приводов ITO 400 и SupraMatic	01.03.2013 –	3091847		/шт.
^	Опора с ограничением по крутящему моменту			ШТ.	
	Направляющие L, LD	01.03.2013 –	3095342	ші.	/шт.
	Винт с плоской головкой M8 × 16		3043208		/шт.
	Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем		3018270		/шт.
	Опора для цепной передачи			шт.	
	Направляющие L, LD	01.03.2013 –	3054860		/шт.
	Опорный профиль для подвижного пружинного амортизатора			шт.	
	Направляющие L, LD	01.03.2013 –	3055245		/шт.

			* Данные обязательно с	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က				
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
Y				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	*			шт.	
Ō					
Пружинный вал 40 × 3, с п (макс. 6500 мм)	азом	01.03.2013 –	3045688		/м
(marter edge min)		0.100.2010	00.0000		,
				шт.	
	Комплект: зажимной клин с фаской и самонарезающим				
	винтом 5,5 × 25 – K	01.03.2013-	3085682		/шт.
				шт.	
	Комплект: (2 шт.) упор с шарикоподшипником				
	и самонарезающим винтом	01.00.0010	2005602		·
	5,5 × 25 – K	01.03.2013 –	3085683		/шт.
	Держатель вала			шт.	
	(вес полотна ворот < 400 кг, количество пружин ≤ 2,				
	одинарный пружинный вал)				
	x = 120, y = 192	01.03.2013-	3015220		/шт.
	Размер 1				
	Размер 2 (для L и LD) x = 140, y = 212	01.03.2013-	3011151		/шт.
Y	Размер 2	01.00.2010	0011101		,
a	Размер 4 (кроме низко				
9 0	расположенного пружинного вала) Размер 6				
	x = 160, y = 232	01.03.2013-	3011160		/шт.
X	Размер 4 (для низко расположенного пружинного вала)				
	Размер 5 (кроме низко				
	расположенного пружинного вала)				
	Размер 7 Винт с шестигранной головкой				
	М10 × 20, оцинкованный		3001555		/шт.
	Шестигранная гайка М10 со стопорным кольцом и фланцем		3054148		/шт.
	оз эторгым кольцом и флагцом		3001110		,

	№ заказчика:	№ заказа:	
A3	Заказчик:		
AK,	Адрес доставки:		
က			
	Город/дата:		Печать и подлись

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Держатель вала 136			шт.	
	x = 120 Размер 1	01.03.2013 –	3082509		/шт.
	Размер 2 (для L и LD) x = 140 Размер 2 Размер 4 (кроме низко	01.03.2013 –	3082510		/шт.
	расположенного пружинного вала) Размер 6 x = 160 Размер 3 Размер 4 (для низко	01.03.2013 –	3082511		/шт.
X	расположенного пружинного вала) Размер 5 (кроме низко расположенного пружинного вала) Размер 7 х = 185 Размер 5 (для низко расположенного пружинного вала) Размер 8	01.03.2013 –	3082512		/шт.
	Размер 9 (кроме VU) x = 200, VU 9	01.03.2013 –	3082513		/шт.
	Винт с полукруглой головкой M10 x 20, оцинкованный Шестигранная гайка M10 со		3043210		/шт.
	стопорным кольцом и фланцем		3054148		/шт.
	Присоединение держателя вала	01.03.2013 –	3043121	ШТ.	/шт.
	Винт с полукруглой головкой M10 × 20, оцинкованный	01.03.2013	3043210		/шт.
	Шестигранная гайка М10 со стопорным кольцом и фланцем		3054148		/шт.

			* Данные обязательно	о сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK	Адрес доставки:		Год выпуска:	Год выпуска:		
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Подвеска сзади Направляющие L, LD			шт.	
	длиной 298 мм, слева	01.03.2013-	3095338		/шт.
	длиной 298 мм, справа	01.03.2013-	3095339		/шт.
	длиной 498 мм, справа	01.03.2013-	3095341		/шт.
	длиной 498 мм, слева	01.03.2013 –	3095340		/шт.
	отрезанная по размеру, справа	01.03.2013-	3087493		/шт.
	отрезанная по размеру, слева	01.03.2013 –	3087494		/шт.
	Длина мм (макс. 1500 мм)				
	Винт с полукруглой головкой M10×20		3043210		/шт.
	Шестигранная гайка М10 со стопорным кольцом и фланцем		3054148		/шт.
	стопорным кольцом и фланцем		3034146		/ші.
	Консоль держателя вала для барабана для троса Направляющие VU, HU			шт.	
	для трубы 120×60×2/				
	120 × 60 × 3 / 140 × 60 × 4	01.03.2013-	3041353		/шт.
	для трубы 60 × 60 × 2	01.03.2013 –	3042023		/шт.
	Самонарезающий винт				
	с шестигранной головкой для металла B8 × 22, geomet		3037010		/шт.
	для металла во x 22, geomet		3037010		/ші.
	Консоль держателя вала Направляющие VU, HU			шт.	
	для трубы 120×60×2/				
	120 × 60 × 3 / 140 × 60 × 4	01.03.2013 –	3041351		/шт.
	для трубы 60 × 60 × 2	01.03.2013 –	3042022		/шт.
	Самонарезающий винт с шестигранной головкой				
	для металла B8 × 22, geomet		3037010		/шт.
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
*	Консоль			шт.	
	U1: HU 4 + 5, VU 6 + 7, справа	01.03.2013-	3043198		/шт.
	U1: HU 4+5, VU 6+7, слева	01.03.2013-	3043191		/шт.
0000	U2: RG 4+5, WG 6+7, справа	01.03.2013-	3065320		/шт.
0 00	U2: RG 4+5, WG 6+7, слева	01.03.2013-	3065319		/шт.
00000	U3: VU 9, справа				
	BT 67, HU/RG/RD/RS/RK 4+5 VU/WG/WS 6+7	01 02 2012	2065200		/
0 0	VU/WG/WS 6+7 U3: VU 9, слева	01.03.2013-	3065322		/шт.
	U3: VU 9, CREBA				
	VU/WG/WS 6+7	01.03.2013-	3065321		/шт.

			* Данные обязательно с	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:			
3						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Консоль U4	01.03.2013 –	3076583	шт.	/шт.
	Фланцевый подшипник Винт с полукруглой головкой М6 × 14 Фланцевая гайка М6	01.03.2013 –	3076653 3086084 3001660	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Опора с ограничением по крутящему моменту Винт с полукруглой головкой M6 x 14 Фланцевая гайка M6	01.03.2013 –	3076654 3086084 3001660	шт.	/шт. /шт. /шт.
190	Консоль держателя вала 1, с шарикоподшипником справа, размер 2 слева, размер 2	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044813 3044812	шт.	/шт. /шт.
240	Консоль держателя вала 2, с шарикоподшипником WE = 160, справа, размер 4 WE = 160, слева, размер 4 WE = 180, слева, размер 3, 5, 7 WE = 180, слева, размер 3, 5, 7	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044139 3044138 3044141 3044140	шт.	/шт. /шт. /шт. /шт.
265	Консоль держателя вала 3, с шарикоподшипником справа, размер 8, 9 слева, размер 8, 9	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044143 3044142	шт.	/шт.

			* Данные обязательно о	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က်						
	5					
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
475	Консоль держателя вала 4, с шарикоподшипником справа, размер 3, 5, 7 слева, размер 3, 5, 7	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044147 3044146	шт.	/шт. /шт.
500	Консоль держателя вала 5, с шарикоподшипником справа, размер 8, 9 слева, размер 8, 9	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044151 3044150	шт.	/шт. /шт.
	Опорный угольник для консоли x = 19 мм x = 26 мм x = 33 мм x = 40 мм Винт с плоской головкой М8 × 13 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3088620 3081990 3081991 3081992 3043106 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
	Гибкая муфта (вкл. 3 винта с полукруглой головкой М8 × 16 и гайками, а также 4 винта с шестигранной головкой М8 × 20)	01.03.2013 –	3044205	шт.	/шт.
*	Барабан для троса, размер 1 Направляющие N, ND, NS, NH, L, LD справа слева	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3072582 3072581	шт.	/шт. /шт.

			* Поши на областали на	сверять с данными на заводской табличке!
			данные ооязательно с	сверять с данными на заводской таоличке:
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
-				
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
X				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Барабан для троса, размер 2 Направляющие N, ND, NS, NH, L, LD			шт.	
	справа слева	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3086200 3086199		/шт. /шт.
*	Барабан для троса, размер 3 Направляющие N, ND, NS, NH			шт.	
	справа слева	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3086194 3086193		/шт. /шт.
*	Барабан для троса, размер 4 Направляющие H, HD, HS, HU			ШТ.	
	справа, для проволочного троса Ø 5,5 мм	01.03.2013 –	3044607		/шт.
	слева, для проволочного троса Ø 5,5 мм	01.03.2013 –	3044608		/шт.
	справа, для проволочного троса Ø 4 мм	01.03.2013 –	3086204		/шт.
	слева, для проволочного троса Ø 4 мм	01.03.2013 –	3086203		/шт.
	Барабан для троса, размер 5 Направляющие H, HD, HS, HU			ШТ.	
	справа	01.03.2013 –	3086206		/шт.
	СЛЕВА	01.03.2013 –	3086205		/шт.
*	Барабан для троса, размер 6 Направляющие V, VU			ШТ.	
	справа	01.03.2013 -	3086208		/шт.
	слева	01.03.2013 –	3086207		/шт.
*	Барабан для троса, размер 7 Направляющие V, VU			шт.	
	справа	01.03.2013 -	3086210		/шт.
	слева	01.03.2013 –	3086209		/шт.

			* Данные обязательно с	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
m			l.,	_		
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
A	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က်						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Барабан для троса, размер 8 Направляющие H, HD, HS справа слева	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3086196 3086195	шт.	/шт. /шт.
*	Барабан для троса, размер 9 Направляющие V, VU справа слева	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3086198 3086197	шт.	/шт. /шт.
	Натяжной конус, размер 2, с пружинными зажимами, для пружин с внутренним диаметром 95 мм	01.03.2013 –	3072886	шт.	/шт.
	Пружинный конус, размер 2, с пружинными зажимами, для пружин с внутренним диаметром 95 мм	01.03.2013 –	3072885	шт.	/шт.
	Натяжной конус, размер 3, с пружинными зажимами, для пружин с внутренним диаметром 142 мм	01.03.2013-	3072888	шт.	/шт.
	Пружинный конус, размер 3, с пружинными зажимами, для пружин с внутренним диаметром 142 мм	01.03.2013 –	3072887	шт.	/шт.
	Пружинный зажим, размер 2	01.03.2013 –	3011100	шт.	/шт.

			* Данные обязательно с	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Пружинный зажим, размер 4	01.03.2013 –	3038602	шт.	/шт.
	Роликовая цепь с замком- зажимом			шт.	
	для двойного пружинного вала				
	L=889 MM	01.03.2013 -	3044620		/шт.
	L=1245 MM L=1321 MM	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044621 3044622		/шт. /шт.
	L=1321 MM L=1346 MM	01.03.2013 -	3086078		/ш і. /ш т.
	L=1372 MM	01.03.2013 -	3085665		/шт.
		01.00.2010	0000000		,
	Распорная трубка для двойного пружинного вала			шт.	
	L=28 MM	01.03.2013 –	3044113		/шт.
	L=34 MM	01.03.2013 –	3044114		/шт.
	Устройство натяжения цепи, для двойного пружинного вала			шт.	
	справа	01.03.2013 -	3044710		/шт.
	слева	01.03.2013 –	3044711		/шт.
				ШТ.	
8	Крепежный уголок для устройства натяжения цепи для двойного пружинного вала	01.03.2013 –	3043758		/шт.
				шт.	
BOO	Приемная деталь для устройства натяжения цепи	01.03.2013 –	3086479		/шт.

			* Данные обязательно с	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က်						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Приемная втулка для витой изгибной пружины	01.03.2013 –	3002225	ШΤ.	/шт.
La Company of the Com	Цепное колесо для двойного пружинного вала, в комплекте с крепежным материалом и присоединением привода	01.03.2013 –	3044739	шт.	/шт.

			* Данные обязательно св	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Торсионная пружина			ШТ.	
Маркировка пружины	с пластмассовой трубой				
(пластмассовая этикетка)	и натяжным конусом				
	R105	01.03.2013 –	3090546		/шт.
95	1				
	L105	01.03.2013 -	3090545		/шт.
	R106	01.03.2013 –	3090547		/шт.
	R107	01.03.2013 –	3090548		/шт.
	R108	01.03.2013 –	3090549		/шт.
	R109	01.03.2013 –	3090550		/шт.
	R110	01.03.2013 -	3074278		/шт.
	L110	01.03.2013 –	3074279		/шт.
	R111	01.03.2013 –	3074280		/шт.
	R112	01.03.2013 –	3074281		/шт.
	R113	01.03.2013 -	3074282		/шт.
	R114	01.03.2013 -	3074283		/шт.
	R115	01.03.2013 -	3074284		/шт.
	R116				
		01.03.2013 -	3074285		/шт.
	R117	01.03.2013 –	3074286		/шт.
	L117	01.03.2013 –	3090551		/шт.
	R118	01.03.2013 –	3074287		/шт.
	R119	01.03.2013 –	3074288		/шт.
	R120	01.03.2013 –	3074289		/шт.
	R121	01.03.2013 -	3074290		/шт.
	R122	01.03.2013 –	3074291		/шт.
	R123	01.03.2013 –	3074292		/шт.
	R124	01.03.2013 –	3074293		/шт.
	R125	01.03.2013 –	3074294		/шт.
	R126	01.03.2013 -	3074295		/—·· /шт.
	R127	01.03.2013 -	3074296		/шт.
	R128				
		01.03.2013 -	3074297		/шт.
	R129	01.03.2013 –	3074298		/шт.
	R130	01.03.2013 –	3074299		/шт.
	R131	01.03.2013 –	3074300		/шт.
Указание по	R132	01.03.2013 –	3074301		/шт.
безопасности:	L132	01.03.2013 –	3074302		/шт.
Всегда заменяйте все	Специальная пружина, слева				
пружины сразу. Пружины	(напр., L95 – 8,0 – 1100)				
рассчитываются с	L	_ 01.03.2013 –	3054697 🕜		
помощью определенных	Специальная пружина, справа				
нагрузочных циклов. При	(напр., R95 – 8,0 – 1100)		0050:50		
обрыве на воротах одной	R	_ 01.03.2013 -	3058150 🕜		
из пружин все остальные					
пружины находятся на пределе рассчитанной					
прочности и могут также в					
любой момент оборваться.					
TIOOON MOMENT OOOPBATBON.					

			.	
			* Данные обязательн	о сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က				
ď	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
¥				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
m				
	Горол/дата:		Печать и полпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
* Маркировка пружины (пластмассовая этикетка)	Торсионная пружина с пластмассовой трубой и натяжным конусом			шт.	
95	R205	01.03.2013-	3090553		/шт.
	L205	01.03.2013-	3090552		/шт.
	R206	01.03.2013-	3090554		/шт.
	R207	01.03.2013-	3090555		/шт.
	R208	01.03.2013-	3090556		/шт.
	R209	01.03.2013-	3090557		/шт.
	R210	01.03.2013-	3074303		/шт.
	L210	01.03.2013-	3074304		/шт.
	R211	01.03.2013-	3074305		/шт.
	R212	01.03.2013-	3074306		/шт.
	R213	01.03.2013-	3074307		/шт.
	R214	01.03.2013-	3074308		/шт.
	R215	01.03.2013-	3074309		/шт.
	R216	01.03.2013 –	3074310		/шт.
	R217	01.03.2013-	3074311		/шт.
	L217	01.03.2013-	3090558		/шт.
	R218	01.03.2013-	3074312		/шт.
	R219	01.03.2013-	3074313		/шт.
	R220	01.03.2013-	3074314		/шт.
	R221	01.03.2013-	3074315		/шт.
	R222	01.03.2013-	3074316		/шт.
	L222	01.03.2013-	3090559		/шт.
	R223	01.03.2013-	3074317		/шт.
	R224	01.03.2013-	3074318		/шт.
	R225	01.03.2013-	3074319		/шт.
	R226	01.03.2013-	3074320		/шт.
	R227	01.03.2013-	3074321		/шт.
	L227	01.03.2013-	3074322		/шт.
	Специальная пружина, слева				
	(напр., L95 – 8,0 – 1100)				
	L	_ 01.03.2013-	3054697 🕜		
	Специальная пружина, справа (напр., R95 – 8,0 – 1100)				
Указание по	R	_ 01.03.2013-	3058150 🕜		
безопасности: Всегда заменяйте все					
пружины сразу. Пружины					
рассчитываются с					
помощью определенных					
нагрузочных циклов. При					
обрыве на воротах одной					
из пружин все остальные пружины находятся на					
пределе рассчитанной					
прочности и могут также в					
любой момент оборваться.					

_				
			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က				
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
오				
₹	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Торсионная пружина с пластмас	ссовой		шт.	_
Маркировка пружины	трубой и натяжным конусом	1			
(пластмассовая этикетка)	Door.	0.4.00.00.40	0074000		,
	R228	01.03.2013 –	3074323		/шт.
/ 142	R229	01.03.2013 –	3074324		/шт.
	R230	01.03.2013 –	3074325		/шт.
	R231	01.03.2013 –	3074326		/шт.
	R232	01.03.2013 –	3074327		/шт.
	L232	01.03.2013 –	3074328		/шт.
067	Специальная пружина, слева (напр., L142 – 11,0 – 1300)				
	L	01.03.2013 –	3054697		
	Специальная пружина, справа (напр., R142 – 11,0 – 1300)				
	R	01.03.2013-	3058150 🕜		
	T				
	Торсионная пружина с пластмаструбой и натяжным конусом	ссовои			
	TOYOUN INTERMEDIAL KONYOOM				
	R310	01.03.2013 –	3074329		/шт.
	L310	01.03.2013 –	3074330		/шт.
	R311	01.03.2013 –	3074331		/шт.
	R312	01.03.2013 -	3074332		/шт.
	R313	01.03.2013 -	3074333		/шт.
	R314	01.03.2013 -	3074334		/шт.
	R315	01.03.2013 -	3074335		/шт.
	R316	01.03.2013 -	3074336		/шт.
	R317	01.03.2013 -	3074337		/шт.
	L317	01.03.2013 -	3090560		/шт.
	R318	01.03.2013 -	3074338		/шт.
	R319	01.03.2013 -	3074339		/шт.
	R320	01.03.2013 -	3074339		/шт.
	R321				
		01.03.2013 -	3074341		/шт. /···-
	R322	01.03.2013 -	3074342		/шт.
	R323	01.03.2013 -	3074343		/шт.
	R324	01.03.2013 -	3074344		/шт.
	R325	01.03.2013 -	3074345		/шт.
Указание по	R326	01.03.2013 -	3074346		/шт.
безопасности:	L326	01.03.2013 -	3090561		/шт.
Всегда заменяйте все	R327	01.03.2013 –	3074347		/шт.
пружины сразу. Пружины	R328	01.03.2013 –	3074348		/шт.
рассчитываются с помощью определенных нагрузочных	R329	01.03.2013 –	3074349		/шт.
циклов. При обрыве на	L329	01.03.2013 –	3074350		/шт.
воротах одной из пружин	Специальная пружина, слева				
все остальные пружины	(напр., L142 – 11,0 – 1300)	01.00.0010	2054007		
находятся на пределе	L	01.03.2013 –	3054697		
рассчитанной прочности и могут также в любой момент	Специальная пружина, справа (напр., R142 – 11,0 – 1300)				
оборваться.	(Hanp., R142 - 11,0 - 1300) R	01.03.2013 –	3058150 🕜		
		_ 01.00.2010-	3000100		
	1				

			* Данные обязательно о	сверять с данными на заводской табличке!	
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
6	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
A	Адрес доставки:		Год выпуска:		
(C)					
	Город/дата		Почать и полимсь		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
* Маркировка пружины (пластмассовая этикетка)	Торсионная пружина с пластмассовой трубой и натяжным конусом			шт.	
	D510	01.00.0010	2074251		/
142	R510 L510	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3074351 3074352		/шт. /шт.
	R511	01.03.2013-	3074353		/шт.
	R512		3074354		/шт.
		01.03.2013-			
	R513	01.03.2013-	3074355		/шт. /
	R514 R515	01.03.2013-	3074356		/шт. /
		01.03.2013-	3074357		/шт. /
	R516	01.03.2013 -	3074358		/шт.
	R517	01.03.2013 -	3074359		/шт.
	R518	01.03.2013 -	3074360		/шт.
	R519	01.03.2013 -	3074361		/шт.
	R520	01.03.2013 –	3074362		/шт.
	R521	01.03.2013-	3074363		/шт.
	R522	01.03.2013 –	3074364		/шт.
	R523	01.03.2013 –	3074365		/шт.
	R524	01.03.2013 –	3074366		/шт.
	R525	01.03.2013-	3074367		/шт.
	R526	01.03.2013-	3074368		/шт.
	L526	01.03.2013-	3074369		/шт.
	Специальная пружина, слева				
	(напр., L142 – 11,0 – 1300)				
	L	01.03.2013 –	3054697		
	Специальная пружина, справа				
	(напр., R142 – 11,0 – 1300) R – –	01.03.2013-	3058150 (1)		
		01.03.2013	3030130 (6)		
Указание по					
безопасности: Всегда заменяйте все					
пружины сразу. Пружины					
рассчитываются с помощью					
определенных нагрузочных					
ЦИКЛОВ.					
При обрыве на воротах одной из пружин все					
однои из пружин все остальные пружины					
находятся на пределе					
рассчитанной прочности					
и могут также в любой					
момент оборваться.					

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Устройство защиты от обрыва пружины			ШТ.	
	х = 120 мм, справа, размер 1	01.03.2013 –	3044639		/шт
	x = 120 мм, слева, размер 1 x = 140 мм, справа, размер 2, 4, 6	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044638 3044641		/шт /шт
	х = 140 мм, слева, размер 2, 4, 6	01.03.2013 -	3044640		/шт
	x = 160 мм, справа, размер 3, 5, 7 $x = 160$ мм, слева, размер 3, 5, 7	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044643 3044642		/шт тш/
X	х = 185 мм, справа, размер 8, 9	01.03.2013-	3044645		/шт
	x = 185 мм, слева, размер 8, 9 x = 200 мм, справа, VU 9	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3044644 3044647		/шт /шт
	x = 200 мм, слева, VU 9	01.03.2013-	3044646		/шт
*	Соединительный клин для защиты от обрыва пружины	01.03.2013 –	3090146	шт.	/ш1
*	Крышка барабана для троса Направляющая L, в комплекте с креплением			шт.	
	Размер 1, пластмасса Размер 2, оцинков.	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3055423 3090870		/шт /шт
	T domop 2, oquilinos.	01.00.2010	5050010		,ші

			* Данные обя	* Данные обязательно сверять с данными на заводской таб		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:		№ ворот:	
A 3	Заказчик:		№ изделия:		Тип:	
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

167

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Врезной замок с трубчатым профилем 40/92/9, R/L			шт.	
	1314				
	PZ	01.03.2013 - 28.02.2017	3070038		/шт.
B 22	Kaba	01.03.2013 - 28.02.2017	3070063		/шт.
	PZ	01.03.2017 –	3095108		/шт.
	Kaba	01.03.2017 –	3095112		/шт.
40					
	Замок «антипаника» 40/92/9			шт.	
	Гарнитур разных ручек				
	функция Е				
	PZ, DIN правый / DIN левый	01.03.2013 - 28.02.2017	3070273		/шт.
		01.03.2017 –	3095109		/шт.
	KABA, DIN правый / DIN левый	01.03.2013 – 28.02.2017	3070274		/шт.
		01.03.2017 –	3095113		/шт.
	Гарнитур нажимных ручек для Р2				
	функция D				
	1820, DIN правый	01.03.2013 - 28.02.2017	3091181		/шт.
	1820, DIN левый	01.03.2013 - 28.02.2017	3091178		/шт.
28	DIN правый / DIN левый	01.03.2017 –	3095111		/шт.
	функция D				
	1820, DIN правый, внутрь, наружу, внутрь с замыкающей накладкой	01.03.2013 –	3091185		/шт.
	1820, DIN левый, внутрь, наружу,	01.03.2013	3091103		/ші.
	внутрь с замыкающей накладкой	01.03.2013-	3091182		/шт.
40.	1820, DIN правый, наружу, внутрь	01.03.2013-	3091179		/шт.
	1820, DIN левый, наружу, внутрь	01.03.2013-	3091176		/шт.
	DIN правый / DIN левый	01.03.2017 –	3095110		/шт.
	Гарнитур нажимных ручек для КАВА				
	рых девый / DIN правый функция В	01.03.2017 –	3095114		/шт.
	DIN левый / DIN правый функция D	01.03.2017 –	3095114		/шт.
	ин левыи ин правыи функция в	01.00.2017 -	0090110		/Ш1.

			* Поши на областали на	сверять с данными на заводской табличке!
			данные ооязательно с	сверять с данными на заводской таоличке:
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
-				
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
X				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Замок «антипаника» 40/92/9 для калитки и боковой двери, самозапирающийся, с автоматически запирающейся защелкой			шт.	
	«Антипаника» В, РZ «Антипаника» Е, РZ «Антипаника» В, КАВА «Антипаника» Е, КАВА «Антипаника» В, РZ «Антипаника» Е, РZ «Антипаника» В, КАВА «Антипаника» В, КАВА	01.04.2015 - 01.04.2015 - 01.04.2015 - 01.04.2015 - 01.03.2017 - 01.03.2017 - 01.03.2017 - 01.03.2017 -	3094091 3094093 3094095 3094097 3095116 3095117 3095118 3095119		/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
40	Ригельный замок 1308 DIN правый / DIN левый DIN правый / DIN левый	01.03.2013 – 28.02.2017 01.03.2017 –	3073251 3095120	шт.	/шт. /шт.
	Системой многоточечного запирания удля боковой двери РZ РZ КАВА КАВА	01.03.2013 - 31.03.2015 01.04.2015 - 01.03.2013 - 31.03.2015 01.04.2015 -	3060386 3094028 3060427 3094032	шт.	/шт. /шт. /шт.

			* Данные обязательно с	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
(5)	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
15	Garage Wit.		на подолия	17		
A	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Главный замок с системой многоточечного запирания 40/92/9 для калитки Проф. цилиндр РZ, DIN левый Проф. цилиндр РZ, DIN правый Проф. цилиндр РZ, DIN правый Проф. цилиндр РZ, DIN правый КАВА, DIN левый КАВА, DIN левый КАВА, DIN правый КАВА, DIN правый КАВА, DIN правый КАВА, DIN правый	01.03.2013 - 31.07.2014 01.08.2014 - 01.03.2013 - 31.07.2014 01.08.2014 - 01.03.2013 - 31.07.2014 01.08.2014 - 01.03.2013 - 31.07.2014	3090620 3093022 3090621 3093023 3091165 3093024	шт.	/шт /шт /шт
Проф. цилиндр PZ, DIN левый Проф. цилиндр PZ, DIN правый Проф. цилиндр PZ, DIN правый КАВА, DIN левый КАВА, DIN левый КАВА, DIN правый КАВА, DIN правый КАВА, DIN правый	01.08.2014 - 01.03.2013 - 31.07.2014 01.08.2014 - 01.03.2013 - 31.07.2014 01.08.2014 -	3093022 3090621 3093023 3091165		/шт /шт /шт
Проф. цилиндр PZ, DIN левый Проф. цилиндр PZ, DIN правый Проф. цилиндр PZ, DIN правый КАВА, DIN левый КАВА, DIN левый КАВА, DIN правый КАВА, DIN правый КАВА, DIN правый	01.03.2013 – 31.07.2014 01.08.2014 – 01.03.2013 – 31.07.2014 01.08.2014 –	3090621 3093023 3091165		/шт /шт
Проф. цилиндр PZ, DIN правый Проф. цилиндр PZ, DIN правый КАВА, DIN левый КАВА, DIN правый КАВА, DIN правый КАВА, DIN правый	01.08.2014 - 01.03.2013 - 31.07.2014 01.08.2014 -	3093023 3091165		/шт
Проф. цилиндр PZ, DIN правый KABA, DIN левый KABA, DIN левый KABA, DIN правый KABA, DIN правый	01.03.2013 – 31.07.2014 01.08.2014 –	3091165		
КАВА, DIN левый КАВА, DIN левый КАВА, DIN правый КАВА, DIN правый	01.08.2014 –			
KABA, DIN правый KABA, DIN правый		3093024		/ш
KABA, DIN правый KABA, DIN правый	01.03.2013 - 31.07.2014			/ш
' '		3091164		/ш ⁻
Augustina D DZ DIN	01.08.2014 -	3093025		/ш
, «АНТИПАНИКА» В, РД, DIN ЛЕВЫИ	01.03.2013 – 31.07.2014	3090622		/ш
	01.08.2014 -	3093770		/шา
				/ш ⁻
				/ш
				/ш
				/ш
				/ш1
				/ш
				/ш
· · ·				/ш ⁻
				/ш
				/ш1
				/ш
				/ш1
				/ш
				/ш
				/ш1
′ ′ ′ ′				/ш ⁻
				/ш1
				/ш
«Антипаника» E, KABA, DIN правый	01.08.2014 –	3093785		/шт
Дополнительный замок с системой многоточечного запирания для калитки			шт.	
DIN gopuiš	01 02 2012 21 07 2014	2000600		<i>I</i>
				/ш ⁻
				/ш·
				/ш·
правыи	U1.U8.2U14 -	JU9JU21		/ш1
	Дополнительный замок с системой многоточечного	«Антипаника» В, РZ, DIN левый 01.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (Антипаника» В, РZ, DIN правый 01.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (Антипаника» D, PZ, DIN левый 01.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (Антипаника» D, PZ, DIN правый 01.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (Антипаника» E, PZ, DIN правый 01.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (Антипаника» E, PZ, DIN левый 01.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (Антипаника» E, PZ, DIN левый 01.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (Антипаника» B, KABA, DIN левый 01.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (Антипаника» B, KABA, DIN левый 01.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (Антипаника» B, KABA, DIN левый 01.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (Антипаника» B, KABA, DIN правый 01.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (О1.08.2014 — 01.03.2013 – 31.07.2014 (О1.	«Антипаника» В, РZ, DIN левый (Антипаника» В, РZ, DIN правый (Антипаника» В, РZ, DIN правый (Антипаника» D, PZ, DIN правый (Антипаника» D, PZ, DIN левый (Антипаника» E, PZ, DIN левый (Антипаника» E, PZ, DIN левый (Антипаника» E, PZ, DIN левый (Антипаника» B, КАВА, DIN левый (Антипаника» B, КАВА, DIN левый (Антипаника» D, KABA, DIN левый (Антипаника» D, KABA, DIN левый (Антипаника» D, KABA, DIN левый (Антипаника» B, KABA, DIN левый (Антипаника» D, KABA, DIN левый (Антипаника» B, KABA, DIN левый (Антипаника» B, KABA, DIN левый (Антипаника» D, KABA, DIN левый (Антипаника» D, KABA, DIN левый (Антипаника» B, KABA, DIN левый (Антипаника» D, KABA, DIN левый (Антипаника» D, KABA, DIN левый (Антипаника» B, KABA, DIN левый (Антипаника» C, KABA, DIN левый (Антипаника» B, KABA, DIN левый (О1.03.2013 – 31.07.2014) (О1.03.2014 – О1.03.2013 – 31.07.2014) (О1.03.2013 – 31.07.2014) (О1.03.2014 – О1.03.2014 – О1.03.2013 – 31.07.2014) (О1.03.2014 – О1.03.2014 – О1.03.2014 – О1.03.2013 – 31.07.2014) (О1.03.2014 – О1.03.2014 – О1.03.2013 – О1.07.2014 (О1.03.2014 – О1.03.2014 – О1.03.2013 – О1.07.2014) (О1.03.2014 – О1.03.2013 – О1.07.2014) (О1.03.2013 – О1.07.2014) (О1.03.20	«Антипаника» В, PZ, DIN левый оп.03.2013 – 31.07.2014 3090623 3093771 3090623 3090623 3090623 3090623 3090623 3090623 3090623 3090623 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090624 3090625 3090624 3090625 3090625 3090625 3090626 3090625 3090625 3090625 3090625 3090625 3090625 3090625 3090626 3090625 3090625 3090625 3090625 3090625 3090625 3090625 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090626 3090627

			* Данные обязательно с	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект для облицовки / монтажа устройства многоточечного запирания для калитки	01.03.2013 –	3090676	шт.	/шт.
*	Стержень задвижки устройства многоточечного запирания для калитки сверху посередине внизу	01.03.2013 – 31.07.2014 01.03.2013 – 31.07.2014 01.03.2013 – 31.07.2014	3091362 3091363 3091364	шт.	/шт. /шт.
	Стержень задвижки устройства многоточечного запирания для калитки с тросом	01.08.2014 –	3093534	шт.	/шт.
	Замыкающая накладка 92 мм с / без многоточечного запирающего устройства для калитка для боковой двери Винт с потайной головкой М4 × 16, Тогх	01.03.2013 – 02.11.2014 01.03.2013 – 31.03.2015	3070051 3070051 3092600	шт.	/шт. /шт. /шт.

			* Данные обязат	ельно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	Год выпуска:		
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Замыкающая накладка 92 мм для электрического устройства открывания двери для калитка для боковой двери Винт с потайной головкой М4 × 16, Torx	01.03.2013 – 02.11.2014 01.03.2013 – 31.03.2015	3085995 3085995 3092600	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Замыкающая накладка 92 мм для калитки или боковой двери NT80, открывающихся внутрь (с 01.04.2015), с ригельным контактом / без ригельного контакта DIN левый DIN правый Винт с потайной головкой M4 × 16, Torx		3092681 3092682 3092705	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Замыкающая накладка 92 мм для калитки или боковой DIN левый DIN правый Винт с потайной головкой М4 × 16, Torx	01.03.2017 – 01.03.2017 –	3094614 3094615 3092705	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Замыкающая накладка 92 мм для калитки или боковой двери NT80, открывающихся внутрь (с 01.04.2015), с электрическим устройством открывания, с ригельным контактом / без ригельного контакта DIN левый DIN правый Винт с потайной головкой M4 × 16, Torx		3092688 3092689 3092705	шт.	/шт. /шт. /шт.

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Замыкающая накладка 92 мм для калитки или боковой двери NT 80 / NT80 RC2открывающихся внутрь с электрическим устройством открывания, включая деталь для замены			шт.	
	DIN левый	01.03.2017 -	3095157		/шт.
	DIN правый Винт с потайной головкой М4 × 16,	01.03.2017 –	3095156		/шт.
	Torx		3092705		/шт.
To L	Замыкающая накладка 92 мм для боковой двери NT60			ШТ.	
	DIN левый	01.04.2015 – 28.02.2017	3093888		/шт.
	DIN правый Винт с потайной головкой М4 × 16,	01.04.2015 – 28.02.2017	3093887		/шт.
	Torx		3092705		/шт.
	Замыкающая накладка 92 мм для боковой двери NT60 с электрическим устройством открывания, с ригельным контактом / без ригельного контакта			шт.	
	DIN левый	01.04.2015 – 28.02.2017	3093890		/шт.
	DIN правый Винт с потайной головкой M4 × 16,	01.04.2015 – 28.02.2017	3093889		/шт.
	Torx		3092705		/шт.
	Замыкающая накладка 92 мм для NT 60 / NT60 RC2 открывается наружу, с электр. устройством открывания / без электр. устройства открывания, включая деталь для замены			шт.	
	DIN левый	01.03.2017 -	3094625		/шт.
	DIN правый Винт с потайной головкой M4 × 16,	01.03.2017 –	3094624		/шт.
	Torx		3092705		/шт.

			* Данные обязательно с	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Замыкающая накладка 92 мм для боковой двери NT80 открывается наружу			шт.	
	DIN левый DIN правый	01.04.2015 – 28.02.2017 01.04.2015 – 28.02.2017	3093664 3093663		/шт. /шт.
	Винт с потайной головкой M4 × 16, Torx		3092705		/шт.
	Замыкающая накладка 92 мм для боковой двери NT80 с электр. устройством открывания, откр. наружу			шт.	
	DIN левый	01.04.2015 - 28.02.2017	3093666		/шт.
	DIN правый Винт с потайной головкой М4 × 16,	01.04.2015 – 28.02.2017	3093665		/шт.
	Torx		3092705		/шт.
	Замыкающая накладка 92 мм для боковой двери NT 80 / NT80 RC2 открывается наружу, с электр. устройством открывания / без электр. устройства открывания, включая деталь для замены			шт.	
	DIN левый	01.03.2017 –	3095161		/шт.
	DIN правый Винт с потайной головкой М4 × 16,	01.03.2017 –	3095160		/шт.
	Torx		3092705		/шт.
0	Замыкающая накладка для			шт.	
	GU-Secury для боковой двери Винт с потайной головкой M4 × 16,	01.03.2013 – 31.03.2015	3059598		/шт.
0	Torx		3092600		/шт.
	Замыкающая накладка			шт.	
	для ригельного замка 1308	01.03.2013 - 28.02.2014	3073522		/шт.
	для ригельного замка	01.03.2017 –	3095121		/шт.
0	Винт с потайной головкой M4 × 16, Torx		3092600		/шт.
		,			

			* Данные обязательно св	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
'n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Замыкающая накладка для дополнительного замка (многоточечное запирающее устройство калитки) Винт с плоской головкой М5 × 10, Torx	01.03.2013 –	3090619 3064280	шт.	/шт. /шт.
	Замыкающая накладка дополнительного замка (многоточечное запирающее устройство боковой двери NT 60/80) Винт с потайной головкой М5 × 12, Torx	01.04.2015-	3093969 3092705	шт.	/шт. /шт.
	Кожух от пены для замыкающей накладки калитки НГлавный замок Дополнительный замок	03.11.2014 – 28.02.2017 03.11.2014 – 28.02.2017	3092679 3092680	шт.	/шт. /шт.
	Кожух от пены для замыкающей накладки калитки НГлавный замок Ригель Защелка	01.03.2017 – 01.03.2017 –	3095124 3095125	шт.	/шт. /шт.
	Гарнитур нажимных ручек (92) изогнутая ручка / изогнутая ручка / изогнутая ручка, из пластмассы черного цвета В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». РZ КАВА	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3050905 3050906	шт.	/шт. /шт.

	* Дані			* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
m			l.,	_		
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
A	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က်						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Барнитур нажимных ручек (92) изогнутая ручка изогнутая руч	Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
Прета F1, PZ Алюминиевое литье натурального цвета F1, KABA Шлифованная нерж. сталь, PZ Шлифованная нерж. сталь, PZ Полированная нерж. сталь, KABA Полированная нерж. сталь, KABA Полированная нерж. сталь, PZ Полированна		изогнутая ручка/изогнутая ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также			шт.	
Шлифованная нерж. сталь, РZ Шлифованная нерж. сталь, КАВА Полированная нерж. сталь, РZ Парнитур разных ручек (92) изогнутая ручка/изогнутая ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четыректранный шлифт для нажимных и разных ручек (92) изогнутая ручка / изогнутая ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четыректранный шлифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». Полифованная нерж. сталь, РZ Плифованная нерж. сталь, РZ Плифованная нерж. сталь, РZ Полированная нерж. сталь, РД		цвета F1, PZ	01.03.2013 –	3053789		/шт.
Шлифованная нерж. сталь, РZ Шлифованная нерж. сталь, КАВА Полированная нерж. сталь, РZ Парнитур разных ручек (92) изогнутая ручка / изогнутая ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четыректранный штифт для нажимных и разных ручек (92) изогнутая ручка / изогнутая ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четыректранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». Полифованная нерж. сталь, РZ Полифованная нерж. сталь, РZ Полифованная нерж. сталь, РZ Полированная нерж. сталь, РZ			01 03 2013	3053703		/
Шлифованная нерж. сталь, КАВА Полированная нерж. сталь, РZ Полированная нерж. сталь, РЗ Полированная нерж. сталь, КАВА Полированная нерж. сталь, РЗ Полифованная нерж. сталь, РЗ Полифованная нерж. сталь, РЗ Полированная нерж. сталь нерж. ста						
Полированная нерж. сталь, РZ Полированная нерж. сталь, КАВА Гарнитур разных ручек (92) изогнутая ручка / изогнутая ручка, из пластмассы черного цвета В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». РZ КАВА Гарнитур разных ручек (92) изогнутая ручка / изогнутая ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт антипаника». Алюминиевое литье натурального цвета F1, PZ Алюминиевое литье натурального цвета F1, RABA Шлифованная нерж. сталь, PZ Шлифованная нерж. сталь, PZ Полированная нерж. сталь, РД Поли						
Полированная нерж. сталь, КАВА Полированная нерж. сталь, РZ Шл. Паринтур разных ручек (92) изогнутая ручка / изогнутая ручка из пластмассы черного цвета В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек (92) изогнутая ручка / изогнутая ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». Алюминиевое литье натурального цвета F1, PZ Алюминиевое литье натурального цвета F1, RABA Шлифованная нерж. сталь, PZ Шлифованная нерж. сталь, КАВА Полированная нерж. сталь, PZ						
Гарнитур разных ручек (92) изогнутая ручка / изогнутая ручка, из пластиассы черного цвета В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». РZ КАВА Гарнитур разных ручек (92) изогнутая ручка / изогнутая ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». Алюминиевое литье натурального цвета F1, PZ Алюминиевое литье натурального цвета F1, RABA Шлифованная нерж. сталь, PZ Шлифованная нерж. сталь, КАВА Полированная нерж. сталь, PZ О1.03.2013 — 3053795 /шт. О1.03.2013 — 3053795 /шт. О1.03.2013 — 3059624 /шт. О1.03.2013 — 3059627 /шт. О1.03.2013 — 3059627 /шт. О1.03.2013 — 3053683						
изогнутая ручка / изогнутая ручка, из пластмассы черного цвета В комплектацию гаринтура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». РZ КАВА Гарнитур разных ручек (92) изогнутая ручка В комплектацию гаринтура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». Алюминиевое литье натурального цвета F1, PZ Алюминиевое литье натурального цвета F1, PZ Алюминиевое литье натурального цвета F1, КАВА Шлифованная нерж. сталь, PZ Шлифованная нерж. сталь, PZ Шлифованная нерж. сталь, PZ Полированная нерж. сталь, PZ Полированная нерж. сталь, PZ Полированная нерж. сталь, PZ О1.03.2013 — 3053795 (ит. ит. ит. ит. ит. ит. ит. ит. ит. ит.		Полированная перж. сталь, гудра	01.00.2013	3033334		/ші.
КАВА 01.03.2013 – 3050909		изогнутая ручка / изогнутая ручка, из пластмассы черного цвета В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также			шт.	
КАВА 01.03.2013 – 3050909		P7	01.03.2013-	3050745		/шт.
изогнутая ручка / изогнутая ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». Алюминиевое литье натурального цвета F1, PZ Алюминиевое литье натурального цвета F1, KABA Шлифованная нерж. сталь, PZ Шлифованная нерж. сталь, KABA Полированная нерж. сталь, PZ О1.03.2013 — 3053795 (шт. 01.03.2013 — 3059624 (шт. 01.03.2013 — 3059627 (шт. 01.03.2013 — 3059627 (шт. 01.03.2013 — 3053583 (шт. 01.03.2013 — 3053583						. —
цвета F1, PZ Алюминиевое литье натурального цвета F1, KABA Шлифованная нерж. сталь, PZ Шлифованная нерж. сталь, KABA Полированная нерж. сталь, PZ О1.03.2013 –		изогнутая ручка / изогнутая ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также			шт.	
цвета F1, KABA		цвета F1, PZ	01.03.2013-	3053791		/шт.
Шлифованная нерж. сталь, PZ 01.03.2013 – 3059624 /шт. Шлифованная нерж. сталь, KABA 01.03.2013 – 3059627 /шт. Полированная нерж. сталь, PZ 01.03.2013 – 3053583 /шт.		3.	01.03.2013-	3053795		/шт.
Полированная нерж. сталь, PZ 01.03.2013 – 3053583 /шт.				3059624		/шт.
			01.03.2013-	3059627		/шт.
			01.03.2013-	3053583		/шт.
			01.03.2013-	3053558		/шт.

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Гарнитур нажимных ручек (92) изогнутая ручка / плоская ручка, из пластмассы черного цвета В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». РZ КАВА	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3050966 3050972	шт.	/шт. /шт.
	Гарнитур нажимных ручек (92) изогнутая ручка / плоская ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». Алюминиевое литье натурального цвета F1, PZ Алюминиевое литье натурального цвета F1, КАВА Шлифованная нерж. сталь, PZ Шлифованная нерж. сталь, PZ Полированная нерж. сталь, KABA	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3053790 3053794 3059640 3059642 3053571 3053546	шт.	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
	Гарнитур разных ручек (92) изогнутая ручка / плоская ручка, из пластмассы черного цвета В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». РZ КАВА	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3050969 3050975	шт.	/шт. /шт.

			* Данные обязате	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	Год выпуска:		
n						
	Город/дата:		Печать и подпись			

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Гарнитур разных ручек (92) изогнутая ручка / плоская ручка В комплектацию гарнитура ручек не входит четырехгранный штифт			шт.	
	для нажимных и разных ручек, а также штифт «антипаника». Алюминиевое литье				
	натурального цвета				
	F1, PZ	01.03.2013-	3053792		/шт.
	F1, KABA	01.03.2013-	3053796		/шт
	Нержавеющая сталь				
	шлифованная, PZ	01.03.2013-	3059641		/шт
Ŭ	шлифованная, КАВА	01.03.2013-	3059643		/шт
	полированная, РZ	01.03.2013-	3053575		/шт
	полированная, КАВА	01.03.2013 –	3053550		/шт
	Четырехгранный штифт для гарнитура разных ручек			шт.	
	L = 110, гарнитур нажимных ручек, NT 60 без ручки-штанги/NT 80 с ручкой-штангой L = 95, гарнитур разных ручек,	01.03.2013 –	3053779		/шา
	NT 80 / калитка, строительная глубина 67	01.03.2013-	3053786		/ш1
	L=78, гарнитур разных ручек, NT 60 без ручки-штанги / NT 80 с ручкой-штангой L=70, гарнитур разных ручек,	01.03.2013 –	3065079		/ш1
	NT 60 с ручкой-штангой / калитка, строительная глубина 42, без ручки- штанги	01.03.2013 –	3065074		/ш
	L = 120, гарнитур нажимных ручек, калитка, строительная глубина 67	01.04.2014 –	3092262		/шт
	L = 100, гарнитур нажимных ручек, NT 60 с ручкой-штангой / гарнитур разных ручек, калитка,				
	строительная глубина 67	01.04.2014-	3053778		/ш1
	L = 137, гарнитур нажимных ручек, NT 80	01.04.2015 –	3093913		/шт

			* Поши на областали на	сверять с данными на заводской табличке!
			данные ооязательно с	сверять с данными на заводской таоличке:
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
-				
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
X				
4	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Четырехгранный штифт «антипаника» для гарнитура нажимных ручек			шт.	
	L=45-45, калитка, строительная глубина 42 с функцией «антипаника» В, функция «антипаника» В самозапирающая или функция				
	«антипаника» D L=45-60, NT 60 с функцией	01.03.2013 –	3053333		/шт.
	«антипаника» В или функцией «антипаника» D L = 45 – 70, калитка, строительная глубина 67 с функцией «антипаника» В, функция «антипаника» В	01.03.2013 –	3059750		/шт.
	самозапирающая или функция «антипаника» D L=50-56, NT 60 с функцией «антипаника» В, функция	01.04.2014 –	3092263		/шт.
	«антипаника» В самозапирающая или функция «антипаника» D L = 50 – 80, NT 80 с функцией «антипаника» В, функция	01.04.2015 –	3093912		/шт.
	«антипаника» В самозапирающая или функция «антипаника» D	01.04.2015 –	3093914		/шт.
	Электрическое устройство открывания двери 10-24 В			шт.	
	118E, 10-24 V Рабочий ток открывает только по импульсу, т.е в течение времени, пока нажат выключатель				
	без замыкающей накладки 128E, 10-24 V Со стопором после подачи импульса открыто до тех пор, пока дверь не приведена в действие,	01.03.2013 –	3085993		/шт.
	без замыкающей накладки	01.03.2013 –	3085994		/шт.
	Доводчик двери в сборе, для боковой двери			шт.	
	TS 33 TS 41	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3093392 3093393		/шт. /шт.

			* Данные обязательно сверять с данными на заводской та		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:		
က်					
	Город/дата:		Печать и подпись		

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
				шт.	
	Доводчик двери TS 33-G, вкл.				
	ограничитель открывания для калитки	01.03.2013-	3093394		/шт.
	D TOO 400/500	01 00 0010 00 10 0014	0070400	ШТ.	
	Фиксатор, TSO 400/500	01.03.2013 – 02.10.2014	3073400		/шт.
	Комплект: ограничитель			ШТ.	
	открывания, TS 33-G для калитки				
	с пружинным зажимом	06.10.2014-	3093395		/шт.
				шт.	
	Ограничитель открывания				
	для боковой двери	01.04.2015-	3093550		/шт.
	Встроенный доводчик двери			шт.	
	ITS 96	01.03.2013 –	3090749		/шт.
	Крепежный элемент	01.03.2013-	3090752		/шт.
	Фиксатор с арретиром	01.03.2013-	3090753		/шт.
	Шина скольжения слева	01.03.2013-	3090750		/шт.
	Шина скольжения справа	01.03.2013-	3090751		/шт.
				шт.	
	Профильный цилиндр для калитки, закрывающийся				
66	разными ключами 35 + 30 мм	01.03.2013-	3091446		/шт.
				шт.	
	Профильный цилиндр для				
	боковой двери, закрывающийся	04 00 0040 04 00 0045	0001451		,
80	разными ключами 45 + 35 мм	01.03.2013 – 31.03.2015	3091451		/шт.

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
90	Профильный цилиндр для калитки 67, закрывающийся разными ключами 35 + 55 мм	01.04.2014 –	3092259	шт.	/шт.
80	Профильный цилиндр для боковой двери 60, закрывающийся разными ключами 40 + 40 mm	01.04.2015 –	3093928	шт.	/шт.
105	Профильный цилиндр для боковой двери 80, закрывающийся разными ключами 35 + 70 mm	01.04.2015 –	3093930	шт.	/шт.
	Уплотнение упора, сбоку Длина мм	01.03.2013 –	3055166	шт.	/ M
B	Уплотнение упора, сбоку Длина мм	01.04.2015 –	3094051	шт.	/m
	Уплотнение упора, снизу Длина мм	01.03.2013 –	3046470	шт.	/м
	Уплотнение по центру для калитки, строительная глубина 67 Длина мм	01.04.2014 –	3093295	шт.	/ m

			* Данные обяз	ательно сверять с д	льно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:		№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:		Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:				
n							
	Город/дата:		Печать и подпись				

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
00	Соединяющий элемент порога для боковой двери			шт.	
	слева	01.03.2013 - 31.03.2015	3059565		/шт.
6	слева	01.04.2015-	3093498		/шт.
	справа	01.03.2013 - 31.03.2015	3059566		/шт.
	справа	01.04.2015 –	3093499		/шт.
	Профиль порога для боковой двери			шт.	
	Длина мм	01.03.2013-	3072422		/м
	Длина мм	01.04.2015-	3094036		/M
200		0110112010	000 1000		,
42,8	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери NTP040, толщина филенки 3 мм, анодированный (макс. 6000 мм)			шт.	
	E6/C0, длина мм Надбавка к цене за штапик	01.03.2013 – 31.03.2015	3085558		/м
	для остекления, окрашенный в цвет по образцу RAL		3089802		/M
	Е6/C35, длина мм	01.03.2013 – 31.03.2015	3085559		/M
44.5	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери GA007, толщина филенки 3 мм, анодированный (макс. 6000 мм)			шт.	
	E6/C0, длина мм Надбавка к цене за штапик	01.04.2015 –	3094041		/M
	для остекления, окрашенный в цвет				
	по образцу RAL		3089802		/м
	E6/C35, длина мм	01.04.2015-	3094042		/м
39,8	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери NTP039, толщина филенки 6 мм, анодированный (макс. 6000 мм)			шт.	
	E6/C0, длина мм Надбавка к цене за штапик для	01.03.2013 – 31.03.2015	3085556		/м
	остекления, окрашенный в цвет		202000		L.
	по образцу RAL мм	01.03.2013 – 31.03.2015	3089802 3085557		/м /м

			* Данные обязательно с	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
41,5	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери GA008, толщина филенки 6 мм, анодированный (макс. 6000 мм) Е6/С0, длина мм Надбавка к цене за штапик для остекления, окрашенный в цвет по образцу RAL мм	01.04.2015 – 01.04.2015 –	3094043 3089802 3094044	шт.	/м /м /м
862	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери NTP038, толщина филенки 16 мм, анодированный (макс. 6000 мм) E6/C35, длина мм	01.03.2013 – 31.03.2015	3085555	шт.	/м
41.5	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери GA011, с одинарным остеклением из натурального стекла, толщина филенки 6 мм, анодированный (макс. 6000 мм) Е6/С0, длина мм Надбавка к цене за штапик для остекления, окрашенный в цвет по образцу RAL мм	01.04.2015 – 01.04.2015 –	3095014 3089802 3095015	шт.	/m /m /m
31,3	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери GA010, толщина филенки 16 мм, анодированный (макс. 6000 мм) Е6/С0, длина мм Надбавка к цене за штапик для остекления, окрашенный в цвет по образцу RAL мм	01.04.2015 – 01.04.2015 –	3094045 3089802 3094046	шт.	/м /м /м

			* Данные обяз	ательно сверять с д	льно сверять с данными на заводской табличке!		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:		№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:		Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:				
n							
	Город/дата:		Печать и подпись				

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
19,8	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери NTP037, толщина филенки 26 мм, анодированный (макс. 6000 мм)			шт.	
	E6/C0, длина мм Надбавка к цене за штапик для остекления, окрашенный в цвет по образцу RAL	01.03.2013 – 31.03.2015	3085553 3089802		/M /M
	E6 / С35, длина мм	01.03.2013 – 31.03.2015	3085554		/м
20.0	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери GA004, толщина филенки 26 мм, анодированный (макс. 6000 мм)			шт.	
	E6/C0, длина мм Надбавка к цене за штапик для остекления, окрашенный в цвет	01.04.2015 –	3094037		/м
	по образцу RAL мм	01.04.2015 –	3089802 3094038		/м /м
3,8	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери NTP036, толщина филенки 42 мм, анодированный (макс. 6000 мм)			шт.	
	E6/C0, длина мм Надбавка к цене за штапик для остекления, окрашенный в цвет	01.03.2013 – 31.03.2015	3065926		/м
	по образцу RAL E6/C35, длина мм	01.03.2013 – 31.03.2015	3089802 3085552		/м /м
5.3	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери GA005, толщина филенки 42 мм, анодированный (макс. 6000 мм)			ШТ.	
	E6/C0, длина мм Надбавка к цене за штапик для остекления, окрашенный в цвет	01.04.2015 –	3094039		/м
	по образцу RAL мм	01.04.2015 –	3089802 3094040		/M /M

			* Данные обязательно о	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
14,4	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери APU F42 S-Line / ALR F42 S-Line / NTP079, толщина филенки 26 мм, анодированный (макс. 6000 мм)			шт.	
	E6/C0, длина мм Надбавка к цене за штапик для остекления, окрашенный в цвет по образцу RAL	01.03.2013 - 31.03.2015	3086469 3089802		/m /m
	E6 / С35, длина мм	01.03.2013 – 31.03.2015	3086470		/м
3,8	Алюминиевый штапик для остекления боковой двери APU F42 S-Line / NTP076, толщина филенки 42 мм, анодированный (макс. 6000 мм)			шт.	
	E6/C0, длина мм Надбавка к цене за штапик для остекления, окрашенный в цвет по образцу RAL	01.03.2013 – 31.03.2015	3086471 3089802		/m /m
	E6/C35, длина мм	01.03.2013 – 31.03.2015	3086472		/м
	Филенка секций	01.03.2013 –	3090648	шт.	/M ²
	Профиль расширения для боковой двери 60			шт.	
	25 мм 50 мм Надбавка к цене за профиль	01.03.2017 – 01.04.2015 –	3095168 3095208		/m /m
	с л/к покрытием по образцу RAL		3095218		/м

			* Данные обязательно сверять с д	анными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
Полиэстеровое грунтовочное покрытие предпочтительных цветов (Покрытие Coil-Coating)			шт.	
Снаружи предпочтительного цвета, изнутри серо-белого цвета RAL 9002 для: Секции ворот SPU 40				
по образцу RAL 3000, огненно- красный по образцу RAL 5010, цвет голубой	01.03.2013 –	3054340		+0
по образцу RAL 6005, цвет мха	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3054342		+º
антрацита по образцу RAL 8028, коричневый	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3065024 3054344 3054345		+º +º
по образцу RAL 9006, цвет белого алюминия	01.03.2013 –	3054346		+0
алюминия по образцу RAL 9010, чисто-белый по образцу RAL 9016, белый	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3072878 3054347 3054348		+° +°
	Полиэстеровое грунтовочное покрытие предпочтительных цветов (Покрытие Coil-Coating) Снаружи предпочтительного цвета, изнутри серо-белого цвета RAL 9002 для: Секции ворот SPU 40 Секция цоколя APU 40/ТАР 40 по образцу RAL 3000, огненно-красный по образцу RAL 5010, цвет голубой горечавки по образцу RAL 7016, цвет серого антрацита по образцу RAL 8028, коричневый по образцу RAL 9002, серо-белый по образцу RAL 9006, цвет белого алюминия по образцу RAL 9007, цвет серого алюминия по образцу RAL 9007, цвет серого алюминия	Полиэстеровое грунтовочное покрытие предпочтительных цветов (Покрытие Coil-Coating) Снаружи предпочтительного цвета, изнутри серо-белого цвета RAL 9002 для: • Секции ворот SPU 40 • Секция цоколя APU 40/ТАР 40 по образцу RAL 3000, огненно-красный по образцу RAL 5010, цвет голубой горечавки по образцу RAL 6005, цвет мха по образцу RAL 7016, цвет серого антрацита по образцу RAL 8028, коричневый по образцу RAL 9002, серо-белый по образцу RAL 9006, цвет белого алюминия по образцу RAL 9007, цвет серого алюминия по образцу RAL 9007, цвет серого алюминия по образцу RAL 9010, чисто-белый 01.03.2013 –	Полиэстеровое грунтовочное покрытие предпочтительных цветов (Покрытие Coil-Coating) Снаружи предпочтительного цвета, изнутри серо-белого цвета RAL 9002 для: • Секции ворот SPU 40 • Секция цоколя APU 40/ТАР 40 по образцу RAL 3000, огненно-красный по образцу RAL 5010, цвет голубой горечавки 01.03.2013 – 3054342 по образцу RAL 6005, цвет мха 01.03.2013 – 3065023 по образцу RAL 7016, цвет серого антрацита 01.03.2013 – 3065024 по образцу RAL 8028, коричневый 01.03.2013 – 3065024 по образцу RAL 9002, серо-белый 01.03.2013 – 3054344 по образцу RAL 9006, цвет белого алюминия 01.03.2013 – 3054346 по образцу RAL 9007, цвет серого алюминия 01.03.2013 – 3072878 по образцу RAL 9010, чисто-белый 01.03.2013 – 3072878 по образцу RAL 9010, чисто-белый 01.03.2013 – 3072878	Полизстеровое грунтовочное покрытие предпочтительных цветов (Покрытие Coil-Coating) Снаружи предпочтительного цвета, изнутри серо-белого цвета RAL 9002 для: • Секции ворот SPU 40 • Секция цоколя APU 40/TAP 40 по образцу RAL 3000, огненно-красный по образцу RAL 5010, цвет голубой горечавки по образцу RAL 6005, цвет мха по образцу RAL 7016, цвет серого антрацита по образцу RAL 8028, коричневый по образцу RAL 9002, серо-белый по образцу RAL 9006, цвет белого алюминия по образцу RAL 9007, цвет серого алюминия по образцу RAL 9007, цвет серого алюминия по образцу RAL 9010, чисто-белый 01.03.2013 — 3054347

⁺⁰ без надбавки к цене

			* Данные обязательн	ю сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_№ ворот:
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

⁺4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Полиэстеровое грунтовочное покрытие по карте цветов RAL (нанесение мокрым способом)			шт.	
	Снаружи по карте цветов RAL, изнутри серо-белого цвета по образцу RAL 9002 для: • секций ворот с заполнением из вспененного полиуретана	01.03.2013 –	3056218		/м²
	Полиэстеровое грунтовочное покрытие предпочтительных цветов (нанесение мокрым способом)				
Farbkarte für Hörmann Industrie Sectional-Tore	Снаружи и изнутри предпочтительного цвета для: • одностенных секций ворот или				
TAL SECURIORISM TAL SE	с заполнением из вспененного полиуретана секций ворот в виде алюминиевых рам (исключая зажимные планки) нижней филенки для ALR F42, ALR F42 Thermo и ALR 67 Thermo тянутой решетки				
SA, SSS Favoris	по образцу RAL 1021, цвет желтого рапса	01.03.2013 – 31.03.2014	3054349		/m²
Execution(globales - peak typerforcepen peak) gilliger Peakla. De eleppideles Berülze and ann desalendeles Girlote mid anderdale. De eleppideles Berülze and ann desalendeles Girlote mid anderdale.	по образцу RAL 3000, огненно- красный	01.03.2013-	3054350		/m²
	по образцу RAL 5002, ультрамариновый по образцу RAL 5009, лазурно-	01.03.2013 – 31.03.2014	3072879		/m²
	голубой по образцу RAL 5010, цвет голубой	01.03.2013 - 31.03.2014	3054351		/ M ²
	горечавки	01.03.2013-	3054352		/ M ²
	по образцу RAL 6002, цвет зеленой листвы	01.03.2013 - 31.03.2014	3054353		/m²
	по образцу RAL 6005, цвет мха по образцу RAL 7016, цвет серого	01.03.2013 –	3065025		/ M ²
	антрацита	01.03.2013 –	3065026		/m²
	по образцу РАТ 0000, доро болу ў	01.03.2013	3056238		/m²
	по образцу RAL 9002, серо-белый по образцу RAL 9006, цвет белого алюминия	01.03.2013 –	3054354		/м² /м²

 $^{+^{0}}$ без надбавки к цене

Указание: При заказе винтов, гаек и т.д. примите во внимание минимальный объём заказа, указанный в скобках!

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

187

⁺³ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

⁺ 4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
Farbkarte für Hörmann Industrie Sectional-To	re III				
	по образцу RAL 9007, цвет серого				
RAL 9016 Verkahrsweiß RAL 9016 Painweiß	алюминия	01.03.2013 –	3072880		/m²
	по образцу RAL 9010, чисто-белы	ій 01.03.2013 –	3054356		/m²
SAL 9009 Weiffaluminium RAL 9002 Grauweit	по образцу RAL 9016, белый	01.03.2013 -	3056239		/m²
	Полиэстеровое грунтовочное				
SAL 6009 Terraturaun SAL 6000 Lautgrün	покрытие цвета RAL по выбору	01.03.2013 –	3045134		/m²
RAL 5010 Enzianbbu RAL 5009 Azurbbu					
FAL 1000 Fewerst RAL 1001 RepageIIb					
RAL 2000 Fouriet RAL 1001 Repageib					
Biosatzeniglishkeiter jewels typenisezopen genild gilliger Problikte.					
De abgelichten Station und aus druckteitenscher Günder nicht vertrestlich.					
	Лакировочный карандаш			ШТ.	
	5 5 5 1004				
	по образцу RAL 1021,		3083713		/шт.
	цвет желтого рапса		3003713		/Ш1.
	по образцу RAL 3000, огненно-красный		3083732		/шт.
	по образцу RAL 5002,		3000732		/ші.
	ультрамариновый		3083764		/шт.
	по образцу RAL 5009, лазурно-голу	убой	3083770		/шт.
	по образцу RAL 5010,	, 3371			,
	цвет голубой горечавки		3083771		/шт.
	по образцу RAL 6002,				
\subseteq	цвет зеленой листвы		3083787		/шт.
	по образцу RAL 6005, цвет мха		3083790		/шт.
	по образцу RAL 7016,				
\cup	цвет серого антрацита		3083831		/шт.
	по образцу RAL 8028, коричневый	й	3083873		/шт.
	по образцу RAL 9002, серо-белый	ĭ	3083877		/шт.
	по образцу RAL 9006,				
	цвет белого алюминия		3083881		/шт.
	по образцу RAL 9007,				
	цвет серого алюминия		3083882		/шт.
	по образцу RAL 9010, чисто-белы	І Й	3083883		/шт.
	по образцу RAL 9016, белый		3083885		/шт.
	RAL по выбору		3080067		/шт.

⁺⁰ без надбавки к цене

	* Данные обязательно сверять с данными на заводс			верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
m				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

⁺⁴ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

⁼ за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
A B	Полиэстеровое грунтовочное покрытие в банке (1 кг) по образцу предпочтительного цвета RAL по выбору		3094155 3061835	ШТ.	/шт. /шт.
	Одностенная стальная фальш-панель с крепежными принадлежностями для компенсации высоты перемычки 31 – 125 мм Stucco гладкое исполнение по образцу RAL	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3045553 3085362	шт.	/м /м +3
	Алюминиевая фальш-панель с гладкой анодированной поверхностью, для компенсации высоты перемычки 31 – 190 мм Высота: 200 мм по образцу RAL	01.03.2013-	3046548	шт.	/м +³

⁺⁰ без надбавки к цене

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
က				
4	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
A	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

⁺ 4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Двустенная фальш-панель S-гофр, Stucco, ≤ 250 мм	Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
В-гофр, Ятиссо, > 250 мм		Двустенная фальш-панель			шт.	
L-гофр, Micrograin, ≤250 мм L-гофр, Micrograin, ≤250 мм L-гофр, Micrograin, ≤250 мм Cropovarsa-hara rry6мна 67 S-гофр, Stucco, ≥250 мм S-гофр, Stucco, ≥250 мм Croфp, Micrograin, ≤250 мм L-гофр, Micrograin, ≥250 мм D1.04.2014— S093325 Ma² Aлюминиевая рамная фальш-панель Стандартные профили Стандартные профили Строительная глубина 67 по образцу RAL Филенка Филенка шета по образцу RAL Надбавка к цене за а клюминиевые шталики для остекления Надбавка к цене за стращенные шталики для остекления Надбавка к цене за стращенные шталики для остекления Надбавка к цене за окращенные шталики для остекления Надбавка к цене за окращенные шталики для остекления Надбавка к цене за окращенные натилики для остекления Надбавка к цене за окращенные натилики для остекления Направляющие N, V Вкл. термичая Направляющие L, LD О1.03.2013— 3094620 /м Вкл. коуци и зажим с обжатием Направляющие L, LD О1.03.2013— 3094621 /м Вкл. коуци и зажим с обжатием Тип направляющей N, I, V Вкл. термичая		S-roфp, Stucco, ≤250 мм	01.03.2013 –	3091651		/M ²
L-гофр, Micrograin, >250 мм Строительная глубина 67 гофр, Stucco, ≥ 250 мм О1.04.2014— О		S-гофр, Stucco, > 250 мм	01.03.2013 -	3091652		/M ²
Строительная глубина 67 S-гофр, Stucco, ≥ 250 мм		L-гофр, Micrograin, ≤250 мм	01.03.2013 -	3091653		/m²
S-rodp, Stucco, ≥ 250 мм Und.2014		-	01.03.2013 -	3091654		/M ²
S-roфp, Stucco, > 250 мм						
L-гофр, Micrograin, ≤ 250 мм L-гофр, Micrograin, ≥ 250 мм по образцу RAL ———————————————————————————————————						
L-гофр, Micrograin, > 250 мм по образцу RAL						
По образцу RAL						
Алюминиевая рамная фальш-панель Стандартные профили Стермическим разделением Стермическим разделением О1.03.2013— Отомпеньая глубина 67 по образцу RAL Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления О1.03.2013— О3087577 /F * Проволочный трос, Ø 4 мм, для барабанов для троса Размер 1, 6 вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вкл. термичал Направляющие L, LD 10.03.2013— О1.03.2013— О1.03.20			01.04.2014 –	3093326		
фальш-панель Стандартные профили С термическим разделением Строительная глубина 67 по образцу RAL Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления * Проволочный трос, Ø 4 мм, для барабанов для троса Размер 1, 6 вил. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вил. терминал Направляющие L, LD * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вил. коуш и зажим с обжатием Тип направляющие N, V от		по образцу RAL				+3
фальш-панель Стандартные профили С термическим разделением О1.03.2013— О1.03.2013— О1.03.2013— О1.04.2014— О1.03.2013— О1.04.2014— О1.03.2013— О1.04.2014— О1.04		Алюминиевая рамная			шт.	
С термическим разделением Строительная глубина 67 по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штагики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штагики для остекления Нарбавка к цене за окрашенные штагики для остекления Нарбавка к цене за окрашенные штагики для остекления * Проволочный трос, Ø 4 мм, для барабанов для троса Размер 1, 6 вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вкл. терминал Направляющие L, LD 10.03.2013 – 3094620 М * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал 10.03.2013 – 3094622 М М * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал						
С термическим разделением Строительная глубина 67 по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления * Проволочный трос, Ø 4 мм, для барабанов для троса Размер 1, 6 вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вкл. терминал Направляющие L, LD 10.03.2013 – 3094620 /м * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал 10.03.2013 – 3094622 /м		Стандартные профили	01.03.2013 -	3091658		/M ²
Строительная глубина 67 по образцу RAL Филенка Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления * Проволочный трос, Ø 4 мм, для барабанов для троса Размер 1, 6 вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вкл. терминал Направляющие L, LD 1.03.2013 – 3094620 * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал				3080045		/M ²
по образцу RAL			01.04.2014 -	3093327		/M ²
Филенка цвета по образцу RAL Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления * Проволочный трос, Ø 4 мм, для барабанов для троса Размер 1, 6 вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вкл. терминал Направляющие L, LD 10.03.2013 – 3094620 /м * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал Направляющей N, H, V вкл. терминал Вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал Направляющей N, H, V вкл. терминал						+3
RAL		Филенка				+3
Надбавка к цене за алюминиевые штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления 3087576 // * Проволочный трос, Ø 4 мм, для барабанов для троса Размер 1, 6 вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вкл. терминал Направляющие L, LD 01.03.2013 – 3094620 // * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал Тип направляющей N, H, V вкл. терминал						
штапики для остекления Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления * Проволочный трос, Ø 4 мм, для барабанов для троса Размер 1, 6 вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вкл. терминал Направляющие L, LD * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал * О1.03.2013 − 3094620		RAL				+4
Надбавка к цене за окрашенные штапики для остекления 3087576				0007577		
ж Проволочный трос, Ø 4 мм, для барабанов для троса Размер 1, 6 вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вкл. терминал Направляющие L, LD 01.03.2013 – 3094620 /м * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал				3087577		/F
* Проволочный трос, Ø 4 мм, для барабанов для троса Размер 1, 6 вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вкл. терминал Направляющие L, LD 01.03.2013 — 3094620 /м * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал		· ·		3087576		/F
для барабанов для троса Размер 1, 6 вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вкл. терминал Направляющие L, LD 11.03.2013 – 3094620 /м * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал		штаники для остоюния		0007070		,,
Размер 1, 6 вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V вкл. терминал Направляющие L, LD * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал * О1.03.2013 – З094622 /м * О1.03.2013 – З094622 /м	*				шт.	
Вкл. коуш и зажим с обжатием Направляющие N, V		для барабанов для троса				
Направляющие N, V вкл. терминал Направляющие L, LD * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал * О1.03.2013 – З094622 /м * О1.03.2013 – З094622 /м		Размер 1, 6				
Вкл. терминал Направляющие L, LD 01.03.2013 — 3094621 /м * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 Вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал		1				
Направляющие L, LD 01.03.2013 — 3094621 /м * Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V 01.03.2013 — 3094622 /м вкл. терминал		Направляющие N, V	01.03.2013 –	3094620		/м
* Проволочный трос, Ø 5,5 мм, для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал		·	01 00 0010	0004604		/
для барабанов для троса Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал		паправляющие L, LD	01.03.2013 -	3094621		/M
Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8 вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал	*				шт.	
вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал О1.03.2013 – 3094622 /м		для оараоанов для троса				
вкл. коуш и зажим с обжатием Тип направляющей N, H, V вкл. терминал О1.03.2013 – 3094622 /м		Размер 2, 3, 4, 5, 7, 8				
вкл. терминал						
	The second secon		01.03.2013 -	3094622		/м
Направляющие L, LD 01.03.2013 - 3094623 /м		·	01.00.0010	0004000		,
		направляющие L, LD	01.03.2013 -	3094623		/м

 $^{+^{0}}$ без надбавки к цене

			* Данные обязательно с	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

⁺4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = 3a поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Проволочный трос Ø 7 мм с коушем, для строительной глубины 80, с внутривальным приводом	01.03.2013 –	3072407	шт.	/м
*	Роликовая цепь, одинарная 83 для проволочного троса, Ø 4 мм, направляющие L, LD Соединительное звено с пружинным замком	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3076908 3076617	шт.	/м /шт.
*	Роликовая цепь, одинарная 84 для проволочного троса, Ø 5,5 мм, направляющие L, LD Соединительное звено с пружинным замком для роликовой цепи ISO 84	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3056035 3055170	шт.	/м /шт.
	Предохранитель от провисания троса, тип N	01.03.2013 –	3040918	шт.	/шт.
	Предохранитель от провисания троса, тип H, V	01.03.2013-	3040919	шт.	/шт.
	Улавливающее устройство, тип N	01.03.2013-	3040916	шт.	/шт.

 $^{+^{0}}$ без надбавки к цене

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺ 3 Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Улавливающее устройство, тип H, V	01.03.2013 –	3040917	шт.	/шт.
	Улавливающее устройство, предохранитель от провисания троса, тип L	01.03.2013 –	3054778	шт.	/шт.
	Устройство защиты от подваживания ворот, тип N, в сборе	01.03.2013 –	3054891	шт.	/шт.
	Устройство защиты от подваживания ворот, тип H, V, в сборе	01.03.2013 –	3054892	шт.	/шт.
	*			шт.	
Принадлежности для фиг Тип направляющей N3	ксатора положения троса	01.03.2013 –	3094707		/шт.
*	Проволочный трос, Ø3 мм, для фиксатора положения троса	01.03.2013 –	3042454	шт.	/м

 $^{+^{0}}$ без надбавки к цене

			* Данные обязательно с	верять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
က				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Направляющий ролик троса, Ø 78 мм Винт с полуцилиндрической головкой М10 × 30 с внутренним	01.03.2013 –	3047251	шт.	/шт.
	шестигранником и защитным лаком Шестигранная гайка М10 со стопорным кольцом и фланцем		3054147 3054148		/шт.
	Держатель троса и цепи Винт с полукруглой головкой М8 × 16 Шестигранная гайка М8 с угловым фланцем	01.03.2013 –	3025357 3043208 3018270	шт.	/шт. /шт. /шт.
	Ручной трос Ø 12 мм Длина мм	01.03.2013 –	3045659	шт.	/м
	Принадлежности для ручного троса	01.03.2013 –	3056437	шт.	/шт.
	Натяжной и регулировочный рычаг для профильной трубы (2 шт.)	01.03.2013 –	3043385	шт.	/шт.
HORMANN	Табличка с названием фирмы, синяя / оранжевая, 260 × 50 × 3 мм	01.03.2013 –	3055436	шт.	/шт.

⁺⁰ без надбавки к цене

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺ 3 Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Ручная тяга, в сборе			шт.	
A	с ручным тросом				
	направляющие N, H	01.03.2013 –	3044775		/шт.
	направляющие V, VU	01.03.2013 -	3044460		/шт.
	с круглой стальной цепью				
	направляющие N, H	01.03.2013 –	3045172		/шт.
	направляющие V, VU	01.03.2013 -	3045171		/шт.
	(а) Корпус ручной тяги	01.03.2013 -	3024474		/шт.
	Винт с плоской головкой M8 × 22	01.00.2010	3035719		/шт.
	Шестигранная гайка М8 с угловым		00007.10		,
	фланцем		3018270		/шт.
	В Ручной трос Ø 12 мм				
	Длина мм	01.03.2013 –	3045659		/м
	С Круглая стальная				
	цепь A5 – DIN 766				
	Длина мм	01.03.2013 -	3045668		/м
	(D) Крепежный уголок N, H, V, VU				
	Оцинкованное исполнение	01.03.2013 -	3043232		/шт.
	Нержавеющая сталь	01.03.2013 -	3074727		/шт.
	(е) Скоба для ручного троса				/шт.
		01.03.2013 –	3024814 3024954		/шт. /шт.
	Винт с полукруглой головкой M6 x 25 Шестигранная гайка M6		3024954		/шт. /шт.
a Second	(F) Вес оцинкованной ручной тяги	01.03.2013 –	3024466		/шт.
H B OBOOKO					
D E					

 $^{+^{0}}$ без надбавки к цене

* Данные обязательно сверять с данными на				сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_ № ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

 $^{+^3}$ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

⁺4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Устройство натяжения цепи для круглой стальной цепи НКZ, в сборе			ШТ.	
	слева	01.03.2013-	3059683		/шт.
	справа	01.03.2013 –	3059684		/шт.
	а Держатель цепи, слева	01.03.2013-	3053856		/шт.
A	а Держатель цепи, справа	01.03.2013-	3053857		/шт.

⁺⁰ без надбавки к цене

			* Данные обязательно	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က်						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺ 3 Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

⁺⁴ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
*	Ручная цепная тяга с редуктором, в сборе, круглая стальная цепь			шт.	
(C)					
	Поле 1	01.03.2013 -	3056043		/шт.
	Поле 2	01.03.2013 –	3056044		/шт.
B	Поле 3	01.03.2013 –	3056045		/шт.
	(а) Корпус ручной цепной тяги				
D .	с редуктором	01.03.2013 –	3023117		/шт.
	В Поводок цепного колеса	01.03.2013 –	3044854		/шт.
©	© Цепное колесо, 15 зубьев для направляющей L, LD/				
(A)	размер направляющей 1 или 2	01.03.2013 -	3054773		/шт.
	© Цепное колесо, 24 зуба	01.03.2013 -	3055160		/шт.
	С Цепное колесо, 42 зуба	01.03.2013 –	3011291		/шт.
	Винт с полукруглой головкой M6 × 16		3001431		/шт.
	Шестигранная гайка М6		3001660		/шт.
	О Соединительное звено	01.03.2013 –	3076617		/шт.
	Круглая стальная цепь А5 – DIN 766				
	Длина мм	01.03.2013 -	3045668		/м
	(F) Соединительное звено				
	для круглой стальной цепи А5	01.03.2013 -	3086144		/шт.
E P	© Роликовая цепь				
	597 MM	01.03.2013 -	3076881		/шт.
N R	749 мм	01.03.2013 -	3076882		/шт.
	876 мм	01.03.2013 -	3073344		/шт.
	952 мм	01.03.2013 -	3086228		/шт.
	1003 мм	01.03.2013 -	3076884		/шт.
	1029 мм	01.03.2013 -	3076885		/шт.
	1054 мм	01.03.2013 -	3076886		/шт.
	1130 мм	01.03.2013 -	3076887		/шт.
	1156 мм	01.03.2013 -	3076888		/шт.
A R	1181 мм	01.03.2013 -	3076889		/шт.
	1232 мм	01.03.2013 -	3076890		/шт.
	1334 мм	01.03.2013 –	3076891		/шт.
	1410 мм	01.03.2013 –	3076892		/шт.
(F) (A)	1461 мм	01.03.2013 –	3076893		/шт.
	1613 мм	01.03.2013 –	3076894		/шт.
•	1791 мм	01.03.2013 -	3076895		/шт.

⁺⁰ без надбавки к цене

			* Данные обязательно с	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
AK,	Адрес доставки:		Год выпуска:			
က						
	Город/дата:		Печать и подпись			

⁺³ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
J.				шт.	
Тяговая штанга Длина в зависимости от выс	соты ворот	01.03.2013 –	3021246		/м
	Держатель для тяги	01.03.2013 –	3005321	шт.	/шт.
	Удерживающий зажим шатуна для аварийного включения ворот с приводом	01.03.2013 –	3072230	шт.	/шт.
	Комплект: привинчиваемых анкеров 10 правых/10 левых 1 правых/1 левых	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3043776 3043507	шт.	/шт. /шт.
	Привинчиваемый уголок 120 × 70 × 5 × 60	01.03.2013 –	3043502	шт.	/шт.
	Привинчиваемый уголок 170 × 70 × 5 × 60	01.03.2013 –	3062930	шт.	/шт.
	Труба 40 × 60 × 2 мм, из горячеоцинкованной стали Длина мм необработанная, длина 6980 мм		3046488 3088560	шт.	/м /шт.

 $^{+^{0}}$ без надбавки к цене

			* Дан	* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличке		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ зак	каза:	№ ворот:	
43	Заказчик:		№ изд	целия:	Тип:	
AK/	Адрес доставки:		Год вы	ыпуска:		
က						
	Город/дата:		Печать и	подпись		

⁺³ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

⁺4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Труба 60 × 60 × 2 мм, из горячеоцинкованной стали			шт.	
	Длина мм		3042021		/м
	необработанная, длина 8000 мм		3094115		/шт.
	Труба 120 × 60 × 2 мм, из горячеоцинкованной стали			шт.	
	Длина мм		3046490		/м
	необработанная, длина 6980 мм		3082307		/шт.
	Труба 120 × 60 × 3 мм, из горячеоцинкованной стали			шт.	
	Длина мм		3042358		/м
	необработанная, длина 8000 мм		3082388		/шт.
	Труба 140 × 60 × 4 мм, из горячеоцинкованной стали			шт.	
	Длина мм		3091650		/м
	необработанная, длина 8000 мм		3089909		/шт.
	Труба 160 × 60 × 2 мм, из горячеоцинкованной стали			шт.	
	Длина мм		3046491		/M
	необработанная, длина 6980 мм		3082308		/шт.

⁺ 0 без надбавки к цене

		* Данные обязательно сверять с данными на заводской табличк			
№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:		
Заказчик:		№ изделия:	Тип:		
Заказчик. Д Адрес доставки:		Год выпуска:			
Город/дата:		Печать и подпись			
	_	Заказчик: Адрес доставки:	№ заказчика: № заказа/комис.: № заказа: Заказчик: № изделия: Адрес доставки: Год выпуска:		

 $^{+^3}$ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

⁺⁴ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Труба 200 × 60 × 2,5 мм, из горячеоцинкованной стали Длина мм необработанная, длина 6980 мм		3046681 3081993	шт.	/м /шт.
	Винт с полукруглой головкой (20 шт.) М6 × 14		3086084	шт.	/шт.
	M6 × 14, нерж. сталь M6 × 16 M6 × 19,5 M6 × 25 M8 × 16		3073210 3001431 3001440 3024954 3006980		/шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
	М8 × 22 М8 × 25 М10 × 20 Винт с плоской головкой (50 шт.)		3035719 3043236 3043210	шт.	/шт. /шт. /шт.
	M8 × 13 M8 × 16		3043106 3043208		/шт. /шт.
	Винт с плоской головкой Тогх (20 шт.) М5 × 10, geomet		3064280	ШТ.	/шт.
	Винт с шестигранной головкой (20 шт.) М8 × 20 М8 × 25 М8 × 30 М8 × 75 М10 × 20 М10 × 20 с засверленным концом		3001512 3016153 3001520 3030539 3001555 3011224	шт.	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт.

 $^{+^{0}}$ без надбавки к цене

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺ 3 Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Винт с потайной головкой (20 шт.)			шт.	
TOO OOO	M5 × 12 Torx		3092705		/шт.
	M5 × 12 Torx с нарезкой резьбы		4005211		/шт.
	M5 × 45 с крестообразным шлицем		3060480		/шт.
	M8 × 17 с квадратным подголовком		3001717		/шт.
	Винт с полуцилиндрической головкой (10 шт.)			шт.	
	3 × 18 с крестообразным шлицем		3063037		/шт.
	4 × 12 с Torx, нерж. сталь		3064279		/шт.
	M8 × 25		3041446		/шт.
	M8 × 40		3041409		/шт.
U	M8 × 45		3055036		/шт.
	M8 × 50		3045689		/шт.
	M8 × 65		3041408		/шт.
	M8×75		3092606		/шт.
	M8 × 90		3092346		/шт.
	Шплинт (10 шт.)			шт.	
	4 × 18, оцинкованный		3024784		/шт.
	4 × 18, нерж. сталь		3090233		/шт.
	4×28, оцинкованный		3001865		/шт.
	4 × 28, нерж. сталь		3090263		/шт.
	Шестигранная гайка			шт.	
	М6 со стопорным кольцом				
	и фланцем (20 шт.)		3001660		/шт.
	М6 с фланцем, нерж. сталь (10 шт.)		3054418		/шт.
	М8 с угловым фланцем (50 шт.)		3018270		/шт.
	М10 со стопорным кольцом				
	и фланцем (10 шт.)		3054148		/шт.
	М12 с защитным лаком и фланцем				_
	(10шт.)		3042379		/шт.
		1	L		

⁺⁰ без надбавки к цене

			* Данные обязательно сверять с данными на заводск		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:		
က					
	Город/дата:		Печать и подпись		

⁺³ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

⁺4 Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Шайба (20 шт.)			шт.	
	3,7		3039924		/шт.
	A 10,5		3001784		/шт.
(())	B 6,4		3014770		/шт.
	9 × 20 × 2		3001849		/шт.
	11		3001792		/шт.
	14 × 1,5		3040071		/шт.
				ШТ.	
	Фланцевая заглушка STS 12 (20 шт.)		3063457		/шт.
Annumin	Установочный винт (20 шт.)			шт.	
	с внутренним шестигранником M12×16		3038890		/шт.
Transmin	Саморез с плоской головкой и Torx			шт.	
	3,9 × 15		3093920		/шт.
	Самонарезающий винт с шестигранной головкой (50 шт.)			ШТ.	
	А 6,5 × 16, нерж. сталь		3091360		/шт.
	A 6,5 × 30, geomet		3094412		/шт.
	A 6,5 × 30, нерж. сталь		3094443		/шт.
Jana	A 6,5 × 16, geomet		3040982		/шт.
	A 6,5 × 19, нерж. сталь		3091361		/шт.
· ·	A 6,5 × 20, geomet		3042487		/шт.
	B 6,3 × 16, geomet		3021742		/шт.
	B 8 × 22, geomet		3037010		/шт.
	A 6,5 × 25, geomet		3047034 3062892		/шт. /шт.
	A 6,5 × 75, geomet		3002892		/шт.
	Самонарезающий винт по металлу с полупотайной головкой (20 шт)			шт.	
Janana	B 2,9 × 9.5		3014673		/шт.
- constant	B 4,2 × 19		3017320		/шт.
	B 4,2 × 49		3092448		/шт.
	,				, _ ···

⁺0 без надбавки к цене

			* Данные обязательно сверять с данными на заводской табл		
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
8	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
A K	Адрес доставки:		Год выпуска:		
က					
	Город/дата:		Печать и подпись		

 $[\]pm^3$ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Самонарезающий винт по металлу (20 шт.) 4,2 × 13, с полуцилиндрической головкой и Тогх из нерж. стали		3065933	шт.	/шт.
	Шуруп с шестигранной головкой (20 шт.) 10 × 70		3047356	шт.	/шт.
Dimmo	Самонарезающий винт (50 шт.) 3,5 × 9,5 оцинкованный		3041298	ШТ.	/шт.
	Самонарезающий винт (50 шт.) 5,5 × 25 K 8,0 × 30	03.07.2009 –	3085579 3092251	шт.	/шт. /шт.
	Пластмассовый дюбель 12 (20 шт.)		3001946	шт.	/шт.
	Комплект: 4 рамных дюбеля для боковой двери 10 × 112	09.07.2001 –	3088694	шт.	/шт.
	Шпингалетный затвор, тип GT (Parcel / Parcel Walk)	14.01.2009-25.06.2013	3081466	шт.	/шт.
	Запирающее устройтство тип GT (Parcel / Parcel Walk) Левых Правых	14.01.2009 – 25.06.2013 14.01.2009 – 25.06.2013	3081468 3081469	шт.	/шт. /шт.

 $^{+^{0}}$ без надбавки к цене

* Данные обязатель			* Данные обязательно св	льно сверять с данными на заводской табличке!	
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:	
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:	
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:		
m					
	Город/дата:		Печать и подпись		

⁺ 3 Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Направляющая труба 20 × 10 (Parcel / Parcel Walk)	14.01.2009 –	3081471	шт.	/шт.
	Насадной элемент тип GT (Parcel / Parcel Walk) Левых оцинкованный Правых оцинкованный	14.01.2009 – 25.06.2013 14.01.2009 – 25.06.2013	3085417 3085418	шт.	/шт. /шт.
	Отклоняющее устройство для троса тип GT (Parcel / Parcel Walk) Левых Правых	14.01.2009 – 25.06.2013 14.01.2009 – 25.06.2013	3090349 3090350	шт.	/шт. /шт.
	Насадной элемент тип GT2 (Parcel / Parcel Walk) Левых оцинкованный Правых оцинкованный	04.12.2013 – 04.12.2013 –	3091852 3091853	шт.	/шт.

⁺⁰ без надбавки к цене

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	№ ворот:
43	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK.	Адрес доставки:		Год выпуска:	
n				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

Изделие	Описание	Период производства	№ арт.	Кол-во	€
	Соединительный металлический лист тип GT2, оцинкованный (Parcel / Parcel Walk)	04.12.2013 –	3091949	шт.	/шт.
000	Запорный крючок тип GT2, оцинкованный (Parcel / Parcel Walk)	04.12.2013 –	3091966	шт.	/шт.
000	Фиксатор тип GT2, оцинкованный (Parcel / Parcel Walk)	04.12.2013 –	3091967	шт.	/шт.
	Шпингалетный затвор тип GT2 (Parcel / Parcel Walk)	04.12.2013 –	3092037	шт.	/шт.
	Замыкающая накладка тип GT2, оцинкованный (Parcel / Parcel Walk)	04.12.2013 –	3092583	шт.	/шт.

⁺⁰ без надбавки к цене

			* Данные обязательно	сверять с данными на заводской табличке!
	№ заказчика:	№ заказа/комис.:	№ заказа:	_ № ворот:
A 3	Заказчик:		№ изделия:	Тип:
AK/	Адрес доставки:		Год выпуска:	
3				
	Город/дата:		Печать и подпись	

⁺³ Надбавка к цене за фальш-панели цвета Color и RAL по выбору, см. стр. 187/Указать номер артикула цвета.

 $^{+^4}$ Надбавка к цене за цвет филенки, см. стр. 187

F = за поле

	H	1
T0	<u>а</u>	**

Заказ: Запасные части на предприятие Hörmann KG:							1 e	Расчет осуществляется филиалом HÖRMANN KG/VKG. Поля с серой рамкой заполняются на заводе.				
Nº 3aı	казчика	:		3a	 казчик:							
		еквизиты	ı:									
Адрес	с доста	вки:*						- -				
		2			Факс	:		-				
№ заказа/дата/комис.:							Желаемые сроки: КН					
№ и дата Код поставки: предложения:						Ф-ал: Лист: /						
					лопроизводитель:	дитель:			Дата:			
Поз.	Тек. №	Тип	Nº	№ арт.		Обозначен	ние артикула	l	Кол-во	ЕИ*	Цена за шт., €	
	142											
	-	-	-	11860			тажа по пред тверждения	ъявлении				
*ЕИ = е	диница и	змерения	1 = штуки	3 = кг	COOTBETCTE	ующого под	. воридения	0	бщая сумма	ав€		
			2 = метр	4 = часы							+ НДС	
			о сверять		на заводской табл	тичке!						
Номе	р заказ	a		Номер	изделия							
							Город, дата			Г	ечать и подпись	

Общие условия продажи и поставки (по состоянию на 1. 3. 2016)

§ 1 Общие положения

- Общие условия продажи и поставки действуют в отношении всех поставок и услуг в соответствии с договором, заключенным между нами и заказчиком.
- Общие условия заключения торговых сделок (далее ОУЗТС) имеют исключительную юридическую силу; мы не признаем условия заказчика, противоречащие нашим условиям или же отличающиеся от них. Исключением являются только условия, действие которых было одобрено нами в письменной форме.
- Наши 0УЗТС действуют лишь по отношению к предпринимателям согласно § 14 Гражданского кодекса ФРГ (ВGВ).

§ 2 Заключение договора

- Наши коммерческие предложения являются предложениями без обязательств, если не оговорено иное. Вид изделия и объем поставки определяются нашим письменным подтверждением заказа. Оставляем за собой право на внесение технических изменений, а также изменений формы, цвета и (или) веса товара в пределах, приемлемых для заказчика.
- 2. Заказ считается принятым только после того, как направляется подтверждение заказа или осуществляется поставка товара. Отправка подтверждения поступления или прием заказа по тенефону не делают заказ принятым и обязательным к исполнению. В случае товаров, которые должны быть изготовлены по специальному заказу, договор считается заключенным после нашего письменного подтверждения, даже если относительно конструктивного исполнения еще требуются соответствующие разьяснения, которые отражаются на сроке поставки и цене. Мы сохраняем за собой право в течение срока поставки вносить конструктивные изменения и изменять форму изделия, если только при этом не происходит существенного изменения предмета поставки, а также его функции и внешнего вида. Это не влечет за собой изменения цены.
- Мы оставляем за собой право собственности и авторские права на изображения, чертежи, расчеты
 и другую подобную документацию. Это касается также документов, имеющих гриф секретных.
 Доступ третьих лиц к этим документам запрещается без нашего недвусмысленного предварительного
 разрешения.

§ 3 Цены и условия оплаты

- 1. Если из подтверждения заказа не следует иное, наши цены являются ценами поставки на условиях «франко-завод поставщик», исключая транспортировку и монтаж, стоимость которых выставляется в счет отдельно. Цены включают в себя затраты на упаковку, за исключением небольших частей и запасных частей. Предусмотренный законом налог на добавленную стоимость не включен в наши цены, он будет отдельно указан в счете в размере, определяемом законом, на день выставления счета.
- Наши счета подлежат оплате в течение 30 дней нетто (без вычетов). Снижение суммы с учетом размера скидки (при уплате наличными) требует дополнительной письменной договоренности. Снижение суммы с учетом размера сумму (при уплата наличными). Требует подпирать на продукт предоставление суммы.
- с учетом размера скидки (при уплате наличными) требует дополнительной письменной договоренности.
 3. Если после заключения договора происходит рост цен на материалы или повышение налогов и платежей, то мы имеем право соответствующим образом скорректировать свои цены, если временной промежуток между датой заключения договора и предполагаемой датой поставки составляет как минимим 4 месяна
- 4. Если заказчик помимо поставки или без нее заказывает монтаж или другие схожие услуги, то их стоимость рассчитывается исходя из почасовой оплаты, если четко не была согласована паушальная общая цена. Монтажные работы выполняются в соответствии с нашими действующими усповиям монтажа.
- 5. Мы имеем право вопреки иным инструкциям заказчика в первую очередь зачислять платежи в счет его более ранней задолженности. Если уже возникли расходы и начислены проценты, то мы имеем право сначала зачислить оплату в счет расходов, затем – процентов и, в последнюю очередь, – в счет основной работы.
- 6. Кроме того, мы имеем право немедленно заявить об истребовании всех прочих причитающихся сумм и поставить выполнение прочих услуг в зависимость от предварительной оплаты или гарантии, если нам станут известны обстоятельства, которые могут понизить платеже- и кредитоспособность заказчика. Это, в первую очередь, актуально в тех случаях, когда имеет место задержка платежа. Требования о возмещении прочего ущерба остаются в силе.
- 7. В течение всего времени задержки платежа заказчик не может апеллировать к праву собственности. Возможное истребование с нашей стороны во время задержки оплаты заказчиком считается односторонним отказом от договора только в том случае, если мы это заявили в письменном виде.
- односторонним отказом от договора только в том случае, если мы это заявили в письменном виде.

 8. Заказчик имеет право на взаимный зачет требований только в том случае, если его претензии имеют юридическую силу, являются бесспорными и признаны нами. Заказчик может реализовать свои права удержания только в такой степени, в какой его претензия основывается на таких же договооных отношениях.

§ 4 Место исполнения, переход риска

- 1. Если из подтверждения заказа не следует иное, поставка осуществляется на условиях «франко-завод поставщик» (INCOTERMS 2010). Риск случайной утраты и случайного ухудшения качества товара переходит к заказчику при передаче, при поставке товара не по месту заключения договора, при поставке товара экспедиторской компании, грузоперевозчику или какому-либо лицу или организации, выполняющим пересылку. Эти положения действительны также в случае поставки по частям и при выполнении нами других услуг (например пересылки или монтажа).
- Если заказчик допускает просрочку получения поставленного товара, то риск случайной утраты товара
 и случайного ухудшения качества предмета покупки переходит к нему. Возникающие при этом затраты
 на хранение товара регулируются согласно § 5 № 3.
- 3. При согласовании бесплатной поставки товаров заказчик обязан немедленно разгрузить транспортное средство. Время простоя всегда оплачивает заказчик. При поставке «франко-строительный объект» всегда подразумевается поставка грузовым автомобилем по ровной, пригодной для проезда дороге. Разгрузка, включая транспортировку к месту использования или хранения, входит в обязанности заказчика, который в случае задержки должен оплатить также расходы и риск при разгрузке или штабелировании или помещении на склад или обратной транспортировке. Лицо, принимающее от имени заказчика груз на месте разгрузки, считается уполномоченным им принять груз с взятием на себя связанных с этим обязательств.

§ 5 Сроки поставки

- Указанные нами сроки поставки рассчитываются с момента окончания выяснения всех технических деталей.
- 2. Данные, касающиеся сроков поставки, следует понимать как предполагаемые сроки поставки, при условии своевременной поставки на нашу фирму товаров нашими поставщиками и/или производителями. Заказчик может установить нам срок поставки изделия или предоставления услуги лишь в том случае, если предполагаемый срок поставки будет просрочен более чем на три недели. Этот срок должен быть разумным и должен составлять не менее трех недель. Право на возмещение ущерба вследствие нарушения предполагаемых сроков поставки при этом исключается. Заказчик немедленно информируется в случае задержки поставки изделий и оказания услуг, вызванной форс-мажорными обстоятельствами и событиями, которые существенно затрудняют нам осуществление поставки или делают ее невозможной, к которым относятся, в частности, возникшие не по нашей вине после заключения договора трудности приобретения материалов, нарушения производственного процесса, забастовки, блокады, постановления официальных учреждений и т.д., также, если они возникают у субпоставщиков или их субпоставщиков. Такие обстоятельства дают нам право полностью или частично расторгнуть договор в отношении еще не выполненного заказа. В случае расторжения договора заказчику немедленно возмещаются оказанные ранее встречные услуги.
- 3. В случае просрочки получения поставленного товара заказчиком мы имеем право хранить товары на складе за его счет и риск. Возникающие при этом затраты на хранение мы можем либо потребовать оплатить в фактическом размере, либо выставить паушальную цену в размере 5 % от суммы счета за каждый уже начавшийся месяц. Данное положение действительно и в случае хранения на нашем складе. Заказчик имеет право в случае предъявления требования о паушальном возмещении ущерба доказать меньший ущерб.

- Если заказчик по истечении установленного для него дополнительного срока отказывается принять товар или заявляет, не имея на то права, что он больше не хочет принять товар, то мы можем дополнительно потребовать возмещения ущерба за неисполнение.
- 5. Поставки по частям возможны в допустимых пределах.

§ 6 Оговорка о праве собственности

- Товары остаются нашей собственностью до полной оплаты всей причитающейся суммы в рамках текущих деловых отношений с заказчиком. Если стоимость товара с сохранённым за нами правом собственности на 20 % превышает стоимость обеспеченных требований, вытекающих из текущих деловых отношений, то мы обязаны по требованию заказчика освободить товар, на который сохраняется наше право собственности. Выбор освобожденных гарантий при этом происходит по нашему усмотрению.
- 2. Заказчик обязан, пока действует оговорка о праве собственности, бережно обращаться с предметом купли-продажи и за свой счет застраховать его по восстановительной стоимости от пожара, повреждений, вызываемых водой, и кражи. Возможные регрессивные иски заказчика к страховщику или каким-либо иным третьим лицам вследствие ухудшения или износа товара, на который сохраняется наше право собственности, уже сейчас переуступаются нам в размере суммы счета. Если необходимо проведение работ по техобслуживанию и техосмотру, то заказчик обязан преводить х регулярно и за свой счет. Заказчик должен незамедлительно письменно извещать нас обо всех доступах третьих лиц к товару, сосбенно о мерах исполнения судебных решений, а также о случайных повреждениях и уничтожении товара. Заказчик обязан незамедлительно уведомить нас о смене владельца товара, а также о собственной смене адреса. Заказчик должен возместить нам весь ущерб и расходы, возникшие вследствие нарушения этого обязательства и необходимости вмешаться и не допустить третьих лиц к товару. В случаях доступа третьих лиц заказчик, кроме того, обязан предоставить нам необходимую помощь для защить наших прав.
- Заказчик не имеет права предоставлять товар, на который сохраняется наше право собственности, в качестве залога или передавать кредитору права собственности на него.
- 4. Обработка или модернизация товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, вестда выполняется для нас. При обработке или соединении товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, обработанное или соединение изделие также будет имуществом с ограничениями в праве пользования. В случае соединения или обработки товара, на который сохраняется наше право собственности, с другими товарами, не являющимися нашей собственностью, мы приобретаем право собственности на новое изделие пропорционально фактурной стоимости товара, в отношении которого мы имеет право собственности, к фактурной стоимости другого использованного изделия на момент осуществления соединения или обработки. Возникающие таким образом права общей собственности считаются товарами, в отношении которых сохраняется наше право собственности, согласно этим условиям. Если наши товары объединяются или неразъемно соединяются с другими движимыми предметами в единое изделие, и другое изделие считается главным, то заказчик пропорционально доле участия передает нам общую долевую собственность, если ему принадлежит главное изделие. В вышеуказанных случаях заказчик уже сейчас передает нам свем права собственности на обработанные, соединенные или смешанные товары. Передача заменена тем, что заказчик хранит для нас обработанные, соединенные или смешанные изделия. На товар, возникший в результате обработки, использования и смешанные уаспостраняются те же положения, что и на товары, на которые сохраняется наше право собственности.
- 5. Заказчик имеет право в обычном порядке оформления переуступать товары, на которые сохраняется наше право собственности. Он уже сейчас переуступает нам причитающиеся ему в результате дальнейшего отчуждения суммы со всеми правами и в полном размере. Мы принимаем эту переуступку, Если заказчик отчуждент товар, на который сохраняется наше право собственности, после обработки/ соединения вместе с не принадлежащим ему товаром, то он переуступку причитающиеся в результате отчуждения суммы в размере стоимости товара, на который сохраняется наше право собственности, со всеми побочными правами. Мы принимаем эту переуступку уже сейчас причитающиеся в результате отчуждения суммы в размере стоимости товара, на который сохраняется наше право собственности, со всеми побочными правами. Мы принимаем эту переуступку уже сейчас. Заказчик уполномочен взыскать причитающуюся сумму и после переуступки. Мы однако, оставляем за собой право самим взыскать задолженность, если заказчик надлежащим образом не выполнит свое платежное обязательство и задержит платеж или если имкотоя обоснование сомнения в его платеженое обязательство и задержит платеж или если имкотоя обоснованые сомнения в его платежеспособности и кредитоспособности. По нашему требованию нам должны быть сообщены размер уступленного требования, личность должника, а также прочие необходимые для взыскания долга данные; все соответствующие документы должны быть выданы нам на руки, а должник должен быть извещен о переуступке обязательств.
- 6. Право на дальнейшую обработку и переуступку прекращается при расторжении договора
- 7. В обычные часы работы заказчика мы всегда имеем право входить в его служебные и производственные помещения для проверки наличия товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности, а также вступить во владение товаром, в отношении которого сохраняется наше право собственности, если только заказчик не может апеллировать к праву собственности.

§ 7 Претензии, связанные с дефектами и неисправностями

- Претензии заказчика, связанные с обнаруженными дефектами и неисправностями товара, могут быть признаны только в том случае, если он надлежащим образом выполнил свои обязанности, связанные с обследованием товара и представлением рекламации, которые предусмотрены § 377 Гермапского торгового уложения (HGB). В случае рекламации, представленной с нарушением предусмотреных сроков, и (или) оформленной ненадлежащим образом, товар считается принятым без рекламации.
- 2. При поставке товаров в случае обнаружения дефектов и неисправностей мы сначала по нашему усмотрению предоставляем гарантию путем устранения неполадок или осуществления новой поставки с целью замены некондиционного товара (устранение дефекта). Если устранить дефекты не удалось, заказчик может, на свое усмотрение, потребовать снижения цены, отказаться от договора или требовать возмещения ущерба. При незначительных дефектах заказчик не имеет права на отказ от договора.
- Определяющим для качества покупаемого товара является лишь описание изделия или подтверждение заказа изготовителем. Официальные высказывания, публикации или реклама изготовителя ни в коей мере не являются информацией о качестве, соответствующей договору.
- Срок давности для предъявления рекламаций определяется в соответствии с § 438, абзац 1, № 2 Гражданского кодекса ФРГ (BGB), если не оговорены другие сроки.
- 5. Заказчик не имеет права переуступать претензии в связи с дефектами изделия.

§ 8 Ответственность

- 1. В соответствии с действующим законодательством мы несем ответственность, если заказчик предъявляет требования о возмещении ущерба, который вызван умыслом или грубой халатностью. В случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью, мы несем ответственность только за прогнозируемый, обычно возникающий ущерб. Мы не несем ответственности в случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью и касающихся не существенных для договора обязанностей, нарушение которых не угрожало выполнению договора. Это касается также случаев нарушения обязанностей нашими законными представителями или доверенными лицами.
 2. Ответственность за нанесенный по собственной вине ущерб жизни или здоровью какого-либо лица,
- Ответственность за нанесенный по собственной вине ущерб жизни или здоровью какого-либо лица, остается в силе (вне ограничения ответственности), это же касается и требований заказчика согласно Закону об ответственности за качество выпускаемой продукции.

§ 9 Заключительные положения

- В отношении условий поставки и связанных с ними вопросов действует право Федеративной Республики Германии. Действие торгового права Объединенных Наций исключено.
- Дополнительные договоренности и изменения должны быть составлены в письменной форме. Это же касается и отказа от формулировки об обязательной письменной форме изменений и дополнений.
- Если в подтверждении заказа не указано иное, то местонахождение нашей фирмы является местом исполнения. Исключительным местом судопроизводства для всех спорных вопросов по договору является г. Билефельд (Германия).
- В случае если отдельные положения договора, включая настоящие ОУЗТС, утратят силу полностью или частично, это никаким образом не отразится на действительности остальных положений.

Hörmann: качество без компромиссов



Hörmann – единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Азии, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ПРИВОДЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ДВЕРИ
КОРОБКИ